

Miljöministeriets förordning

om ändring av miljöministeriets förordning om fastigheters vatten- och avloppsinstallationer

Utfärdad i Helsingfors den 9 november 2010

I enlighet med miljöministeriets beslut ändras i miljöministeriets förordning av den 24 januari 2007 om fastigheters vatten- och avloppsinstallationer punkt 2.4.2 som följer:

2.4.2 Föreskrift

I en fastighet med fler än en lägenhet installeras utöver huvudvattenmätaren lägenhetsvisa vattenmätare för mätning av kallt och varmt bruksvatten som kommer till lägenheten, så att den vattenförbrukning som mätarna visar kan användas som faktureringsgrund.

Vattenmätare bör placeras i ett lämpligt utrymme, där de lätt kan installeras, avläsas, servas och bytas ut. De bör skyddas mot köld, hetta och övrig skadlig inverkan.

2.4.2.1 Anvisning

Fastighetens huvudvattenmätare inklusive utrustning och tomtledningen dimensioneras och installeras av vattentjänstverket om inte annat har överenskommit. Fastighetens huvudvattenmätare installeras om möjligt omedelbart innanför grundmuren i ett utrymme försett med golvbrunn, invid den plats där tomtledningen kommer in i byggnaden.

Fastighetens huvudvattenmätare förses med en envägsventil.

2.4.2.2 Anvisning

Lägenhetsvisa vattenmätare installeras så att den faktiska vattenförbrukningen lätt kan avläsas.

För användning och underhåll av lägenhetsvisa vattenmätare svarar i regel fastighetens ägare.


Förklaring

Bestämmelser om fastställande av betalningsgrund för vattenförbrukning finns i 3 kap. 4 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009).

Kraven i direktivet om mätinstrument (2004/22/EG) som gäller vattenmätare ingår i TUKES-anvisningen M8-10 Metrologiska krav på vattenmätare.

Denna förordning träder i kraft den 3 januari 2011.

Helsingfors den 9 november 2010.



Bostadsminister Jan Vapaavuori



Överingenjör Kaisa Kauko