

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 20 december 2013

1026/2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på tjursperma för att bekämpa djursjukdomar

Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2013

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om djursjukdomar (441/2013):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om de krav som gäller bekämpning av djursjukdomar som ska iakttas vid insamling, hantering och förvaring av tjursperma.

2 §

Förhållande till annan lagstiftning

Bestämmelser om förflyttning av tjursperma mellan medlemsstater i Europeiska

unionen finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om hälsokrav i fråga om nötkreatur samt embryon och könsceller av nötkreatur som förflyttas mellan Europeiska unionens medlemsländer (1025/2013).

Bestämmelser om import av tjursperma från länder utanför Europeiska unionen finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (866/2008).

Bestämmelser om salmonellaprovtagning på nötkreatur som sänds till en tjurstation finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av salmonella hos nötkreatur och svin (1030/2013), nedan *jord- och skogsbruksministeriets förordning 1030/2013*.

Rådets direktiv 88/407/EEG (31988L0407); EGT nr L 194, 22.7.1988, s. 10

Rådets direktiv 90/120/EEG (31990L0120); EGT nr L 71, 17.3.1990, s. 37

Rådets direktiv 93/60/EEG (31990L0060); EGT nr L 186, 28.7.1993, s. 28

Rådets direktiv 2003/43/EG (32003L0043); EUT nr L 143, 11.6.2003, s. 23

Rådets direktiv 2008/73/EG (32008L0073); EUT nr L 219, 14.8.2008, s. 40

Kommissionens beslut 2009/712/EG (32009D0712); EUT nr L 247, 19.9.2009, s. 13

3 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) *sperma* obehandlad, behandlad eller utspädd sädesvätska från tjurar,

2) *spermados* en dos som har producerats av den mängd sperma som samlats in under en dag från en tjur,

3) *kombinationsdos av sperma* en dos som har producerats av den sammanslagna mängd sperma som samlats in under en dag från fler än en tjur på en och samma tjurstation,

4) *tjurstation* en station för insamling av sperma där tjursperma samlas, hanteras och förvaras för inseminationsändamål,

5) *spermalager* ett spermalager där tjursperma som samlats in i enlighet med denna förordning eller importerats lagligt förvaras för inseminationsändamål,

6) *karantän* en djurhållningsplats där nötkreatur avsedda för en tjurstation hålls isolerade före flyttningen till tjurstationen och från vilken nötkreaturen flyttas direkt till tjurstationen,

7) *ursprunglig djurhållningsplats* en djurhållningsplats från vilken nötkreatur skickas till en karantän,

8) *stationsveterinär* en veterinär som är anställd av en verksamhetsutövare och som svarar för att denna förordning iakttas på en tjurstation eller i ett spermalager,

9) *karantänsveterinär* en veterinär som är anställd av en verksamhetsutövare och som svarar för att denna förordning iakttas i karantänen.

I denna förordning används också de begrepp som definieras i 6 § i lagen om djursjukdomar.

4 §

Sammanslagning av spermadoser

Sperma som är avsedd för andra medlemsstater får inte slås samman till kombinationsdoser av sperma.

5 §

Sändning av prover till laboratorium

Prover som avses i denna förordning ska undersökas vid Livsmedelssäkerhetsverket

med lämpliga metoder. Proverna ska åtföljas av Livsmedelssäkerhetsverkets följebrev som fyllts i på behörigt sätt.

2 kap.

Krav som gäller en ursprunglig djurhållningsplats

6 §

Allmänna hälsokrav som gäller en ursprunglig djurhållningsplats

På en ursprunglig djurhållningsplats får inte de djursjukdomar som finns uppräknade i punkt 1 i bilaga I förekomma och boskapen på den ursprungliga djurhållningsplatsen ska undersökas i enlighet med punkt 2 i bilaga I.

Om en ursprunglig djurhållningsplats inte hör till det riksomfattande djurhälsovårdsprogram för nötkreatur som avses i 12 § i veterinärnärvårdslagen (765/2009), ska kontrollen över risken för spridning av en djursjukdom som ska bekämpas på djurhållningsplatsen med avseende på djurens hälsotillstånd, uppföljningen av hälsotillståndet och åtgärderna för att bekämpa djursjukdomar vara minst lika bra som om djurhållningsplatsen hörde till hälsovårdsprogrammet och uppfyllde dess krav.

Livsmedelssäkerhetsverket fattar på ansökan beslut om uppfyllandet av kraven i 2 mom. De redogörelser som behövs för att ärendet ska kunna avgöras ska bifogas till ansökan.

3 kap.

Krav som gäller karantäner

7 §

Godkännande av en karantän

Bestämmelser om godkännande av en karantän finns i 57 § i lagen om djursjukdomar. Ansökan om godkännande ska innehålla ett förslag till karantänsveterinär.

Regionförvaltningsverket ska inspektera karantänen före godkännande. En förutsättning för godkännande är att karantänen uppfyller kraven i punkt 1 i bilaga II.

8 §

Verksamheten vid och tillsynen över karantäner

Karantäner får endast ta emot nötkreatur som kommer från ursprungliga djurhållningsplatser som uppfyller kraven i 6 §, när avsikten är att flytta dem till en tjurstation.

Nötkreatur som flyttas till en tjurstation ska hållas i karantän minst 28 dygn (*karantänstid*) innan de förs till tjurstationen. Under karantänstiden får inga nya nötkreatur föras till karantäner.

Verksamheten vid en karantän ska uppfylla kraven i punkt 2 i bilaga II.

Karantäner ska stå under regelbunden tillsyn av karantänsveterinären i enlighet med punkt 3 i bilaga II. Om karantänsveterinären byts ut ska regionförvaltningsverket skriftligen underrättas om det minst fem vardagar innan den nya karantänsveterinären inleder sitt arbete.

9 §

Förutsättningar för förflyttning av nötkreatur från en karantän till en tjurstation

De nötkreatur som ska föras till en tjurstation ska före karantänstiden ha undersökts med negativa resultat i enlighet med punkt 4 i bilaga II. Undersökningarna kan göras på den ursprungliga djurhållningsplatsen eller i karantänen.

Nötkreatur som ska föras till en tjurstation ska undersökas under karantänstiden med avseende på smittsamma sjukdomar hos nötkreatur i enlighet med punkt 5 i bilaga II.

När nötkreatur förs till en tjurstation ska karantäner uppfylla kraven i punkt 6 i bilaga II.

10 §

Myndighetstillsyn över karantäner

Kommunalveterinären ska inspektera karantäner och dess verksamhet minst en gång om året för att säkerställa att karantäner uppfyller förutsättningarna för godkännande och att de krav som föreskrivits för karantänens verksamhet iakttas.

Kommunalveterinären ska utan dröjsmål underrätta regionförvaltningsverket och Livsmedelssäkerhetsverket om resultatet av inspektionen.

11 §

Återkallande av godkännandet av en karantän

Bestämmelser om återkallande av godkännandet av en karantän finns i 112 § i lagen om djursjukdomar.

4 kap.

Krav som gäller tjurstationer

12 §

Förutsättningar för godkännande av en tjurstation

Bestämmelser om godkännande av en tjurstation finns i 47 § i lagen om djursjukdomar. Regionförvaltningsverket ska inspektera tjurstationen före godkännande. En förutsättning för godkännande är att tjurstationen uppfyller kraven i punkt 1 i bilaga III. Regionförvaltningsverket ska underrätta kommunalveterinären och Livsmedelssäkerhetsverket om godkännandet av en tjurstation.

Bestämmelser om offentliggörande av en förteckning över godkända tjurstationer finns i 96 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar. Förteckningen ska offentliggöras i enlighet med kommissionens beslut 2009/712/EG om tillämpning av rådets direktiv 2008/73/EG avseende Internetbaserade informationssidor med förteckningar över anläggningar och laboratorier som godkänts av medlemsstaterna i enlighet med gemenskapens veterinärlagstiftning och avelstekniska lagstiftning.

13 §

Verksamheten på en tjurstation

Verksamheten på en tjurstation ska uppfylla kraven i punkt 2 i bilaga III.

Tjurstationen ska stå under regelbunden tillsyn av stationsveterinären i enlighet med punkt 3 i bilaga III.

Stationsveterinären ska se till att alla tjurar som hålls på tjurstationen undersöks i enlighet med punkt 4 i bilaga III.

På tjurstationen får endast sperma som uppfyller kraven i punkt 5 i bilaga III samlas, hanteras och förvaras.

Om stationsveterinären byts ut ska tjurstationen underrätta regionförvaltningsverket om det minst fem vardagar innan den nya stationsveterinären inleder sitt arbete.

14 §

Myndighetstillsyn över tjurstationer

Kommunalveterinären ska inspektera tjurstationens lokaler och tjurstationens verksamhet minst två gånger om året för att säkerställa att tjurstationen fortfarande uppfyller förutsättningarna för godkännande och att de krav som föreskrivits för tjurstationens verksamhet iakttas.

Kommunalveterinären ska utan dröjsmål underrätta regionförvaltningsverket och Livsmedelssäkerhetsverket om resultatet av inspektionerna.

15 §

Återkallande av godkännandet av en tjurstation

Bestämmelser om återkallande av godkännandet av en tjurstation finns i 112 § i lagen om djursjukdomar. Regionförvaltningsverket ska underrätta Livsmedelssäkerhetsverket om att godkännandet av tjurstationen har återkallats. När Livsmedelssäkerhetsverket har underrättats ska det återkalla det godkännandenummer som det gett tjurstationen.

5 kap.

Krav som gäller spermalager

16 §

Godkännande av ett spermalager

Bestämmelser om godkännande av ett spermalager finns i 52 § i lagen om djursjuk-

domar. Regionförvaltningsverket ska inspektera spermalagret före godkännande. En förutsättning för godkännande är att spermalagret uppfyller kraven i punkt 1 i bilaga IV. Regionförvaltningsverket ska underrätta den behöriga kommunalveterinären och Livsmedelssäkerhetsverket om godkännandet av ett spermalager.

Bestämmelser om offentliggörande av en förteckning över godkända spermalager finns i 96 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar. Förteckningen ska offentliggöras i enlighet med det beslut av kommissionen som nämns i 12 § 2 mom.

17 §

Verksamheten vid och tillsynen över spermalager

Verksamheten vid ett spermalager ska uppfylla kraven i punkt 2 i bilaga IV.

Ett spermalager ska stå under regelbunden tillsyn av stationsveterinären. Om stationsveterinären byts ut ska spermalagret skriftligen underrätta regionförvaltningsverket om det minst fem vardagar innan den nya stationsveterinären inleder sitt arbete.

18 §

Myndighetstillsyn över spermalager

Kommunalveterinären ska inspektera spermalagret och spermalagrets verksamhet minst två gånger om året för att säkerställa att spermalagret fortfarande uppfyller förutsättningarna för godkännande och att de krav som föreskrivits för spermalagrets verksamhet iakttas.

Kommunalveterinären ska utan dröjsmål underrätta regionförvaltningsverket och Livsmedelssäkerhetsverket om resultatet av inspektionerna.

19 §

Återkallande av godkännandet av ett spermalager

Bestämmelser om återkallande av godkännandet av ett spermalager finns i 112 § i

lagen om djursjukdomar. Regionförvaltningsverket ska underrätta Livsmedelssäkerhetsverket om att godkännandet av spermalagret har återkallats. Livsmedelssäkerhetsverket ska återkalla det godkännandenummer som det gett spermalagret.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

20 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på tjursperma för att bekämpa djursjukdomar (1/VLA/2012).

Helsingfors den 18 december 2013

Jord- och skogsbruksminister *Jari Koskinen*

Veterinäröverinspektör Seppo Kuosmanen

KRAV SOM GÄLLER URSPRUNGLIGA DJURHÅLLNINGSPLATSER OCH TJURAR SOM SÄTTIS I KARANTÄN

1. Djursjukdomsläget på den ursprungliga djurhållningsplatsen

Den ursprungliga djurhållningsplatsen ska uppfylla följande djurhälsokrav:

- 1.1. Den ursprungliga djurhållningsplatsen ska vara officiellt fri från tuberkulos och brucellos (*brucella abortus*) i enlighet med rådets direktiv 64/432/EEG om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen, nedan *direktiv 64/432/EEG*. Nötkreatur som ska sättas i karantän får inte tidigare ha varit på en djurhållningsplats som inte är officiellt fri från tuberkulos och brucellos.
- 1.2. Den ursprungliga djurhållningsplatsen ska vara officiellt fri från enzootisk bovin leukos i enlighet med direktiv 64/432/EEG. Om den ursprungliga djurhållningsplatsen inte är officiellt fri från enzootisk bovin leukos ska modern till ett nötkreatur som ska sättas i karantän undersökas med negativt resultat i enlighet med kapitel II i bilaga D till direktiv 64/432/EEG efter det att nötkreaturet har avvants från modern. Vid embryoöverföring avses med moder den moder som har fött kalven i fråga.
- 1.3. På den ursprungliga djurhållningsplatsen får det inte förekomma djursjukdomar som med lätthet sprider sig och inte heller följande djursjukdomar:
 - 1.3.1 Infektiös bovin rinotrakeit (IBR)
 - 1.3.2 BVD (bovin virusbetingad diarré) hos nötkreatur
 - 1.3.3 Salmonellasmitta
 - 1.3.4 Paratuberkulos
 - 1.3.5 *Campylobacter foetus ssp venerealis*-smitta
 - 1.3.6 *Trichomonas foetus*-smitta
 - 1.3.7 Blåtunga

2. Undersökning av djursjukdomar

Boskapen på den ursprungliga djurhållningsplatsen ska undersökas med avseende på de djursjukdomar som nämns i punkterna 2.1—2.4 med negativt resultat. Undersökningsresultaten får inte vara äldre än 12 månader när nötkreaturet sätts i karantän. Undersökningen kan utföras som en del av Livsmedelssäkerhetsverkets riksomfattande övervakningsundersökning. Undersökningen kan utföras på ett samlingsprov av mjölk eller på ett blodprov. Blodprov ska tas från minst 15 djur eller från hela boskapen, om antalet nötkreatur på djurhållningsplatsen är 15 eller mindre.

- 2.1. Brucellos
- 2.2. Enzootisk bovin leukos
- 2.3. Infektiös bovin rinotrakeit (IBR)
- 2.4. BVD (bovin virusbetingad diarré) hos nötkreatur
- 2.5. En tjur som ska sättas i karantän och andra nötkreatur på den ursprungliga djurhållningsplatsen ska innan tjuren sätts i karantän ha undersökts med avseende på salmonella med negativt resultat i enlighet med punkt 2 i bilaga I till jord- och skogsbruksministeriets förordning 1030/2013.

KRAV SOM GÄLLER KARANTÄNER OCH UNDERSÖKNING AV NÖTKREATUR

1 Krav som gäller godkännande av en karantän

Förutsättningarna för godkännande av en karantän är följande:

- 1.1 Karantänen ska gärdas så att kontakten med klöv- och hovdjur utanför karantänen förhindras.
- 1.2 Djurstallarna ska vara lätta att rengöra och desinficera.
- 1.3 Vid ingången till karantänen ska det finnas en hygiengräns.

2 Krav som gäller karantänens verksamhet

- 2.1 I karantänen får under karantänstiden inte hållas andra djur än nötkreatur som avses bli förflyttade till en tjurstation.
- 2.2 Nötkreatur får sättas i karantän endast med karantänsveterinärens tillstånd.
- 2.3 Nötkreatur som förts utanför karantänen får inte sättas tillbaka i karantänen.
- 2.4 Bestämmelser om skyldighet att föra förteckning över nötkreatur som hålls i karantän finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur (1391/2006), nedan *jord- och skogsbruksministeriets förordning 1391/2006*. Dessutom ska karantänsveterinären föra en förteckning över alla hälsokontroller och veterinärmedicinska åtgärder samt över varje djurs sjukdomar och hälsotillstånd.
- 2.5 Karantänen ska kartlägga de sjukdomsrisker som finns i omgivningen eller som orsakas av karantänens verksamhet, och verksamheten ska följa en på förhand uppgjord plan för riskhantering. Det ska föras bok över skyddet mot sjukdomar på det sätt som karantänsveterinären fastställer.
- 2.6 Skadedjur ska bekämpas i karantänen enligt en särskild plan.
- 2.7 Personer som under de 12 senaste timmarna har besökt andra djurhållningsplatser för nötkreatur får inte ges tillträde till karantänens djurstallar, om inte djurhållningsplatsens hälsostatus är minst lika bra som karantänens. Karantänsveterinären kan dock tillåta nödvändiga besök i djurstallarna.
- 2.8 Personer som under de 48 senaste timmarna har varit utomlands får inte ges tillträde till karantänens djurstallar.
- 2.9 I karantänens djurstallar ska skyddskläder och skyddsskor för engångsbruk eller karantänens egna skyddskläder och skyddsskor användas. Ingången till karantänen ska ske via en hygiengräns.
- 2.10 Obehörigt tillträde till karantänen ska förhindras. Karantänsveterinären ska råda besökare att vidta de åtgärder som behövs för att förhindra spridning av djursjukdomar. Det ska föras bok över alla personer som besöker karantänen.
- 2.11 Om symptom på smittsamma sjukdomar upptäcks hos djuren i karantänen ska karantänsveterinären omedelbart underrättas.

3. Karantänsveterinärens uppgifter

Karantänsveterinären ska

- 3.1. se till att alla nötkreatur som sätts in i karantän och djurens ursprungliga djurhållningsplatser uppfyller kraven i denna förordning och, om den ursprungliga djur-

- hållningsplatsen omfattas av det hälsovårdsprogram som avses i 6 §, att den ursprungliga djurhållningsplatsen uppfyller kraven i programmet,
- 3.2 se till att de planer som nämns i punkterna 2.5 och 2.6 har gjorts upp och att de uppdateras,
 - 3.3 regelbundet kontrollera djurens hälsotillstånd och se till att sjukdomar förebyggs och behandlas,
 - 3.4 övervaka persontrafiken och den allmänna hygien i karantänen och ge anvisningar om detta,
 - 3.5 se till att den bokföring som krävs i karantänen är aktuell,
 - 3.6 se till att alla åtgärder och undersökningar som krävs utförs på djuren, och
 - 3.7 vid behov utföra obduktioner av döda djur och sörja för andra undersökningar som behövs för utredande av djurens sjukdomsläge.

4. Undersökningar före karantänstiden

Tidigast 28 dagar före karantänstiden ska följande undersökningar ha gjorts på nötkreaturen med negativt resultat:

- 4.1 Test för bovin tuberkulos med en godkänd metod som nämns i bilaga B till direktiv 64/432/EEG.
- 4.2 Test på serum med avseende på brucellos med en godkänd metod som nämns i bilaga C till direktiv 64/432/EEG.
- 4.3 Test på serum med avseende på enzootisk bovin leukos med en godkänd metod som nämns i kapitel II i bilaga D till direktiv 64/432/EEG.
- 4.4 Antikroppstest på serum (antigen hela viruset) med avseende på IBR.
- 4.5 Ett virusisoleringstest eller antigenstest samt antikroppstest på serum med avseende på BVD (bovin virusbetingad diarré).

5. Undersökningar under karantänstiden

Under karantänstiden ska följande undersökningar göras på tjurar:

- 5.1 Test på serum med avseende på brucellos med en godkänd metod som nämns i bilaga C till direktiv 64/432/EEG.
- 5.2. Antikroppstest på serum (antigen hela viruset) med avseende på IBR.

De undersökningar som nämns i punkterna 5.1 och 5.2 kan utföras först när det har förflutit minst 21 dagar från det att karantänstiden inleddes. Om någon av dessa undersökningar ger ett positivt resultat ska djuret utan dröjsmål avlägsnas från karantänen. Övriga djur som hålls i karantänen ska hållas i karantänen och de ska undersökas på nytt efter det att minst 21 dagar har förflutit sedan det djur som gav positivt resultat avlägsnades.

- 5.3 Ett virusisoleringstest eller antigenstest samt antikroppstest på serum med avseende på BVD (bovin virusbetingad diarré).

Den undersökning som nämns i punkt 5.3 kan utföras först när det har förflutit minst 21 dagar från det att karantänstiden inleddes. Tjurar kan förflyttas till en tjurstation endast om det hos djur som konstaterats vara seronegativa innan de kom till karantänen inte förekommer serokonversion. Om det förekommer serokonversion ska alla tjurar som fortfarande är seronegativa hållas i karantän tills det i gruppen inte har förekommit serokonversion på tre veckor.

- 5.4 Test på serum med avseende på enzootisk bovin leukos med en godkänd metod som nämns i kapitel II i bilaga D till direktiv 64/432/EEG.
- 5.5 Serologisk undersökning av leptospiros (serotyperna *L. pomona*, *L. grippotyphosa*, *L. hardjo*, *L. sejro*, *L. canicola*, *L. icterohaemorrhagiae*).
- 5.6 Undersökning av *Campylobacter fetus* ssp. *venerealis*-smitta från prov som tagits från förhuden med användning av immunofluorescerande antikroppar eller odling. Undersökningen kan utföras först när det har gått minst sju dagar från början av karantänstiden.
- 5.7 Undersökning med mikroskop och odlingsundersökning av prov som tagits från förhuden med avseende på *Trichomonas foetus*-smitta. Undersökningen kan utföras först när det har förflutit minst sju dagar från det att karantänstiden inleddes.

Om någon av de undersökningar som nämns under punkterna 5.4—5.7 ger ett positivt resultat ska djuret utan dröjsmål isoleras och karantänsveterinären vidta alla åtgärder som kommunalveterinären kräver för att utreda sjukdomsläget hos övriga djur på stationen och deras duglighet med tanke på förflyttning till en tjurstation.

- 5.8 Undersökning av prov från avföring i ändtarmen med avseende på salmonella.

De prover som tagits för en undersökning som avses i punkt 5.8 får slås samman till ett samlingsprov från högst 20 djur. Proven ska sändas till ett laboratorium som avses i 77 § 1 mom. i lag om djursjukdomar, och för undersökning enligt den metod som krävs i 6 § i den jord- och skogsbruksministeriets förordning 1030/2013.

Om salmonella konstateras vid undersökningen, får tjurarna flyttas från karantänen till en tjurstation först när det beslut enligt 23 § i lagen om djursjukdomar som riktas till karantänen har upphävts.

6. Övriga förutsättningar för förflyttning av nötkreatur från en karantän till en tjurstation

Nötkreatur får föras till tjurstationer endast från karantäner som uppfyller följande krav:

- 6.1 Inom en radie av 10 kilometer från karantänen har mul- och klövsjuka inte konstaterats under de 30 senaste dagarna.
- 6.2 Karantänen har under minst tre månader varit fri från mul- och klövsjuka samt brucellos.
- 6.3 Karantänen har under minst 30 dagar varit fri från rabies, bovin tuberkulos, mjältbrand, boskapspest, enzootisk bovin leukos och elakartad lungsjuka hos nötkreatur.

KRAV SOM GÄLLER TJURSTATIONER

1. Förutsättningar för godkännande av en tjurstation

Förutsättningarna för godkännande av en tjurstation är följande:

- 1.1 På tjurstationen ska det finnas åtminstone
 - 1.1.1 djurstallar,
 - 1.1.2 lokaler för spermasamling samt ett särskilt rum för rengöring, desinficering och sterilisering av utrustning,
 - 1.1.3 ett rum för behandling av sperma, vilket inte nödvändigtvis behöver finnas i anslutning till stationen,
 - 1.1.4 ett rum för lagring av sperma, vilket inte nödvändigtvis behöver finnas i anslutning till stationen.
- 1.2 En tjurstation ska konstrueras eller isoleras på ett sådant sätt att kontakt med djur utanför stationen förhindras. Om det i anslutning till tjurstationen hålls semintjurar vars sperma inte tillvaratas (väntetidstjurar), ska dessa tjurar uppfylla samma krav som ställs på tjurar som hålls på tjurstationen.
- 1.3 Tjurstationen ska konstrueras så att djurstallarna och lokalerna för samling, hantering och förvaring av sperma lätt kan rengöras och desinficeras.
- 1.4 Tjurstationen ska ha separata isoleringsutrymmen som inte står i direkt förbindelse med de andra djurens utrymmen.
- 1.5 Tjurstationen ska konstrueras så att djurstallarna är fysiskt skilda från spermahanteringsutrymmena och så att båda nämnda utrymmen är skilda från spermalagret.
- 1.6 En stationsveterinär som är legitimerad i Finland ska ha utsetts för tjurstationen. I samband med godkännandet av en tjurstation ska regionförvaltningsverket skriftligen bemyndiga stationsveterinären för sin uppgift.
- 1.7 Tjurstationen ska stå under kontinuerlig tillsyn av stationsveterinären.
- 1.8 Den personal som arbetar på tjurstationen ska vara tekniskt kompetent och ändamålsenligt utbildad för att se till den hygien och vidta de desinfektionsåtgärder som behövs vid bekämpning av djursjukdomar.

2. Krav som gäller tjurstationers verksamhet

- 2.1 På tjurstationerna får det enbart hållas tjurar vars sperma ska tillvaratas.
- 2.2 Till en tjurstation får djur föras endast med stationsveterinärens tillstånd. Inkommande och utgående djur ska bokföras. Djuren ska komma till tjurstationen antingen
 - 2.2.1 från en godkänd karantän,
 - 2.2.2 från en annan godkänd tjurstation, där djursjukdomsläget är detsamma, förutsatt att villkoren i punkt 6 i bilaga II uppfylls och att de rutinundersökningar som krävs enligt punkt 4 i denna bilaga har utförts under de 12 senaste månaderna; i det fallet behöver djuren inte isoleras eller undersökas, eller
 - 2.2.3 från en annan godkänd tjurstation där djursjukdomsläget när det gäller paratuberkulos, leptospiros eller salmonella inte motsvarar kraven i denna förordning, förutsatt att villkoren i punkt 6 i bilaga II uppfylls, att de

rutinundersökningar som krävs enligt punkt 4 i denna bilaga har gjorts under de 12 senaste månaderna och att djuren har isolerats före förflyttningen till tjurstationen på ett sätt som godkänts av den kommunalveterinär som övervakar stationen och undersökts med avseende på sjukdomen i fråga med negativt resultat.

- 2.3 Djuren ska flyttas till tjurstationen så att de under flyttningen inte kommer i direkt eller indirekt kontakt med sådana klövdjur vars hälsotillstånd med tanke på smittsamma sjukdomar är sämre. Den transportmateriel som ska användas ska alltid före användningen desinficeras enligt de anvisningar som tjurstationens stationsveterinär meddelar.
- 2.4 Bestämmelser om skyldighet att föra förteckning över nötkreatur på tjurstationer finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning 1391/2006. Dessutom ska stationsveterinären föra en förteckning över alla hälsokontroller och vaccineringsar samt över varje djurs sjukdomar och hälsotillstånd.
- 2.5 Tjurstationen ska kartlägga de sjukdomsrisker som finns i omgivningen eller som förorsakas av tjurstationens verksamhet och följa en på förhand uppgjord plan för riskhantering. Det ska föras bok över skyddet mot sjukdomar på det sätt som stationsveterinären fastställer.
- 2.6 Skadedjur ska bekämpas på tjurstationen enligt en särskild plan.
- 2.7 Det ska föras bok över alla personer som besöker tjurstationen. Obehörigt tillträde till tjurstationens lokaler ska förhindras. Tillåtna besökare ska iaktta stationsveterinärens anvisningar.
- 2.8 Personer som under de 12 senaste timmarna har besökt andra djurhållningsplatser för nötkreatur får inte ges tillträde till tjurstationens djurstallar, om inte djurhållningsplatsens hälsostatus är minst lika bra som tjurstationens. Stationsveterinären kan dock tillåta nödvändiga besök i djurstallet.
- 2.9 Personer som under de 48 senaste timmarna har varit utomlands får inte ges tillträde till tjurstationens djurstallar.
- 2.10 I tjurstationens djurstallar ska skyddskläder och skyddsskor för engångsbruk eller stationens egna skyddskläder och skyddsskor användas.
- 2.11 På en godkänd tjurstation får det hanteras och förvaras endast sperma som producerats i enlighet med denna förordning samt tjursperma som importerats i enlighet med de bestämmelser som avses i 2 § 1 och 2 mom. Importerad sperma ska förvaras i andra behållare än den sperma som producerats i enlighet med denna förordning. Sperma som ska hanteras och förvaras på en tjurstation får inte komma i kontakt med annan sperma. Det ska föras bok över alla de spermadoser som kommer in i och förs ut ur lagret.
- 2.12 På en tjurstation får det med avvikelse från punkt 2.11 hanteras och förvaras sperma som insamlats på djurhållningsplatser av lokala raser av finsk boskap i enlighet med de bestämmelser som tidigare gällde, om sperman hanteras och förvaras i andra utrymmen än sperma som avses i punkt 2.11. Sperman ska dessutom märkas så att den avviker från märkning enligt punkt 2.20 av sperma som insamlats på stationen.
- 2.13 På en tjurstation kan med regionförvaltningsverkets tillstånd också sperma som samlats från andra husdjur och produktionsdjur hanteras och förvaras. För hanteringen och förvaringen av sådan sperma ska det finnas separata utrymmen.
- 2.14 Djupfrysta embryon från nötkreatur kan, om de har producerats, samlats och hanterats eller importerats i enlighet med gällande bestämmelser, med regionförvaltningsverkets tillstånd förvaras i lagerlokaler för sperma på tjurstationen. Embryona ska alltid förvaras i egna, separata behållare. Det ska föras bok över alla embryon som kommer in i och förs ut ur lagret.

- 2.15 Insamling, hantering och lagring av sperma ska försiggå enbart i de lokaler som reserverats för dessa ändamål och under strikt hygieniska betingelser.
- 2.16 All utrustning, utom engångsutrustning, som under insamlingen och hanteringen av sperma kommer i kontakt med donatordjuret eller dess sperma ska före användningen desinficeras eller steriliseras enligt stationsveterinärens anvisningar.
- 2.17 Produkter av animaliskt ursprung som används vid behandling av sperma, inklusive tillsatser och spädningssämnen, ska skaffas så att de inte medför risk för spridning av djursjukdomar eller före användningen behandlas så att risken för spridning av djursjukdomar förebyggs.
- 2.18 Förvaringskärl och transportkärl, med undantag för nya engångsbehållare, ska före varje påfyllning desinficeras eller steriliseras enligt stationsveterinärens anvisningar.
- 2.19 För nedfrysning får inte ett sådant kylmedium som tidigare använts för behandling av andra produkter av animaliskt ursprung användas.
- 2.20 Oberoende av om de samlade spermadoserna uppdelas i mindre doser ska varje dos av sperma tydligt märkas på ett sådant sätt att datumet för spermasamlingen och donatordjurets ras, EU-signum eller annat igenkänningsstecken samt tjurstationens namn (eventuellt i kodform) lätt kan konstateras.

3. Stationsveterinärens uppgifter

Stationsveterinären ska

- 3.1 regelbundet kontrollera tjurarnas hälsotillstånd och behandla sjukdomar (profylax och terapi),
- 3.2 övervaka insamlingen, hanteringen och lagringen av sperma samt bokföringen gällande sperma,
- 3.3 se till att de produkter av animaliskt ursprung som används vid behandlingen av sperma uppfyller kraven i punkt 2.17,
- 3.4 övervaka persontrafiken och den allmänna hygien på tjurstationen och ge anvisningar om detta,
- 3.5 se till att alla föreskrivna åtgärder och undersökningar som ska vidtas på tjurstationen utförs på tjurarna,
- 3.6 se till att de planer som nämns i punkterna 2.5 och 2.6 har gjorts upp och att de uppdateras,
- 3.7 vid behov göra obduktioner av tjurar och sörja för andra undersökningar som behövs för utredande av djurens sjukdomsläge, och
- 3.8 se till att seminologerna och personalen på tjurstationen får fortbildning inom sitt område samt information om djursjukdomsläget på sitt arbetsfält.

4. Undersökningar och vårdåtgärder på tjurstationer

- 4.1 Stationsveterinären ska utföra följande undersökningar och vårdåtgärder på alla tjurar som hålls på tjurstationen minst en gång om året:
 - 4.1.1 Test för bovin tuberkulos med en godkänd metod som nämns i bilaga B till direktiv 64/432/EEG.
 - 4.1.2 Test på serum med avseende på brucellos med en godkänd metod som nämns i bilaga C till direktiv 64/432/EEG.
 - 4.1.3 Test på serum med avseende på enzootisk bovin leukos med en godkänd metod som nämns i kapitel II i bilaga D till direktiv 64/432/EEG.
 - 4.1.4 Antikroppstest på serum (antigen hela viruset) med avseende på IBR.

- 4.1.5 Ett serologiskt antikroppstest på serum från seronegativa djur med avseende på BVD (bovin virusbetingad diarré).

Om resultatet av ett serologiskt test enligt punkt 4.1.5 av en tjur är positivt ska de doser som producerats av ejakulat som samlats från den tjuren efter det senaste negativa resultatet antingen förstöras eller genomgå ett virusisoleringstest med negativt resultat.

- 4.1.6 Undersökning av *Campylobacter fetus ssp. venerealis*-smitta från prov som tagits från förhuden med användning av immunofluorescerande antikroppar eller odling.
- 4.1.7 Undersökning med mikroskop och odlingsundersökning av prov som tagits från förhuden med avseende på *Trichomonas foetus*-smitta.

Tjurar som inte används för produktion av sperma behöver dock inte undersökas för *Campylobacter fetus ssp. venerealis*- och *Trichomonas foetus*-smitta, om djuren inte är i kontakt med tjurar som är i produktion. Tjurar som återkommer till tjurstationen för spermproduktion ska, om de har varit borta från stationen i över 6 månader, tidigast inom 30 dagar innan de återupptas i produktionen undersökas för *Campylobacter fetus ssp. venerealis*- och *Trichomonas foetus*-smitta.

- 4.2 Om resultatet av någon av de ovannämnda undersökningarna är positivt ska djuret isoleras och den sperma som samlats från tjuren efter det senaste negativa resultatet får inte släppas ut på marknaden. Ejakulat från tjurar som gett ett positivt resultat vid ett BVD-test kan dock släppas ut på marknaden, förutsatt att dessa ejakulat har undersökts för BVD vid ett virusisoleringstest som har gett negativt resultat.

Efter ett positivt resultat ska sperma som samlats in från alla andra tjurar på stationen förvaras i ett separat lager och sperman får inte användas förrän tjurstationens hälsostatus har återställts.

- 4.3 Besiktningsveterinärens utlåtande om smittsamma sjukdomar ska begäras när det gäller en tjur som ska föras till slakt.

5. Krav som gäller sperma som samlats på tjurstationer

- 5.1 Sperman ska härröra från djur som
- 5.1.1 inte uppvisar några kliniska symptom på sjukdom den dag då sperman samlas,
 - 5.1.2 inte används för naturlig betäckning,
 - 5.1.3 hållits på en godkänd tjurstation under de 30 senaste dagarna före spermasamlingen, om sperman ska levereras färsk till försäljning,
 - 5.1.4 inte har vaccinerats mot mul- och klövsjuka under de 12 senaste månaderna före spermasamlingen, om inte minst fem procent av de doser som producerats av alla lagrade ejakulat (dock minst fem doser) genomgår ett virusisoleringstest med avseende på mul- och klövsjuka med negativt resultat,
 - 5.1.5 inte har vaccinerats mot mul- och klövsjuka under de 30 senaste dagarna före spermasamlingen,

- 5.1.6 hålls på en tjurstation som varit fri från mul- och klövsjuka i minst tre månader före spermasamlingen och minst 30 dagar efter spermasamlingen,
 - 5.1.7 hålls på en tjurstation där det inom en radie av 10 kilometer från stationen inte på minst 30 dagar har förekommit mul- och klövsjuka,
 - 5.1.8 har hållits på en tjurstation som minst 30 dagar före spermasamlingen och minst 30 dagar efter den har varit fri från rabies, bovin tuberkulos, brucellos, mjältbrand, boskapspest, enzootisk bovin leukos och elakartad lungsjuka hos nötkreatur.
- 5.2 I sperman ska tillsättas följande antibiotika så att den slutliga, utspädda sperman innehåller minst följande koncentrationer per millimeter:
- 500 IE streptomycin
 - 500 IE penicillin
 - 150 µg lincomycin
 - 300 µg spectinomycin

En alternativ kombination av antibiotika med likvärdig effekt mot campylobacter, leptospira och mycoplasma få även användas.

Omedelbart efter tillsättandet av antibiotika ska den utspädda sperman förvaras i en temperatur av minst 5°C under en tid av minst 45 minuter.

KRAV SOM GÄLLER SPERMALAGER

1. Förutsättningar för godkännande av ett spermialager

Förutsättningarna för godkännande av ett spermialager är följande:

- 1.1 Ett spermialager ska konstrueras eller isoleras på ett sådant sätt att kontakt med djur utanför stationen förhindras.
- 1.2 Spermialagret ska konstrueras så att lagringslokalerna lätt kan rengöras och desinficeras.
- 1.3 En stationsveterinär som är legitimerad i Finland ska ha utsetts för spermialagret. I samband med godkännandet av ett spermialager ska regionförvaltningsverket skriftligen bemyndiga stationsveterinären för sin uppgift.
- 1.4 Spermialagret ska stå under kontinuerlig tillsyn av stationsveterinären.
- 1.5 Spermialagrets personal ska ha tillräckliga kunskaper och färdigheter om hantering och lagring av sperma samt om den hygien och de desinfektionsåtgärder som krävs vid bekämpning av djursjukdomar.

2 Krav som gäller spermialagers verksamhet

- 2.1 I ett spermialager får det endast lagras sperma som samlats in i enlighet med denna förordning samt tjursperma som importerats i enlighet med de bestämmelser som avses i 2 § 1 och 2 mom. Importerad sperma ska förvaras i andra behållare än den sperma som producerats i enlighet med denna förordning.
- 2.2 Ett spermialager ska över alla spermadoser som kommer in i och förs ut ur lagret föra bok, varav framgår att sperman uppfyller kraven i denna förordning eller att sperman har importerats lagligt.
- 2.3 Obehörigt tillträde till spermialagrets lokaler ska förhindras. Tillåtna besökare ska iaktta stationsveterinärens anvisningar.
- 2.4 Sperma som ska hanteras och lagras på ett spermialager får inte komma i kontakt med annan sperma. När sperma flyttas till ett spermialager ska alla tänkbara säkerhetsåtgärder när det gäller djurens hälsa iakttas och under transporten får sperman inte komma i kontakt med annan sperma.
- 2.5 På en tjurstation får det med avvikelse från punkt 2.1 förvaras sperma som insamlats på djurhållningsplatser av lokala raser av finsk boskap i enlighet med de bestämmelser som tidigare gällde, om sperman hanteras och förvaras i andra utrymmen än sperma som avses i punkt 2.1. Sperman ska dessutom märkas på ett sätt som avviker från märkningen av sperma som insamlats på en godkänd tjurstation.
- 2.6 Sperma får lagras endast i lokaler som reserveras för detta ändamål och under strikt hygieniska betingelser.
- 2.7 All utrustning som kommer i kontakt med sperman, med undantag av engångsredskap, ska före användningen desinficeras eller steriliseras enligt stationsveterinärens anvisningar.
- 2.8 Förvaringskärl och transportkärl, med undantag för nya engångsbehållare, ska före varje påfyllning desinficeras eller steriliseras enligt stationsveterinärens anvisningar.
- 2.9 Vid påfyllning av förvaringskärl och transportkärl ska sådant kylmedium användas som inte tidigare har använts i behandlingen av andra produkter av animaliskt ursprung.

- 2.10 Oberoende av om de samlade spermadoserna uppdelas i mindre doser ska varje dos av sperma tydligt märkas på ett sådant sätt att datumet för spermasamlingen och donatordjurets ras, EU-signum eller annat igenkänningstecken samt tjurstationens namn (eventuellt i kodform) lätt kan konstateras.
- 2.11 Djupfrysta embryon från nötkreatur kan, om de har producerats, samlats och hanterats eller importerats i enlighet med gällande bestämmelser, med regionförvaltningsverkets tillstånd förvaras i ett spermalagers lagerlokaler. Embryona ska alltid förvaras i egna, separata behållare. Det ska föras bok över alla embryon som kommer in i och förs ut ur lagret.
- 2.12 På ett spermalager kan med regionförvaltningsverkets tillstånd också sperma som samlats från andra husdjur och produktionsdjur hanteras och förvaras. För hanteringen och förvaringen av sådan sperma ska det finnas separata utrymmen.