

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 27 februari 2014

144/2014

**Social- och hälsovårdsministeriets förordning
om ändring av bilagan till social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer
samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet**

Utfärdad i Helsingfors den 20 februari 2014

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut
ändras bilagan till social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer samt om
screening av smittsamma sjukdomar under graviditet (421/2004), sådan bilagan lyder i
förordning 410/2013, som följer:

—————
Denna förordning träder i kraft den 1 mars
2014.

Helsingfors den 20 februari 2014

Omsorgsminister *Susanna Huovinen*

Regeringsråd Liisa Katajamäki

Vaccin som ska användas i det nationella vaccinationsprogrammet

<i>Förkortning</i>	<i>Vaccin</i>
BCG	tuberkulosvaccin (Bacillus Calmette-Guerin)
Rota	rotavirusvaccin
DTaP-IPV-Hib	difteri- (diphtheria = D), stelkramps- (tetanus = T), acellulärt kikhostvaccin (acellular pertussis = aP), polio- (IPV) och Haemophilus influenzae typ b-vaccin (Hib)
DTaP-IPV	difteri- (D), stelkramps- (T), acellulärt kikhostvaccin (aP) och poliovaccin (IPV)
dtap	difteri- (d), stelkramps- (t) och acellulärt kikhostvaccin (ap)
DT	difteri- (D) och stelkrampsvaccin (T)
dT	difteri- (d) och stelkrampsvaccin (T)
Hib	Haemophilus influenzae typ b-vaccin (Hib)
IPV	poliovaccin som innehåller inaktiverat virus av typ 1, 2 och 3
MPR	vaccin mot mässling (morbilli = M), påssjuka (parotitis = P) och röda hund (rubella = R)
HAV	hepatit A-vaccin
HBV	hepatit B-vaccin
HAV – HBV	hepatit A- och hepatit B-vaccin
HPV	vaccin mot humant papillomavirus
Influensa	influensavaccin
TBE	vaccin mot fästingburen encefalit
PCV	konjugatvaccin mot pneumokockinfektioner
PPV	polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner

Anteckningar som beskriver vaccinets antigenmängd

D, T, P	högre antigenmängd
d, t, p	lägre antigenmängd

Vaccination av barn och unga

<i>Vaccin</i>	<i>Ålder då vaccination eller vaccinationsserie rekommenderas</i>
Rota	från 6 veckors ålder enligt en tidtabell som Institutet för hälsa och välfärd gör upp
DTaP-IPV-Hib+PVC	3 mån.
DTaP-IPV-Hib+PVC	5 mån.
DTaP-IPV-Hib+PVC	12 mån.
MPR I	12—18 mån.
DTaP-IPV	4 år
MPR II	6 år
HPV	11—12 år, flickor enligt en tidtabell som Institutet för hälsa och välfärd gör upp
dtap	14—15 år

Om vaccinationsprogrammet inte har förverkligats enligt rekommenderad tidtabell, kompletteras vaccinationsskyddet i fråga om uteblivna vaccinationsdoser genom en individuell tillämpning av programmet.

I stället för DTaP-IPV-Hib- och DTaP-IPV -kombinationsvaccin kan man också använda separata vaccin eller andra kombinationsvaccin, om det är medicinskt motiverat eller om dessa kombinationsvaccin inte finns att tillgå.

Vaccination av vuxna

Varje vuxen borde åtminstone ha ett skydd som består av tre stelkramps-, difteri- och poliovaccinationer. Dessutom borde varje vuxen ha ett skydd som består av antingen två MPR-vaccinationsdoser mot mässling, röda hund och påssjuka eller av att den vuxna har haft nämnda sjukdomar. Om det konstateras att vaccinationsskyddet hos en vuxen är bristfälligt i fråga om dessa vaccinationer, ska det kompletteras. Därefter fortsätter vaccinationerna på följande sätt:

dT	revaccination är nödvändig med 10 års intervall
IPV (Polio)	revaccination endast i särskilda fall i enlighet med de indikationer för vaccination som Institutet för hälsa och välfärd fastställer.

Vaccinationer enligt 2 §

Följande vaccinationer ges i enlighet med de indikationer för vaccination som fastställs av Institutet för hälsa och välfärd:

<i>Vaccin</i>	<i>Ålder vid vilken vaccin kan ges</i>
BCG	0 dygn
HBV	0 dygn
HAV	12 mån.
HAV-HBV	12 mån.
Influensa	6 mån.
PCV	2 mån.
PPV	2 år

Vaccinationer enligt 2 a §

Följande vaccinationer ges personer som bor på Åland i enlighet med de indikationer för vaccination som fastställs av Institutet för hälsa och välfärd:

<i>Vaccin</i>	<i>Ålder vid vilken vaccin kan ges</i>
TBE	12 mån.

Vacciner, antikroppar och undersökningsämnen enligt 1 § 2 mom.:

Preparat som kräver försäljningstillstånd:
Rabiesvaccin

Preparat som kräver specialtillstånd:
Rabies immunoglobulin
Vaccin mot japansk encefalit
Serum mot botulism
Serum mot difteri