

# FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 20 mars 2020

---

---

132/2020

## **Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i och bilagan till social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer**

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut  
*ändras* i social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer (149/2017) 2 §  
3 mom. och bilagan till förordningen, sådan den lyder i förordning 179/2018, som följer:

2 §

*Riktade vaccinationer*

-----

Personer som på grund av egen sjukdom löper en ökad risk att insjukna i en allvarlig pneumokocksjukdom ska ges pneumokockvaccination. Personer som på grund av egen sjukdom löper en ökad risk att insjukna i en allvarlig meningokocksjukdom ska ges meningokockvaccinationer. Institutet för hälsa och välfärd fastställer vilka vacciner som används och indikationerna för vaccination.

-----

-----

Denna förordning träder i kraft den 23 mars 2020.

Kommunen ska från och med den 1 augusti 2020 ordna meningokockvaccinationerna och de HPV-vaccinationer som avses i bilagan. HPV-vaccinationerna ska läsåren 2020–2021 och 2021–2022 ordnas också för pojkar i årskurserna 7–9 i den grundläggande utbildningen eller pojkar i motsvarande ålder. En elev som är berättigad till dessa vaccinationer kan komplettera ett bristfälligt HPV-vaccinationsskydd senare.

Helsingfors den 16 mars 2020

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

Regeringsråd Liisa Katajamäki

**Vacciner som används i det nationella vaccinationsprogrammet***Förkortning Vaccin*

BCG	tuberkulosvaccin (Bacillus Calmette-Guerin)
Rotavirus	rotavirusvaccin
DTaP-IPV-Hib	difteri- (diphtheria = D), stelkramps- (tetanus = T), acellulärt kikhost- (acellular pertussis = aP), polio- (IP) och Haemophilus influenzae typ b-vaccin (Hib)
DTaP-IPV	difteri- (D), stelkramps- (T), acellulärt kikhost- (aP) och poliovaccin (IP)
dtap	difteri- (d), stelkramps- (t)- och acellulärt kikhostvaccin (ap), lägre antigenmängd
dT	difteri- (d) och stelkrampsvaccin (T)
Hib	Haemophilus influenzae typ b-vaccin (Hib)
IPV	inaktiverat poliovaccin
MPR	vaccin mot mässling (morbilli = M), påssjuka (parotitis = P) och röda hund (rubella = R)
MPRV	vaccin mot mässling (morbilli = M), påssjuka (parotitis = P), röda hund (rubella = R) och vattkoppor (varicella =V)
HAV	hepatit A-vaccin
HBV	hepatit B-vaccin
HAV-HBV	hepatit A- och hepatit B-vaccin
HPV	vaccin mot humant papillomavirus
influenza	influensavaccin
TBE	vaccin mot fästingburen encefalit (Tick-borne encephalitis)
PCV	konjugatvaccin mot pneumokockinfektioner
PPV	polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner
Men	meningokockvaccin
vattkoppor	vaccin mot vattkoppor

**Vaccination av barn och unga**

<i>Vaccin</i>	<i>Ålder då vaccination eller vaccinationsserie rekommenderas</i>
Rotavirus	från 6 veckors ålder enligt en tidtabell som Institutet för hälsa och välfärd gör upp
DTaP-IPV-Hib+PCV	3 mån.
DTaP-IPV-Hib+PCV	5 mån.
DTaP-IPV-Hib+PCV	12 mån.
MPR	12–18 mån.
vattkoppor	18 mån.
DTaP-IPV	4 år

MPR + vattkoppor eller 6 år  
MPRV

HPV 11–12 år enligt en tidtabell som Institutet för hälsa och välfärd gör upp

dtap 14–15 år

Om vaccinationsprogrammet inte har genomförts enligt rekommenderad tidtabell kompletteras vaccinationsskyddet i fråga om de uteblivna vaccinationsdoserna genom en individuell tillämpning av programmet.

I stället för DTaP-IPV-Hib- och DTaP-IPV-kombinationsvaccin kan också separata vaccin eller andra kombinationsvaccin användas, om det är medicinskt motiverat eller om dessa kombinationsvaccin inte finns att tillgå.

### **Vaccination av vuxna**

Varje vuxen bör ha ett skydd som består av minst tre stelkramps-, difteri- och poliovaccinationer. Dessutom bör varje vuxen ha ett skydd mot mässling, röda hund och påssjuka antingen av genomgången sjukdom eller av två MPR-vaccinationsdoser. Om det konstateras att vaccinationsskyddet hos en vuxen är bristfälligt i fråga om dessa vaccinationer, ska det kompletteras. Efter det fortsätts vaccinationerna enligt de vacciner och indikationer för vaccination som Institutet för hälsa och välfärd fastställer.

### **Vaccinationer enligt 2 § i förordningen**

Följande vaccinationer ges i enlighet med de indikationer för vaccination som fastställs av Institutet för hälsa och välfärd:

<i>Vaccin</i>	<i>Ålder från och med vilken vaccin kan ges</i>
BCG	0 dygn
HBV	0 dygn
HAV	12 mån.
HAV-HBV	12 mån.
Influensa	6 mån.
Men	3 mån.
PCV	2 mån.
PPV	2 år

### **Vaccinationer enligt 3 § i förordningen**

Följande vaccinationer ges i enlighet med de indikationer för vaccination och riskområden som fastställts av Institutet för hälsa och välfärd:

<i>Vaccin</i>	<i>Ålder från och med vilken vaccin kan ges</i>
TBE	12 mån.

**Vaccinationer enligt 4 § i förordningen**

Följande vaccinationer ges inom försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet:

dT

dtap

Men

Influensa

MPR till personer som har bristfälligt skydd mot mässling, påssjuka eller röda hund

TBE till personer som fullgör sin tjänstgöring i de riskområden som fastställts av Institutet för hälsa och välfärd