

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 25 januari 2022

70/2022

Försvarsministeriets förordning om användning av militärfordon på väg

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 89 § 2 mom. i vägtrafiklagen (729/2018), sådant det lyder i lag 1040/2020:

1 §

Definitioner

I denna förordning avses med

- 1) *specialfordon* ett motordrivet fordon som är
 - a) konstruerat såsom vapen eller såsom särskilt militärredskap,
 - b) banddrivet och avsett för transport av personer, vapensystem eller gods,
 - c) ett sådant fordon som motsvarar en bil i kategori N och i fråga om chassikonstruktion är avsett att dra eller transportera tunga vapen eller vapensystem och som överskrider ett eller flera mått eller massor som allmänt tillåts på väg, eller
 - d) är bepansrat och hjulförsett.
- 2) *pansarfordon* ett motordrivet fordon som är utrustat med en särskild pansarkorg, för vars framförande det alltid krävs en förare och en chef och som är
 - a) utrustat med vapen eller annan utrustning avsedd för militärt bruk, eller
 - b) avsett för militärtransport.
- 3) *militärsläpvagn* en släpvagn konstruerad och avsedd särskilt för terrängbruk samt ett i fråga om chassikonstruktion motsvarande specialutrustat släpfordon som inte är avsett enbart för transport av gods,
- 4) *militär släpanordning* ett militärt släpfordon som är konstruerat som vapen eller som en del av ett vapensystem eller något annat system avsett för militärt bruk,
- 5) *terrängfordon* ett terrängfordon som avses i 24 § i fordonslagen (82/2021),
- 6) *speciallykta för militärfordon* en lykta som inte är obligatorisk i fordonet och som har ett särskilt militärt användningsändamål,
- 7) *militärhjälm* en av huvudstaben godkänd hjälm som särskilt är avsedd för militärt bruk och som används vid framförande av ett fordon och under färd med ett fordon,
- 8) *terrängfordon på hjul* ett fyr- eller flerhjuligt motordrivet, allhjulsdrevet fordon med öppen kaross och plats för högst sex personer och med en totalmassa på högst 2 000 kilogram.

2 §

Användning av militärfordon på väg

Ett terrängfordon som innehas av Försvarsmakten och ett därtill kopplat släpfordon får med iakttagande av särskild försiktighet användas på väg.

Ett släpfordon som är kopplat till ett terrängfordon på hjul får inte ha passagerare på väg.

Personal som använder den utrustning som är fast installerad i släpfordonet får dock befinna sig i släpfordonet under den tid utrustningen är i bruk.

En militär släpanordning får tillfälligt framföras på väg med hjälp av egen kraftkälla.

Ett pansarfordon får med iakttagande av särskild försiktighet användas på väg, förutsatt att det i fordonet förutom föraren finns en person som är chef för fordonet och som har fri sikt åt sidorna och bakåt. Chefen för ett pansarfordon får dirigera pansarfordonet till fots.

3 §

Användning av speciallyktor för militärfordon

En speciallykta på ett militärfordon får inte användas i vägtrafik.

Användningen av speciallyktor för militärfordon får inte vilseleda, störa eller orsaka fara för vägtrafikanter.

4 §

Undantag från skyldigheten att använda bilbälte

Chefen för ett pansarfordon, en skytt, en utbildare och en fordonsinspektör som tar emot examina behöver inte använda ett bilbälte som är monterat för sittplatsen i ett pansarfordon, om användningen av bältet stör utförandet av uppdraget.

En skytt i en lastbil, ett specialfordon eller ett bepansrat fordon behöver inte använda ett för sittplatsen monterat bilbälte, om användningen av bältet stör utförandet av uppdraget.

5 §

Skyddshjälm

Skyldigheten enligt vägtrafiklagen (729/2018) att använda skyddshjälm gäller inte förare eller passagerare i militärfordon, om militärhjälm används och om en hjälm som avses i vägtrafiklagen stör utförandet av uppdraget.

Vid användning av militärhjälm i en situation som avses i 1 mom. ska huvudstabens säkerhetsföreskrifter iakttas.

6 §

Särskilda hastigheter, mått och massor för militärfordon

De särskilda högsta tillåtna hastigheterna för militärfordon anges i bilaga 1.

De särskilda största tillåtna dimensionerna för militärfordon och släpanordningar eller militära släpanordningar som kopplas till dem anges i bilaga 2.

Den särskilda största tillåtna massan för ett militärfordon anges i bilaga 3.

7 §

Däck som ska användas vintertid och slirskydd på däck

På militärfordon får som vinterdäck användas däck som tillverkaren avsett för detta ändamål, även om de inte är försedda med en särskild märkning om att de är vinterdäck.

Av särskilda skäl kan slirskydd på däck användas i militärfordon även vid andra tidpunkter än vad som föreskrivs i 106 § i vägtrafiklagen.

Däcken på ett fordon som utför persontransport ska vara försedda med de slirskydd som förhållandena förutsätter, med undantag för det andra hjulet på dubbelhjul.

70/2022

8 §

Vändningsförmåga hos fordon

På en terränglastbil, ett i fråga om chassikonstruktion motsvarande specialfordon, ett pansarfordon på hjul eller en traktor, eller på en fordonskombination som består av ett sådant fordon och en till fordonet kopplad militär släpvagn, släpanordning eller militär släpanordning tillämpas inte vad som i 132 § i vägtrafiklagen föreskrivs om vändningsförmåga hos fordon.

9 §

Säkring av beväpning och lastning

Ett militärfordons beväpning eller skjutklar beväpning som fastgjorts i ett militärfordon får inte på väg nå ut över fordonets sida och risken för att den svänga ut över fordonets sida ska förhindras mekaniskt.

Material som transporteras i ett militärfordons karosseriutrymme eller på släpvagnen ska, med undantag av den personliga utrustningen för den personal som transporteras, vara säkrat.

10 §

Undantag som gäller persontransporter

I en situation som avses i 32 § 3 mom. i värnpliktslagen (1438/2007) eller i en militär parad får det i en lastbils eller paketbils lastutrymme transporteras fler personer än vad som är tillåtet enligt det antal sittplatser som antecknats i registret.

Om ett skjutklart vapen har fastgjorts i ett fordons lastutrymme, får antalet personer som transporteras i lastutrymmet överstiga det antal sittplatser som har antecknats i registret.

På ett pansarfordon kan personer tillfälligt transporteras i enlighet med typgodkännandet. Vid persontransporter ska huvudstabens säkerhetsföreskrifter iakttas.

11 §

Låsning av växelskåp och container vid persontransport

I ett militärfordon som är utrustat med en växelskåpordning ska växelskåpens låsanordningar vara utrustade med en mekanisk säkerhetsspärr. Säkerhetsspärren ska vara kopplad då personer transporteras i växelskåpen.

12 §

Allmänna kopplingsbestämmelser

Till ett specialfordon eller pansarfordon i kategori N2G och N3G eller till ett specialfordon eller pansarfordon som i fråga om chassikonstruktion motsvarar detta får kopplas ett släpfordon, om de fordon som ska kopplas har försetts med en kopplingsanordning enligt E-reglemente nr 55, som följer:

- 1) i fråga om fordon som saknar bromsar: högst hälften av dragfordonets egenmassa,
- 2) i fråga om fordon försedda med färdbröms: lika stora som dragfordonets egenmassa, dock högst 4,5 ton,
- 3) i fråga om släpfordon motsvarande en medelaxelsläpvagn försedda med ett kontinuerligt fungerande bromssystem: högst 1,5 gånger dragfordonets egenmassa.
- 4) i fråga om släpfordon motsvarande en egentlig släpvagn försedda med bromsar på varje axel: högst två gånger dragfordonets egenmassa.

Högst 15 procent av en medelaxelsläpvnags kopplingsmassa får belasta dragfordonet.

70/2022

13 §

Märkning av specialtransport

Andra militärfordon än pansarfordon eller militära släpanordningar vars bredd överstiger 2,6 meter ska vara försedda med lyktor och reflektorer som anger fordonets eller fordonskombinationens bredd och som avses i en föreskrift som Transport- och kommunikationsverket meddelat med stöd av 19 § 1 mom. i fordonslagen.

På ett högst 2,6 m brett fordon i kategori N3 kan i 1 mom. avsedda lyktor och reflektorer vara monterade även om fordonet inte har en överbred last eller ett överbrett släpfordon. I sådana fall ska lyktorna vara släckta.

Pansarfordon vars bredd överskrider 2,6 meter ska framtill och baktill ha konturlyktor samt framtill och baktill två reflektorer som är installerade enligt E-reglemente nr 48.

Militära släpanordningar vars bredd överstiger 2,6 meter ska baktill ha konturlyktor, och reflektorer på högst 50 millimeters avstånd från fordonets sidor. Till övriga delar ska konturlyktorna och reflektorerna vara monterade i enlighet med E-reglemente nr 48.

Ett militärt fordon som avses i denna paragraf ska ha minst en blinkande varningslykta som avger ett brungult ljus.

14 §

Användning av varningsbil

Ett pansarfordon eller specialfordon vars bredd överstiger 3,5 meter och som framförs på väg bör åtföljas av en varningsbil. En varningstavla på varningsbilen ska vara försedd med texten "LEVEÄ" eller "BRED".



Varningsbil krävs dock inte

- 1) på ett övningsområde i Försvarmaktens bruk,
- 2) på en väg där den övriga trafiken varnas med trafikmärke A33 och med en tilläggs skylt med antingen texten "PANSARVAGNAR" eller "KRIGSÖVNING".

Vid transporter som kräver specialtransportfordon kan en varningsbil användas.

15 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022.

Helsingfors den 19 januari 2022

Försvarsminister Antti Kaikkonen

Regeringssekreterare Anna Gau

I 6 § avsedda särskilda högsta tillåtna hastigheter för militärfordon

Tabell 1

a För specialfordon	80 km/h
b För pansarfordon	80 km/h
c För en lastbil och en terränglastbil och för ett specialfordon med motsvarande chassikonstruktion samt för ett pansarfordon på hjul, om till dem är kopplat ett släpfordon med fjädring som saknar bromsar och som i fråga om kopplingsmassa väger högst 1,5 ton	80 km/h
d För en militär släpanordning som är försett med en boggiaxelkonstruktion av vågtyp utan fjädring	80 km/h

Tabell 2

Högsta tillåtna hastighet vid transport av personer

a För en kombination av ett terrängfordon och ett släpfordon som är kopplat till det	20 km/h
b För en bil i kategori N2 och N3 som är försedd med med sådana säten som avses i 21 a § i försvarsministeriets förordning om militärfordon (180/2006)	80 km/h
c För en bil i kategori N2 och N3 som är försedd med ett öppet lastflak och med sådana säten och säkerhetskonstruktioner som avses i 21 a § i försvarsministeriets förordning om militärfordon, i vilken sätena har monterats i sidled i förhållande till körriktningen omedelbart på båda sidor om lastutrymmets längsgående mittlinje med ryggstöden mot mittlinjen.	80 km/h

De i 6 § avsedda särskilda största tillåtna dimensionerna för militärfordon och släpanordningar eller militära släpanordningar som kopplas till dem

Tabell 1

Särskilda största tillåtna längder

a För ett specialfordon och pansarfordon inklusive tillhörande anordningar och utrustning	15 meter
b För en enaxlad släpanordning och militär släpanordning	12 meter
c För en två- eller fleraxlad släpanordning och militär släpanordning	15 meter
d För en fordonskombination bestående av en släpanordning eller militär släpanordning som kopplas till en lastbil eller terränglastbil eller till ett i fråga om chassikonstruktion motsvarande specialfordon	30 meter
e För ett pansarfordon på hjul och för en fordonskombination bestående av en släpanordning eller militär släpanordning som kopplas till det	30 meter
f För en traktor och en fordonskombination bestående av en släpanordning eller militär släpanordning som kopplas till den	30 meter

Tabell 2

Särskilda största tillåtna bredder

a För en fordonskombination bestående av en släpanordning eller militär släpanordning som kopplas till en lastbil eller terränglastbil eller till ett i fråga om chassikonstruktion motsvarande specialfordon	4,1 meter
b För ett pansarfordon på hjul och för en fordonskombination bestående av en släpanordning eller militär släpanordning som kopplas till det	4,1 meter
c För en traktor och för en fordonskombination bestående av en släpanordning eller militär släpanordning som kopplas till den	4,1 meter

Den del av fordonet som är smalare än dess övriga konstruktion och utgörs av ett fast vapen eller ett system avsett för militärt bruk på fordonet räknas med i fordonets längd.

Längden på en släpanordning och en militär släpanordning får överstiga de värden som anges i denna bilaga, om släpanordningen eller den militära släpanordningen är försedd med ett styrande eller ett med mekanisk styrning försett axelsystem som förbättrar vänderbarheten.

I 6 § avsedda särskilda största tillåtna massor för militärfordon

Tabell

a För ett pansarfordon och ett med band försett specialfordon	75 ton
b För ett tvåaxlat militärfordon	24 ton
c För ett treaxlat militärfordon	30 ton
d För ett fyraaxlat militärfordon	40 ton
e För ett femaxlat militärfordon	47 ton