

# SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

1996

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä elokuuta 1996

N:o 648—658

## SISÄLLYS

N:o		Sivu
648	Asetus puolustusvoimien räjähteistä .....	1743
649	Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköturvallisuusmääräyksistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta .....	1746
650	Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden turvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta .....	1747
651	Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden valvonnasta ja eräiltä sähkölaitteilta vaadittavasta hyväksynnästä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen kumoamisesta ...	1749
652	Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta .....	1751
653	Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eläinlääketieteessä käytettävien sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden sähköturvallisuusvaatimuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta .....	1752
654	Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien sähkölaitteiden sähköturvallisuusvaatimuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta .	1753
655	Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköasennusten turvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen eräiden määräysten kumoamisesta .....	1754
656	Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköllä toimivien hissien sekä eräiden muiden nosto- ja siirtolaitteiden turvallisuusvaatimuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta .....	1755
657	Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköturvallisuuslain soveltamisesta .....	1756
658	Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kauppa- ja teollisuusministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistojen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta .....	1757

N:o 648

## Asetus puolustusvoimien räjähteistä

Annettu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 1996

Puolustusministerin esittelystä säädetään räjähdysvaarallisista aineista 19 päivänä kesäkuuta 1953 annetun lain (263/53) 16 §:n 4 momentin nojalla:

### *Yleiset säännökset*

#### 1 §

Sen lisäksi, mitä räjähdysvaarallisista aineista annetussa laissa (263/53) ja sen nojalla säädetään ja määrätään, puolustusvoimissa sovelletaan räjähteisiin sekä niiden valmistukseen, varastointiin, hävittämiseen, maahantuontiin, kauppaan ja valvontaan tämän asetuksen säännöksiä.

#### 2 §

Tässä asetuksessa tarkoitettu toiminta on järjestettävä siten, ettei räjähdysvaarallisista aineista annetussa laissa tarkoitettua yleisen turvallisuuden ylläpitämistä sekä hengen,

omaisuuden ja ympäristön suojelemista vaaranneta.

### *Laitoksen johtaja ja käytöstä vastaava johtaja*

#### 3 §

Laitoksen johtajan tai päällikön on nimettävä räjähteitä valmistavalle tai hävittäväälle laitokselle laitoksen käytöstä vastaava johtaja ja hänelle varamies. Laitoksen johtajan tai päällikön on huolehdittava siitä, että vastaavalla johtajalla on mahdollisuus hoitaa laitosta säännösten, määräysten ja laitoksen lupapäätöksen ehtojen mukaisesti.

## 4 §

Asianomainen ministeriö antaa tarkemmat määräykset laitoksen käytöstä vastaavan johtajan ja hänen varamiehensä määräämisestä, heiltä vaadittavasta pätevydestä, pätevyyden toteamisesta, valtuuksista sekä tehtävistä.

*Valmistus ja hävittäminen*

## 5 §

Räjähteiden valmistus ja hävittäminen on sallittu ainoastaan asianmukaisella luvalla siten kuin asianomainen ministeriö erikseen määrää.

Sotilaalliseen kokeilutoimintaan ja harjoitukseen liittyvä räjähteiden käsittely käyttöpaikalla välitöntä käyttämistä varten on sallittu siten kuin siitä asianomainen ministeriö erikseen määrää.

*Varastointi ja säilytys*

## 6 §

Räjähteiden varastointi on sallittu ainoastaan asianmukaisella luvalla siten kuin asianomainen ministeriö erikseen määrää.

## 7 §

Räjähteiden varastoalueella on oltava varastoalueen vastuullinen päällikkö ja hänellä varamies. Jokaisella räjähdevarastolla on oltava vastuullinen varastonhoitaja ja hänellä varamies, joilla on oltava mahdollisuus hoitaa tehtäviään säännösten, määräysten ja lupapäätösten mukaisesti.

## 8 §

Asianomainen ministeriö antaa tarkemmat määräykset varastoalueiden vastuullisten päälliköiden ja heidän varamiestensä sekä vastuullisten varastonhoitajien ja heidän varamiestensä määräämisestä, heiltä vaadittavasta pätevydestä, pätevyyden toteamisesta, valtuuksista sekä tehtävistä.

*Maahantuonti ja kauppa*

## 9 §

Tarkempia määräyksiä räjähteiden maahantuonnista ja kaupasta antaa tarvittaessa asianomainen ministeriö.

*Valvonta*

## 10 §

Tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamista valvovat pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto sekä muut sotilasviranomaiset siten kuin siitä asianomainen ministeriö määrää.

*Erinäisiä säännöksiä*

## 11 §

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksia tämän asetuksen säännöksistä tai sen nojalla annetuista asianomaisen ministeriön määräyksistä, jos säädösten tai määräysten noudattaminen muutoin aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia tai huomattavaa hankaluutta. Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä on, että tässä asetuksessa tarkoitettu turvallisuus on mahdollista saavuttaa muulla tavoin.

## 12 §

Puolustusvoimien valvonnassa olevilla työmailla asianomaisen ministeriön erikseen määräämissä maanpuolustuksen kannalta salassa pidettävissä kohteissa tapahtuva räjähdysaineen tilapäinen valmistus ja varastointi on sallittu siten kuin ministeriö erikseen määrää.

Asianomainen ministeriö määrää edellä tarkoitettujen salassa pidettävien kohteiden teknistä turvallisuutta koskevista asioista sekä työsuojeluasioista toimivaltaista ministeriötä kuultuaan.

## 13 §

Tätä asetusta ja sen nojalla annettuja määräyksiä sovelletaan myös rajavartiolaitokselle maanpuolustusta varten luovutettujen puolustusvoimien räjähteiden varastointiin.

## 14 §

Asianomainen ministeriö antaa tarvittaessa tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevia tarkempia määräyksiä.

*Voimaantulo*

## 15 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996.

Tällä asetuksella kumotaan puolustusministeriön hallinnonalan räjähdysvaarallisista aineista 14 päivänä tammikuuta 1982 annettu asetus (35/82) siihen myöhemmin tehtyne muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

## 16 §

Laitosten käytöstä vastaavat henkilöt ja vastuulliset varastonhoitajat, jotka on määrätty tehtäviinsä ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja joilla on ollut aikaisempien määräysten mukaiset kelpoisuudet, säilyttävät nämä kelpoisuutensa ja voivat tulla määrättyksi tämän asetuksen 4 ja 8 §:n estämättä vastaaviin tehtäviin.

Helsingissä 23 päivänä elokuuta 1996

**Tasavallan Presidentti**

**MARTTI AHTISAARI**

Puolustusministeri *Anneli Taina*

N:o 649

**Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös**  
sähköturvallisuusmääräyksistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen  
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeriö on  
*kumonnut* 28 päivänä helmikuuta 1974 sähköturvallisuusmääräyksistä annetun kauppa- ja  
teollisuusministeriön päätöksen (205/74) 1 §:n 3 momentin, 9 luvun, 54, 56 ja 57 §:n sekä  
*muuttanut* 45 §:n, 47 §:n 2 momentin 55 §:n seuraavasti:

45 §

*Tilapäislaitos, kuljetettava laitos, telemerkkilaitos ja erikoissuurjännitelaitos*

Tilapäislaitos, kuljetettava laitos, telemerkkilaitos ja erikoissuurjännitelaitos on rakennettava edellisten lukujen määräysten mukaisesti ottaen kuitenkin huomioon tällaisen laitteiston sähköturvallisuuden edellyttämät erityisratkaisut.

47 §

*Töiden ja hoidon valvonta*

Sähkölaitteiston haltijan on laadittava tar-

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1996

vittaessa 48—51 §:n määräyksiä täydentävät ohjeet.

55 §

*Määräyksistä poikkeaminen*

Jos tämän päätöksen määräysten noudattaminen jossain poikkeustapauksessa aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia tai huomattavaa hankaluutta ja jos riittävä turvallisuus voidaan saavuttaa muulla tavoin, voi sähköturvallisuusviranomainen myöntää tarpeelliseksi katsomillaan ehdoilla niistä poikkeuksia.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996.

Kauppa- ja teollisuusministeri *Antti Kalliomäki*

Vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko

N:o 650

**Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös**  
**sähkölaitteiden turvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen**  
**muuttamisesta**

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

*kumonnut* 30 päivänä joulukuuta 1993 sähkölaitteiden turvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1694/93) 1 §:n 2 momentin 4 kohdan, 11 §:n, 18 §:n edellä olevan otsikon ja 18 §:n, sellaisena kuin niistä on 11 § 14 päivänä lokakuuta 1994 annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (922/94),

*muuttanut* 2 §:n 1 momentin, 14 c ja 17 §:n, sellaisena kuin niistä on 14 c § mainitussa 14 päivänä lokakuuta 1994 annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä, sekä

*lisännyt* 1 §:ään uuden 3 momentin, 12 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 14 päivänä lokakuuta 1994 annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä, uuden 2 momentin ja uuden 17 a §:n seuraavasti:

1 §

Tätä päätöstä sovelletaan kotitalouskäyttöön tarkoitettuihin pistokytkimiin (pistotulpat ja -rasiat sekä siirtymispistokytkimet) siten kuin jäljempänä määrätään.

2 §

Räjähdyksivaarallisissa tiloissa käytettävissä sähkölaitteissa on lisäksi noudatettava, mitä niistä erikseen säädetään tai määrätään.

12 §

Kiistatapauksissa valmistaja tai maahantuoja voi esittää sähköturvallisuuslain (410/96) 14 §:n 1 momentissa tarkoitetun tarkastuslaitoksen laatiman selvityksen, jonka mukaan sähkölaite täyttää tämän päätöksen 3—7 §:ssä asetetut vaatimukset.

14 c §

Sen, joka Suomessa valmistaa tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvia sähkölaitteita tai tämän Euroopan talousalueella toimivan edustajan on pidettävä 14 b §:ssä tarkoitettu tekninen tiedosto sähköturvallisuusviranomaisen saatavilla valvontaa varten vähintään 10 vuoden ajan siitä, kun viimeinen sähkölaite on valmistettu.

Mikäli valmistajalla tai tämän edustajalla ei ole toimipaikkaa Euroopan talousalueella, on sähkölaitteen Euroopan talousalueen ulkopuolelta Suomeen tuoneen maahantuojan huolehdittava 14 b §:ssä tarkoitetun teknisen tiedoston laatimisesta sekä sen pitämisestä 1 momentissa tarkoitetulla tavalla sähköturvallisuusviranomaisen saatavilla.

17 §

Sarjavalmisteiset matkailuvaunut ja -autot sekä vastaavat kuljetettavat sähkölaitteistot voidaan rinnastaa 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin sähkölaitteisiin ja soveltaa niihin tämän päätöksen 3—14 c §:ää vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi.

17 a §

Kotitalouskäyttöön tarkoitettuja pistokytkimiä ei saa Suomessa pitää kaupan, toiselle luovuttaa tai ottaa käyttöön, ennen kuin sähköturvallisuuslain 14 §:n 2 momentissa tarkoitettu tarkastuslaitos on varmentanut niiden turvallisuuden ja antanut tästä vaatimustenmukaisuutta koskevan todistuksen, joka perustuu Suomessa sovellettavaan standardiin.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa määrätään, pistokytkimen turvallisuus katsotaan varmennetuksi, jos pistokytkimen vaatimusten-

mukaisuutta koskeva todistus perustuu Suomessa sovellettavaan standardiin ja sen on antanut tarkastuslaitos, joka on Euroopan talousalueella saanut oikeuden tarkastaa 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuja laitteita.

Ensisijaisesti valmistajan tai maahantuojan tehtävänä on huolehtia pistokytkimien tar-

kastamisesta ja turvallisuuden varmentamisesta sekä pitää sähköturvallisuusviranomaisen saatavilla tarvittavat osoitukset varmentamisesta.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeri *Antti Kalliomäki*

Vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko

N:o 651

**Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös**  
**sähkölaitteiden valvonnasta ja eräiltä sähkölaitteilta vaadittavasta hyväksynnästä annetun kauppa- ja**  
**teollisuusministeriön päätöksen kumoamisesta**

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeriö on päättänyt seuraavaa:

1 §

Tällä päätöksellä kumotaan sähkölaitteiden valvonnasta ja eräiltä sähkölaitteilta vaadittavasta hyväksynnästä 30 päivänä joulukuuta 1993 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (1695/93) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2 §

Päätöksen liitteessä mainittujen sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden turvallisuuden voi

varmentaa ennen niiden kaupan pitämistä, toiselle luovuttamista tai käyttöönottoa sähköturvallisuuslain (410/96) 14 §:n 2 momentissa tarkoitettu tarkastuslaitos 13 päivään kesäkuuta 1998 ottaen huomioon, mitä terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (1505/94) 32 §:ssä säädetään.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeri *Antti Kalliomäki*

Vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko

**SÄHKÖKÄYTTÖISET LÄÄKINTÄLAITTEET, JOIHIN VOIDAAN SOVELTAA TÄMÄN  
PÄÄTÖKSEN 2 §:ÄÄ**

Potilasvalvontamonitori	Peritoneaalidialyysilaite
EKG-monitori	Dialyysinesteen lämmitin
EKG-piirturi	Endoskoopin valolähde
EEG-piirturi	Elektrokoagulaatioväline
ENMG-laite	Lämpöpatja, kirurginen
Verenpainemittari, noninvasiivinen	Verenlämmitin
Verenpainemittari, invasiivinen	Rintapumppu
Minuuttitilavuuden mittauslaite, invasiivinen	Sähköimulaite
Verenvirtausmittari, sähkömagneettinen	Tutkimusvalaisin, siirrettävä
Hiilidioksidiosapainemonitori	Leikkausmikroskooppi
Happiosapainemonitori	Karvanleikkuri
Lämpömittari	Kipsinleikkuri
Kardiotokografi	Hammaskoneyksikkö
Neonataalimonitori	Hammaskivenpoistolaite, ultraääni
Sydäntahdistin, diagnostinen	Hammaslääkärin potilastuoli
ENMG-stimulaattori	Potilasvuode
Ultraäänikuvauslaite	Elektrokonvulsio-laite
Otsalampun virtalähde	Ravintopumppu (enteraali-)
Respiraattorit (ventilaattorit)	Syvälämpöhoitolaite
Anestesia-laite	Infrapunasäteilijä (-lamppu)
Infuusio-laite	Lämpöpatja
Akupunktiolaite	Lämpöhuopa
Lämpö- ja ultraäänikostutin	Lämpötyyny
Defibrillaattori, myös paristokäyttöinen	Ultraäänihoitolaite
Keskoskehto	Sähköstimulaattori ja -hoitolaite
Kirurginen pora, saha ja höylä	Ultraviolettisäteilijä (-lamppu, PUVA)
Munuaiskivimurskain	Yhdistetty UV- ja IR-säteilijä (-lamppu)
Rakkokivimurskain	Venytyslaite
Ultraäänileikkauslaite	Röntgenlaite, osastokoneet
Elvytyspöytä, vastasyntyneen	Varjoaineruisku
Sinivalosäteilijä	Keinomunuaislaite, kotikäyttöön
Kirurginen diatermialaite ja senkäsikappaleet	Hengityslaite
Laserlaite	Happirikastin
Keinomunuaislaitteisto	



N:o 652

**Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös**  
sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annetun kauppa- ja  
teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeriö on  
*kumonnut* 30 päivänä joulukuuta 1993 sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1696/93) 7 §:n 2 momentin, 13 §:n edellä olevan otsikon, 13 §:n ja 15 §:n 2 momentin sekä  
*muuttanut* 3 §:n 5 kohdan, 9 §:n ja 10 §:n 1 momentin seuraavasti:

3 §

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

5 *toimivaltaisella tarkastuslaitoksella* tarkastuslaitosta, josta säädetään sähköturvallisuuslain (410/96) 14 §:n 2 momentissa.

9 §

Jos laitetta suunniteltaessa ja valmistettaessa on noudatettu 7 §:ssä tarkoitettuja standardeja, on tämä sähköturvallisuusviranomaisen pyynnöstä osoitettava valmistajan tai tämän edustajan antamalla vaatimustenmukaisuusvakuutuksella.

Jos valmistaja ei ole noudattanut tai on noudattanut vain osittain 7 §:ssä tarkoitettua

standardia tai jos sellainen puuttuu, on valmistajan tai maahantuojaan pidettävä sähköturvallisuusviranomaisen saatavilla lisäksi tekninen rakennetiedosto.

10 §

Edellä 9 §:ssä tarkoitettu vakuutus tai rakennetiedosto on pidettävä sähköturvallisuusviranomaisen käytettävissä 10 vuoden ajan siitä alkaen, kun laite saatettiin markkinoille.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeri *Antti Kalliomäki*

Vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko

N:o 653

**Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös**  
eläinlääketieteessä käytettävien sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden sähköturvallisuus-  
vaatimuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeriö on  
*kumonnut* 30 päivänä joulukuuta 1993 eläinlääketieteessä käytettävien sähkökäyttöisten  
lääkintälaitteiden sähköturvallisuusvaatimuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön  
pätöksen (1697/93) 1 §:n 2 momentin, 5 §:n edellä olevan otsikon, 5 §:n sekä  
*muuttanut* 2 §:n edellä olevan otsikon ja 2 §:n 2 momentin seuraavasti:

*Sähköturvallisuusvaatimusten täyttäminen*

2 §

neettista yhteensopivuutta koskevat vaati-  
mukset.

Lisäksi laitteen on soveltuvin osin täytet-  
tävä sähköturvallisuuslain (410/96) 5 §:ssä  
säädetty ja 6 §:n nojalla määrätty sähkömag-

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä  
syyskuuta 1996.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeri *Antti Kalliomäki*

Vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko

N:o 654

**Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös**  
**räjähdyksvaarallisissa tiloissa käytettävien sähkölaitteiden sähköturvallisuusvaatimuksista**  
**annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta**

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeriö on  
*kumonnut* 30 päivänä joulukuuta 1993 räjähdyksvaarallisissa tiloissa käytettävien sähkölaitteiden sähköturvallisuusvaatimuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1698/93) 4 §:n 2 momentin, 8 §:n edellä olevan otsikon, 8 §:n sekä  
*muuttanut* 3 §:n edellä olevan otsikon, 3 §:n 2 momentin, 4 §:n 1 momentin johdantokappaleen, 5 §:n ja 6 §:n 2 momentin seuraavasti:

*Sähköturvallisuusvaatimusten täyttäminen*

3 §

Lisäksi laitteen on täytettävä muut sähköturvallisuuslain (410/96) 5 §:ssä säädetty tai 6 §:n nojalla määrätyt vaatimukset.

4 §

Tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluva laitetta ei saa pitää kaupan, luovuttaa toiselle eikä ottaa käyttöön, jollei laitetyypille ole voimassa sähköturvallisuuslain 14 §:n 2 momentissa tarkoitetun tarkastuslaitoksen antamaa:

5 §

Sen lisäksi, mitä sähköturvallisuuslain

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1996

14 §:n 4 momentissa säädetään, sähköturvallisuusviranomaisen voi hyväksyä myös muun laitoksen antaman 4 §:ssä tarkoitetun todistuksen.

6 §

Kun 4 §:ssä tarkoitettu todistus on sähköturvallisuuslain 14 §:ssä tarkoitetun tarkastuslaitoksen antama, osoitukseksi markkinoille saattamista varten hyväksytään myös laitteen valmistajan kiinnittämä liitteen 2 mukainen merkki.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996.

Kauppa- ja teollisuusministeri *Antti Kalliomäki*

Vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko

N:o 655

**Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös**  
**sähköasennusten turvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen eräiden**  
**määräysten kumoamisesta**

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeriö on päättänyt seuraavaa:

1 §  
Sähköasennusten turvallisuudesta 28 päivänä joulukuuta 1994 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1396/94) 8 §:n 2 momentti sekä 9 ja 10 § kumotaan.

2 §  
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeri *Antti Kalliomäki*

Vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko

N:o 656

**Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös****sähköllä toimivien hissien sekä eräiden muiden nosto- ja siirtolaitteiden turvallisuusvaatimuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta**

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

*kumonnut* 22 päivänä huhtikuuta 1994 sähköllä toimivien hissien sekä eräiden muiden nosto- ja siirtolaitteiden turvallisuusvaatimuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (300/94) 1 ja 2 §:n, 4 §:n 10 ja 11 kohdan, 5 §:n 3 ja 4 momentin, 7 §:n, 8 §:n edellä olevan otsikon, 8 §:n, 43 §:n edellä olevan otsikon, 43 ja 48 §:n, 5 luvun ja 51 §:n, sellaisina kuin niistä on 48 § 27 päivänä maaliskuuta 1996 annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (218/96), sekä

*muuttanut* päätöksen nimikkeen, 3 §:n, 4 §:n johdantokappaleen ja 9 kohdan, 6 §:n, 9 §:n 1 momentin, 42 ja 46 §:n seuraavasti:

**Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös****sähköllä toimivien hissien turvallisuusvaatimuksista**

3 §

Tämä päätös koskee sähköllä toimivien hissien turvallisuuden varmistamiseksi asetettavia vaatimuksia.

4 §

Tätä päätöstä ei sovelleta sellaisiin hisseihin:

9) jotka on tilapäisesti pystytetty rakennushissiksi ja joihin sovelletaan henkilökuljetukseen käytettävistä rakennushisseistä ja niiden tarkastuksesta annettua valtioneuvoston päätöstä (982/80).

6 §

Sen lisäksi, mitä tässä päätöksessä määrätään, sovelletaan, mitä hissien sähköasennuksista ja -laitteista, sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta sekä räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävi-

en sähkölaitteiden sähköturvallisuusvaatimuksista muualla säädetään tai määrätään.

9 §

Hissin kori ja vastapaino niihin kuuluvine laitteineen on asennettava seinien ympäröimään hissikuiluun tai niiden liikerata on muulla tavoin suojattava riittävästi.

42 §

Sähköturvallisuusviranomaisen voi harkintansa mukaan sallia poikkeuksia tämän luvun määräyksistä tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla, jos tarkoitettu turvallisuus voidaan saavuttaa muulla tavoin.

46 §

Osoituksena siitä, että hissien osa täyttää tämän luvun vaatimukset, siinä on oltava osan valmistajan tai tämän Euroopan talous-

alueella toimivan edustajan kiinnittämä liitteen 2 mukainen tyyppitarkastusmerkki, jonka kiinnittäminen perustuu sähköturvallisuuslain (410/96) 14 §:n 2 momentissa tarkoitetun tarkastuslaitoksen ETY-tyyppitarkastuksesta antamaan liitteen 3 mukaiseen ETY-tyyppitarkastustodistukseen.

Hissin rakentajan tai haltijan on lisäksi tarvittaessa voitava esittää sähköturvallisuusviranomaiselle liitteen 4 mukainen vaatimustenmukaisuustodistus.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeri *Antti Kalliomäki*

Vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko

## **Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköturvallisuuslain soveltamisesta**

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 14 päivänä kesäkuuta 1996 annetun sähköturvallisuuslain (410/96) 59 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

### 1 §

Tällä päätöksellä jäävät voimaan Sähkötarkastuskeskus-nimisen julkisoikeudellisen yhdistyksen sähkölain 6 §:n 2 momentin nojalla antamat määräykset ja niitä täydentävät tiedonannot sekä näihin sisältyvät ohjeet ja suositukset seuraavasti:

- 1) A 1—93 Sähköturvallisuusmääräykset siltä osin kuin se vastaa sähköturvallisuusmääräyksistä annettua kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä (205/74) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen
- 2) A 4—93 Vahvavirtailmajohdomääräykset
- 3) A 5—93 Sähkötyöturvallisuusmääräykset, lukuun ottamatta 47 §:n 1 A kohtaa
- 4) T 49—84 Sähkölaitekorjaamot ja sähkölaboratoriot
- 5) T 57—88 Lääkintätilojen sähköasennukset
- 6) T 67—84 Jännitetyöt

7) T 76—94 Metallivaipattoman 1 kV kaapelin asentaminen maahan tai veteen

8) T 97—94 Valokaaripaineen huomioon ottaminen sisäkytkinlaitoksissa ja -muuntauissa

9) T 98—95 Enintään 1 kV pistokytkimet ja jatkojohdot

10) T 99—95 Julkaisun A2—94 soveltaminen sähkölaitteistojen korjaus-, laajennus- ja muutostöihin

### 2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitetuista määräyksistä ja tiedonannoista on kuitenkin oikeus poiketa, jos ennalta luotettavasti selvitetään, että näin saavutetaan vähintään vastaava turvallisuustaso.

Jos 1 §:n määräysten ja tiedonantojen noudattaminen jossain poikkeustapauksessa aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia tai huomattavaa hankaluutta ja jos riittävä turvalli-

suus voidaan saavuttaa muulla tavoin, voi sähköturvallisuusviranomaisen myöntää tarpeelliseksi katsomillaan ehdoilla niistä poikkeuksia.

3 §  
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeri *Antti Kalliomäki*

Ylitarkastaja Pertti Lindberg

N:o 658

**Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös**

**kauppa- ja teollisuusministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistojen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta**

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeriö on muuttanut kauppa- ja teollisuusministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistojen maksullisista suoritteista 27 maaliskuuta 1996 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (214/96) 2 §:ssä tarkoitetun maksutaulukon oheisen liitteen mukaisesti.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeri *Antti Kalliomäki*

Talousjohtaja Olavi Naulapää

## MAKSUTAULUKKO:

## Julkisoikeudelliset suoritteet

## Suorite

1) elintarvikelakiin perustuvat poikkeuslupapäätökset .....	1000 mk
2) valtion tilintarkastuslautakunnan valituspäätökset .....	1200 mk
3) ote tilintarkastaja- ja tilintarkastusyhteisörekisteristä .....	60 mk/ arkilta
4) todistus tilintarkastaja- ja tilintarkastusyhteisörekisteristä .....	300 mk
5) kirjanpitolauslautakunnan poikkeuslupapäätökset: tilinpäätöksen valmistumisaikaa ja tilikautta koskevat poikkeuslupapäätökset muut kirjanpitolauslautakunnan poikkeuslupapäätökset .....	500 mk 3000 mk
6) ulkomaisten yritysostojen vahvistushakemusten käsittely .....	12 000 mk
7) poikkeuslupapäätökset kuulua osakeyhtiön, asunto- osakeyhtiön tai osuuskun- nan hallitukseen tai toimia niitten toimihenkilönä .....	500 mk
8) poikkeuslupapäätökset toimia osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön perustajana	500 mk
9) poikkeuslupapäätökset toimia elinkeinonharjoittajana .....	500 mk
10) poikkeuslupapäätökset kuulua yhdistyksen tai säätiön hallitukseen, toimia säätiön nimenkirjoittajana tai tilintarkastajana .....	500 mk
11) kiinteistönvälittäjäntutkintoon osallistuminen ja kiinteistönvälittäjäntutkinnosta annettava todistus .....	600 mk
12) välipäätökset kaivoslain hakemusasioissa .....	100 mk
13) kaivoslain hakemuksiin ja oikeuksiin liittyvät päätökset .....	350 mk
14) kaivosrekisteriote .....	60 mk/ arkilta
15) turvavarastojen käyttö lupapäätökset .....	1000 mk
16) sähkölakiin perustuvat valituspäätökset .....	500 mk
17) päätös maan rajan ylittävän, nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin sähköjohdon rakentamislupahakemukseen .....	14 500 mk
18) päätös nettoteholtaan vähintään 10 megawatin, yksinomaan tai pääasiassa öljypolttoaineita käyttävän voimalaitoksen rekentamislupahakemukseen tai hakemukseen olemassa olevan, nettoteholtaan vähintään 10 megawatin voi- malaitoksen muuttamisesta käyttämään yksinomaan tai pääasiassa öljypoltto- aineita .....	18 000 mk
19) kauppakamarisääntöjen vahvistamispäätökset .....	500 mk
20) päätökset arviointilaitoksen, tarkastuslaitoksen ja valtuutetun laitoksen nimeä- misestä sähköturvallisuuslain nojalla .....	800 mk