

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

2007

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2007

N:o 843—848

SISÄLLYS

N:o		Sivu
843	Valtioneuvoston asetus elokuvataiteen edistämisestä	3827
844	Valtioneuvoston asetus kasvinjalostajanoikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta	3829
845	Liikenne- ja viestintäministeriön asetus traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta	3830
846	Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kiimingin ja Haukiputaan kuntien välillä ..	3840
847	Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta	3841
848	Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta	3842

N:o 843

Valtioneuvoston asetus elokuvataiteen edistämisestä

Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään elokuvataiteen edistämisestä 21 päivänä tammikuuta 2000 annetun lain (28/2000) 8 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Tuen myöntämisperusteet

Elokuvataiteen edistämisestä annetun lain (28/2000) 2 §:ssä tarkoitettua tukea voidaan myöntää sellaisen elokuvan ja muun kuvaohjelman valmistamiseen ja jakeluun, jota pidetään kulttuurituotteena. Tuettavana kulttuurituotteena pidetään elokuvaa ja muuta kuvaohjelmaa, kun:

- 1) se muodostaa taiteellisen kokonaisuuden;
- 2) sen sisältö perustuu kulttuuriarvoihin, joiden alkuperä on kulttuuri-identiteetissä; ja
- 3) siihen sisältyy merkittävä luovien tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden panos ja kun heille maksettavien palkkojen ja palkkioiden osuus tuotantokustannuksista on merkittävä.

2 §

Laatutuki

Elokuvan ja muun kuvaohjelman tuottajalle voidaan tuotantotukena myöntää laatutukea. Laatutuen jakaa valtion elokuvataidetoimikunta.

3 §

Tukiohjeisto

Suomen elokuvasäätöön tukiohjeiston tulee sisältää ainakin ohjeet eri tukimuodoista, tuen hakemisesta ja myöntämisperusteista, tukisopimuksen tekemisestä ja sen purkamisesta, tuen maksamisesta, tiliselvityksen tekemisestä, tuen takaisinperinnästä ja tuen valvon-
nasta.

Elokuvasäätiön on pidettävä tukiohjeisto maksutta yleisön saatavilla toimipaikassaan ja tietoverkossa.

4 §

Kertomus ja selvitys

Suomen elokuvasäätiön on vuosittain annettava opetusministeriölle kertomus tuen myöntämistä koskevasta toiminnastaan sekä selvitys säätiölle osoitettujen valtion varojen käytöstä. Kertomus ja selvitys on annettava neljän kuukauden kuluessa kalenterivuoden päättymisestä.

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2007

Kulttuuri- ja urheiluministeri *Stefan Wallin*

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä loka-kuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan elokuvataiteen edistämisestä 4 päivänä helmikuuta 2000 annettu asetus (121/2000).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Johtaja Jukka Liedes

N:o 844

Valtioneuvoston asetus
kasvinjalostajanoikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan kasvinjalostajanoikeudesta 9 päivänä lokakuuta 1992 annetun asetuksen (907/1992) 1 §:n 1 momentin 1 kohta ja 3 momentti sekä 7 §:n 2 momentti sekä *lisätään* asetukseen uusi 6 a § ja 7 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

1 §

Rekisteröintihakemus

Rekisteröintihakemus on hakijan tai hänen edustajansa allekirjoitettava ja siinä on esitettävä:

1) hakijan nimi, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus, kotipaikka ja osoite sekä, jos hakijaa edustaa asiamies, asiamiehen nimi, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus, kotipaikka ja osoite;

Hakemus, samoin kuin sen liitteet, tulee laatia suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

6 a §

Kasvilajikelautakunnan kokoonpano

Lautakunnassa tulee olla edustettuina maa- ja metsätalousministeriö, siementarkastus, peltokasvien asiantuntemus, neuvonta, maataloustuottajat, elintarviketeollisuus sekä kuluttajat. Maa- ja metsätalousministeriö määrää lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii Elintarviketurvallisuusviraston edustaja. Sihtööri ei ole lautakunnan jäsen. Lautakunta voi toimia jaostoihin jakaantuneena sen mukaan,

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri *Sirkka-Liisa Anttila*

kuin lautakunnan työjärjestyksessä määrätään. Lautakunnan ja jaostojen työjärjestyksestä päättää lautakunta.

Lautakunta ja sen jaosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä tai varajäsentä on läsnä.

7 §

Asian käsittely lautakunnassa

Kasvilajikelautakunta voi tarvittaessa kutsua asiantuntijoita kuultavakseen ja pyytää asiantuntijalausuntoja asian käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Kasvinjalostajanoikeutta koskevaa päätöstä tehdessään lautakunta voi käyttää uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen (UPOV) liittyneen valtion kasvinjalostajanoikeuksia rekisteröivän viranomaisen tai sen valtuuttaman viranomaisen tai laitoksen suorittamien kokeiden tuloksia.

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä syyskuuta 2007.

Ylitarkastaja Hannele Sankari

N:o 845

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Annettu Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 2007

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti,
muutetaan traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista 7 päivänä huhtikuuta 2006 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (274/2006) liitteessä 1 olevan taulukon 1, 9, 13 ja 22 kohta seuraavasti:

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä syyskuuta 2007.

Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 2007

Liikenneministeri *Anu Vehviläinen*

Ylitarkastaja Päivi Yrjönen

Liite 1

TRAKTOREITA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

Vaatus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö	Perusdirektiivi	Vastaava E-sääntö tai vaihtoehtoinen moottori-ajoneuvodirektiivi	Ajo-neuvo-luokat, joita vaatimus koskee	Voimaantulopäivä			
				Tyypinhyväksyntävaatus		Vaatus direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta	
	- muutospäivitykset			uudelle ajoneuvotyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle	uudelle ajoneuvotyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle
1. Suurin kokonaisuus, rekisterikilpi, polttoainesäiliö, vastapainot, äänimerkinantolaitteet, äänitaso (ulkoinen), pakokaasujärjestelmä (äänenvaimennin)	74/151/ETY ¹ , 2, 3, 4, 5, 6, 7	28	T, C, liikennetraktori	T ₁ , T ₂ , T ₃ 1.7.2005	T ₁ , T ₂ , T ₃ 1.7.2009	1993	
		70/388/ETY (Äänimerkinantolaitteet)					
		51					
		70/157/ETY (Ulkoinen äänitaso)					

¹ Vaatus ei koske C-luokan traktoria muilta kuin rekisterikilven, polttoainesäiliön, vastapainojen, äänimerkinantolaitteiden, ulkoisen äänitason sekä pakoputkiston pään suuntauksen osalta. Vaatus ei koske muuta traktoria muilta kuin rekisterikilven, polttoainesäiliön, vastapainojen, äänimerkinantolaitteiden, ulkoisen äänitason sekä pakoputkiston pään suuntauksen osalta uuden ajoneuvotyypin osalta 30.6.2005 saakka eikä ensi kertaa käyttöön otettavan ajoneuvon osalta 30.6.2009 saakka.

² Vastapainojen osalta ei sovelleta T₃-luokan traktoriin eikä sitä vastaavaan C-luokan traktoriin ja liikennetraktoriin.

³ Vaihtoehto äänimerkinantolaitteen osalta C-luokan traktorille, muun traktorin uudelle ajoneuvotyypille 30.6.2005 saakka ja muun traktorin ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle 30.6.2009 saakka: Traktorin äänimerkinantolaitteen äänenvoimakkuuden seitsemän metrin etäisyydeltä ajoneuvon edestä mitattuna on oltava vähintään 93 dBA ja enintään 112 dBA. Äänen tulee olla yhtäjaksoista ja äänenkorkeudeltaan tasaista. Äänimerkinantolaitteen katsotaan täyttävän edellä esitetyt vaatimukset, jos ajoneuvo tai sen äänimerkinantolaitte on tyyppihyväksytty direktiivin 70/388/ETY tai E-säännön n:o 28 mukaisesti ja äänenvoimakkuuden osalta laite täyttää direktiivissä 74/151/ETY säädetyt vaatimukset.

Vaatus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö	Perusdirektiivi	Vastaava E-sääntö tai vaihtoehtoinen moottori-ajoneuvodirektiivi	Ajoneuvo-luokat, joita vaatimus koskee	Voimaantulopäivä			
				Tyypinhyväksyntävaatus		Vaatus direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta	
	- muutosdirektiivit			uudelle ajoneuvotyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle	uudelle ajoneuvotyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle
	-82/890/ETY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen)						
	-88/410/ETY (Polttoainesäiliöt, vastapainot, sallittu melutaso)						

⁴ Traktorissa saa olla jaksottaista ääntä antava, ajoneuvon peruuttaessa tai peruutusvaihteen ollessa kytkettynä toimiva peruutushälytin. Peruutushälyttimen äänen voimakkuus seitsemän metrin etäisyydeltä ajoneuvon takaa mitattuna ei saa olla suurempi kuin 75 dBA.

⁵ Vaihtoehto traktorin äänitason osalta C-luokan traktorille, muun traktorin uudelle ajoneuvotyypille 30.6.2005 saakka ja muun traktorin ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle 30.6.2009 saakka: Moottorin äänen voimakkuus, mitattuna direktiivissä määrättyllä tavalla, ei saa olla suurempi kuin 89 dBA, kun traktorin omamassa on suurempi kuin 1,5 tonnia eikä suurempi kuin 85 dBA, kun traktorin omamassa on enintään 1,5 tonnia.

⁶ Traktorin pakoputken on oltava siten sijoitettu, ettei sen mikään kohta ole vaarallisen lähellä polttoainesäiliötä tai -putkea. Jos pakosarjan tai -putken yläpuolella on polttoainejärjestelmän laitteita tai polttoaineputkien liitoksia siten sijoitettuina, että mahdollisen vuodon sattuessa polttoainetta voi tippua tai valua pakosarjalle tai -putkistolle, tai jos polttoaineen syttymisvaara muutoin on ilmeinen, on pakosarja tai -putkisto varustettava tarkoituksenmukaisella suojuksella. Vaatus koskee C-luokan traktoria, muun traktorin uutta ajoneuvotyyppiä 30.6.2005 saakka ja muun traktorin ensi kertaa käyttöön otettavaa ajoneuvoa 30.6.2009 saakka.

⁷ Vaihtoehto traktorin pakoputkiston pään suuntauksen osalta C-luokan traktorille, muun traktorin uudelle ajoneuvotyypille 30.9.1999 saakka ja muun traktorin ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle 30.9.2002 saakka: Jos ylöspäin suunnattu pakoputki päättyy ohjaamon etupuolelle, putki ei saa päättyä enemmän kuin 0,10 metriä ohjaamon ylimmän kohdan alapuolelle. Jos ajoneuvo ei ole varustettu ohjaamolla, putken tulee ulottua vähintään 1,00 metriä kuljettajan istuinpinnan alimman kohdan yläpuolelle.

Vaatus, järjestelmä, osa tai erilli- nen tekninen yksikkö	Perusdirektiivi - muutosdirek- tiivit	Vastaava E- säntö tai vaihtoehtoinen moottori- ajoneuvodirektiivi	Ajo- neuvo- luokat, joita vaati- mus koskee	Voimaantulopäivä			
				Tyyppihyväksyntävaati- mus		Vaatus direktiiviä tai E-säntöä vas- taamisesta	
				uudelle ajo- neuvotyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle	uudelle ajoneuvo- tyypille	ensi ker- taa käyt- töön otet- tavalle ajoneu- volle
	-97/54/EY (Soveltamisala suurimman ra- kenteellisen nopeuden suh- teen)					23.9.1998	
	-98/38/EY (Rekisterikilpi, polttoainesäili- öt, vastapainot, melutaso, pa- kokaasujärjes- telmä)					1.10.1999	1.10.2002
	-2006/26/EY (Kokonaismas- sa, akselimas- sat)			T ₁ , T ₂ , T ₃ 1.7.2007		1.7.2007	1.7.2009

Vaatus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö	Perusdirektiivi - muutosdirektiivit	Vastaava E-sääntö tai vaihtoehtoinen moottori-ajoneuvodirektiivi	Ajoneuvo-luokat, joita vaatimus koskee	Voimaantulopäivä			
				Tyyppihyväksyntävaatus		Vaatus direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta	
				uudelle ajoneuvotyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle	uudelle ajoneuvotyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle

9. Äänitaso (sisäinen)	77/311/ETY ²⁰		T, liikenne-traktori	T ₁ , T ₂ , T ₃ 1.7.2005	T ₁ , T ₂ , T ₃ 1.7.2009	1993
	-82/890/ETY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen)					
	-97/54/EY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen)					23.9.1998

²⁰ Vaatus ei koske traktorin osalta uutta ajoneuvotyyppiä 30.6.2005 saakka eikä ensi kertaa käyttöön otettavaa ajoneuvoa 30.6.2009 saakka.

Vaatus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö	Perusdirektiivi - muutosdirektiivit	Vastaava E-sääntö tai vaihtoehtoinen moottori-ajoneuvodirektiivi	Ajoneuvo-luokat, joita vaatimus koskee	Voimaantulopäivä			
				Tyypin hyväksyntävaatus		Vaatus direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta	
				uudelle ajoneuvotyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle	uudelle ajoneuvotyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle
	-96/627/EY (Komission päätös perusdirektiivin 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyn siirtymäkauden päättymisestä ²¹)					1.10.1999	
	-2000/63/EY (Komission päätös perusdirektiivin 2 artiklan 2 kohdassa säädetyn siirtymäkauden päättymisestä)					1.10.2001	1.10.2003
	-2006/26/EY (Testiajoneuvon äänitasomittauksessa)			T ₁ , T ₂ , T ₃ 1.7.2007		1.7.2007	1.7.2009

²¹ Perusdirektiivin 2 artiklan 2 kohdan osalta siirtymäkauden päättymisen muutettu komission päätöksellä 2000/63/EY.

Vaatus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö	Perusdirektiivi - muutosdirektiivit	Vastaava E-sääntö tai vaihtoehtoinen moottori-ajoneuvodirektiivi	Ajoneuvo-luokat, joita vaatimus koskee	Voimaantulopäivä			
				Tyyppihyväksyntävaatimus		Vaatus direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta	
				uudelle ajoneuvotyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle	uudelle ajoneuvotyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle
13. Valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus	78/933/ETY^{24, 25}	86 (Direktiivissä tarkoitettujen laitteiden osalta)	T, C, liikennetraktori	T ₁ , T ₂ , T ₃ 1.7.2005	T ₁ , T ₂ , T ₃ 1.7.2009	1993	

²⁴ a) Direktiivin 78/933/ETY ja E-säännön n:o 86 mukaan pakollisina vaadittujen valaisimien ja heijastimien lisäksi vaaditaan:

i) tiellä tai sen vierellä tehtävään työhön käytettävässä traktorissa vilkkuva ruskeankeltainen varoitusvalaisin, jonka tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
- varoitusvalaisimen tulee olla tyyppihyväksytty E-säännön n:o 65 mukaisesti tai Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymä,
- milloin varoitusvalaisimen eri suunnista havaituksi tuleminen edellyttää, saa valaisimia olla useita,

- kuljettajaa varten tulee olla varoitusvalaisimen toimintaa osoittava merkkivalaisin;
ii) ajoneuvon ulkopuolelle yli yhden metrin edessä tai takana ulottuvan muuta rakennetta kapeamman rakenneosan tai varusteen merkitsemiseksi sivuille näkyvät ruskeankeltaiset heijastimet (vaatimukset ks. kohta 14 a);

b) Ajoneuvossa saa sen lisäksi, mitä direktiivissä sallitaan, olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

i) sivuvalaisimet (vaatimukset ks. kohta 14 b; vaihtoehtoisesti sivuvalaisimien tulee olla tyyppihyväksytyt E-säännön n:o 91 mukaisesti), joiden lukumäärän, sijoituksen, näkyvyyden ja kytkennän tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

- jos ajoneuvon pituus on suurempi kuin 6,00 metriä, on sivuvalaisimia, milloin ne on asennettu, oltava kummallakin puolella vähintään kaksi; sivuvalaisimien lukumäärän tulee lisäksi olla sellainen, että valaisimien keskinäinen etäisyys ajoneuvon pituussuunnassa on vähintään 2,00 metriä ja enintään 6,00 metriä; sivuvalaisimet on, milloin niitä on ajoneuvon kummallakin puolella vähintään kaksi, asennettava siten, että etummainen on enintään 2,00 metrin etäisyydellä ajoneuvon etupäästä ja takimmainen enintään 1,00 metrin etäisyydellä takapästä,

- sivuvalaisimien on oltava vähintään 0,35 metrin ja enintään 1,50 metrin korkeudella; jos sivuvalaisimia on enemmän kuin yksi kummallakin puolella, tulee niiden olla suunnilleen samalla korkeudella,

- sivuvalaisimen tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin sekä 45° eteen- ja taaksepäin,

- sivuvalaisimien tulee olla sivulle suunnattuja ja väriltään ruskeankeltaisia,

- sivuvalaisimien tulee olla kytketyt siten, että ne toimivat samanaikaisesti etu-, lähi- ja kaukovalaisimien kanssa;

ii) etu- ja sivuheijastimet (vaatimukset ks. kohta 14 a); eteenpäin suunnattujen heijastimien

Vaatus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö	Perusdirektiivi - muutosdirektiivit	Vastaava E-sääntö tai vaihtoehtoinen moottori-ajoneuvodirektiivi	Ajo-neuvo-luokat, joita vaatimus koskee	Voimaantulopäivä			
				Tyypinhyväksyntävaatus		Vaatus direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta	
				uudelle ajoneuvotyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle	uudelle ajoneuvotyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle
	-82/890/ETY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen)						
	-97/54/EY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen)					23.9.1998	
	-1999/56/EY (Valaisimien väri, lähivalaisimien kahdennus, jarruvalaisinvaatus, etuvalaisimien sijoitus)				ei koske	1.1.2001	ei koske
	-2006/26/EY (Valaisimien ja heijastimien sijoitus)			T ₁ , T ₂ , T ₃ 1.7.2007	T ₁ , T ₂ , T ₃ 1.7.2009	1.7.2007	1.7.2009

tulee olla valkoiset ja sivulle suunnattujen ruskeankeltaiset;

iii) erikoiskuljetukseen käytettävässä traktorissa tai sen kuormassa erikseen määrätyt valaisimet ja heijastimet;

c) Edellä a ja b kohdassa tarkoitettujen valaisimien ja heijastimien värin, sijoituksen, näkyvyyden ja suuntauksen tulee, jollei toisin mainita, vastata 13 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia.

²⁵ Vaihtoehto traktorin jarruvalaisimen osalta uudelle ajoneuvotyypille 21.12.2000 asti: Jarruvalaisin vaaditaan ainoastaan liikennetraktorissa.

Vaatus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö	Perusdirektiivi - muutosdirektiivit	Vastaava E-sääntö tai vaihtoehtoinen moottori-ajoneuvodirektiivi	Ajo- neuvo- luokat, joita vaati- mus koskee	Voimaantulopäivä			
				Tyyppi hyväksyntävaatus		Vaatus direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta	
				uudelle ajoneuvotyyppille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle	uudelle ajoneuvotyyppille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle
22. Mitat ja hinattavat massat, nopeuden säädin, vetävien osien, ulkonemien ja pyörien suojaus, tuulilasi ja muut lasit, hinattavan ajoneuvon mekaaninen kytkentä, hinattavan ajoneuvon jarrujen hallinta, pakollinen kilpi	89/173/ETY ^{36, 37, 38}	43 (Turvalasit, lukuun ottamatta karikaistuja tuulilaseja)	T, C, liikennetraktori	T ₁ , T ₂ , T ₃ 1.7.2005	T ₁ , T ₂ , T ₃ 1.7.2009	1993	
	-97/54/EY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen)	92/22/ETY (Turvalasit)				23.9.1998	
	-2000/1/EY (Leveys, kolmipistekytkenä, hinattavan ajoneuvon mekaaninen kytkentä, tyyppi hyväksyntämerkki, tyyppi hyväksyntänumero)					ei koske	1.1.2001

³⁶ Vaatus ei koske C-luokan traktoria muilta kuin tuulilasin ja muiden lasien, hinattavan ajoneuvon mekaanisen kytkennän sekä pakollisen kilven osalta. Vaatus ei koske muuta traktoria muilta kuin tuulilasin ja muiden lasien, hinattavan ajoneuvon mekaanisen kytkennän sekä pakollisen kilven osalta uuden ajoneuvotyyppin osalta 30.6.2005 saakka eikä ensi kertaa käyttöön otettavan ajoneuvon osalta 30.6.2009 saakka.

³⁷ Liikennetraktorissa tulee olla kaikilla pyörillä roiskesuojat. Erityistä roiskesuojaa ei vaadita, jos ajoneuvon korin tai lavan pohja tarpeellisin lisälaittein muodostaa jäljempänä määritellyn suojan roiskumista vastaan. Roiskesuojien tulee ulottua leveydeltään vähintään renkaan tai parirenkaiden yhteenlasketun leveyden suuruiseen edessä vähintään 30° pyörän akselin kautta kulkevan pystytason etupuolelle ja takana vähintään 50° kyseisestä pystytasosta taaksepäin. Roiskesuojan poikkileikkauksen tulee olla siten kourumainen, että kourun syvyys akselin yläpuolelta mitattuna on vähintään 30 mm. Kourumaisuus saa vähetä edellä tarkoitettuja kulmia lähestyttäessä. Roiskesuojan etäisyys akselista ei saa mainittujen kulmien välisellä alueella olla renkaan halkaisijaa suurempi.

³⁸ Vaihtoehto traktorin tuulilasin ja muiden lasien osalta C-luokan traktorille,

Vaatus, järjestelmä, osa tai erilli- nen tekninen yksikkö	Perusdirektiivi - muutosdirektiivit	Vastaava E- säntö tai vaihtoehtoinen moottori- ajoneuvodirektiivi	Ajo- neuvo- luokat, joita vaati- mus koskee	Voimaantulopäivä			
				Tyyppihyväksyntävaatus		Vaatus direktiiviä tai E-säntöä vas- taamisesta	
				uudelle ajo- neuvotyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle	uudelle ajoneuvo- tyypille	ensi ker- taa käyt- töön otet- tavalle ajoneu- volle
	-2006/26/EY (Vaarallisten kohtien suoja- us, muiden kuin tuulilasin materiaalit, hi- nattavan ajo- neuvon me- kaaninen kyt- kentä)			T ₁ , T ₂ , T ₃ 1.7.2007	T ₁ , T ₂ , T ₃ 1.7.2009	1.7.2007	1.7.2009

muun traktorin uudelle ajoneuvotyypille 30.6.2005 saakka ja muun traktorin ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle 30.6.2009 saakka: Tuulilasin ja mahdollisten muiden ikkunoiden tulee vastata standardin SFS 2728 vaatimuksia.

N:o 846

Sisäasiainministeriön päätös**kuntajaon muuttamisesta Kiimingin ja Haukiputaan kuntien välillä**

Annettu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2007

Sisäasiainministeriö on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 11 §:n 2 momentin ja 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kielilain (423/2003) 5 §:n nojalla päättänyt:

Kuntajaon muutos

Kiimingin kunnasta siirretään Haukiputaan kuntaan ne alueet, jotka on siirretty Kiimingin kunnan Kiimingin kylän kiinteistöstä Kotaranta 26:110 Haukiputaan kunnan Kellon kylän kiinteistöön Alajärvenkangas 13:152 16 päivänä marraskuuta 2006 rekisteröidyssä tilusvaihtotoimituksessa nro 2005-161368.

Haukiputaan kunnasta siirretään Kiimingin kuntaan se alue, joka on siirretty Haukiputaan kunnan Kellon kylän kiinteistöstä Alajärvenkangas 13:152 Kiimingin kunnan Kiimingin kylän kiinteistöön Kotaranta 26:110 16 päivänä marraskuuta 2006 rekisteröidyssä tilusvaihtotoimituksessa nro 2005-161368.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Siirto ei aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2007

Ministeri *Mari Kiviniemi*

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes päätös on saanut lainvoiman.

Päätöksen tiedoksi saattamisesta muutoin vastaa sisäasiainministeriö.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla asianomainen kunta ja sen jäsen.

Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla valituskirjelmällä.

Valituskirjelmän on oltava korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu 16, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen haettava muutos ja haettavan muutoksen perusteet.

Ylitarkastaja Anu Hernesmaa

N:o 847

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus
eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viite-
korosta

Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa, 58 §:n 2 momentissa tarkoitettujen asuntolainojen korkona käytettävä viitekorko on 1 päivästä syyskuuta 2007 lukien 5,42 prosenttia.

että poro- ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain (242/2002)

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri *Sirkka-Liisa Anttila*

Ylitarkastaja Hannu Porkola

SDK/SÄHKÖINEN PAINOS

N:o 848

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus
eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta

Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa, että maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain (225/2002) 69 a §:ssä tarkoitettu, maatilalain (188/1977) mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen korkona käytettävä viitekorko on 1 päivästä syyskuuta 2007 lukien 5,42 prosenttia.

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri *Sirkka-Liisa Anttila*

Ylitarkastaja Hannu Porkola

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ

N:o 843—848, 2 arkkia