

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

2009

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2009

N:o 1—4

SISÄLLYS

N:o		Sivu
1	Valtioneuvoston asetus tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista	1
2	Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sairaankuljetuksen taksoista	6
3	Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista	7
4	Maa- ja metsätalousministeriön asetus viljan interventio-ostoissa noudatettavista eräistä menettelyta-voista	9

N:o 1

Valtioneuvoston asetus

tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista

Annettu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista 19 päivänä joulukuuta 2008 annetun lain (1005/2008) 7 ja 8 §:n nojalla:

1 §

Energiaa käyttävän tuotteen vaatimustenmukaisuuden arviointi

Energiaa käyttävän tuotteen vaatimustenmukaisuus osoitetaan liitteen 1 mukaisella sisäisen suunnittelun valvontamenettelyllä tai liitteen 2 mukaisella vaatimustenmukaisuuden arvioinnin hallintajärjestelmällä taikka niihin verrattavalla menettelyllä.

2 §

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutukseen on sisällytettävä seuraavat yksityiskohtaiset tiedot:

1) valmistajan tai sen valtuutetun edustajan nimi ja osoite;

2) tuotteen mallin kuvaus, joka on riittävän yksiselitteinen tunnistamista varten;

3) viittaus energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista sekä neuvoston direktiiviin 92/42/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/57/EY ja 2000/55/EY muuttamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2005/32/EY;

4) viittaus käytettyihin yhdenmukaistettuihin standardeihin;

5) viittaus muihin käytettyihin standardeihin ja eritelmiin;

6) viittaus muihin säädöksiin, joiden mukaisesti energiaa käyttävään tuotteeseen on kiinnitetty CE-merkintä;

7) valmistajan tai sen valtuutetun edustajan puolesta vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen allekirjoittavan henkilön yhteystiedot ja allekirjoitus.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/32/EY (32005L0032); EYVL N:o L 191, 22.7.2005, s. 29

3 §

Voimaantulo

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2009

Elinkeinoministeri *Mauri Pekkarinen*

Hallitussihteeri *Sari Rapinoja*

SISÄISEN SUUNNITTELUN VALVONTA

- 1 Valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja, joka noudattaa 2 kohdan vaatimuksia varmistaa ja vakuuttaa, että energiaa käyttävä tuote täyttää sitä koskevassa täytäntöönpanotoimenpiteessä tuotteelle asetetut vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus voi koskea yhtä tai useampaa energiaa käyttävää tuotetta ja valmistajan on säilytettävä vakuutus.
- 2 Valmistajan on koottava yhteen tekninen asiakirja-aineisto, jonka avulla voidaan arvioida, onko energiaa käyttävä tuote sovellettavan täytäntöönpanotoimenpiteen vaatimusten mukainen.

Teknisten asiakirjojen tulee sisältää:

- a) yleinen kuvaus energiaa käyttävästä tuotteesta ja sen aiotusta käyttötarkoituksesta;
 - b) valmistajan tekemän ympäristöarvioinnin tulokset tai viittaukset ympäristöarviointia koskevaan kirjallisuuteen tai tutkimuksiin, joita valmistaja käyttää arvioidessaan, dokumentoidessaan ja määrittäessään tuotteen suunnitteluratkaisuja;
 - c) energiaa käyttävän tuotteen ekologinen profiili, jos se vaaditaan täytäntöönpanotoimenpiteessä;
 - d) energiaa käyttävän tuotteen ympäristövaikutuksiin liittyvät tuotesuunnittelun osat;
 - e) luettelo yhdenmukaistetuista standardeista, joita on käytetty kokonaisuudessaan tai osittain. Jos yhdenmukaistettuja standardeja ei ole käytetty tai jos ne eivät kata kokonaan sovellettavan täytäntöönpanotoimenpiteen vaatimuksia, kuvaus valituista ratkaisuista täytäntöönpanotoimenpiteen vaatimusten täyttämiseksi;
 - f) kopio tuotteen ekologisen suunnittelun tiedoista;
 - g) tulokset ekologisessa suunnittelussa vaadituista mittauksista ja niiden vaatimustenmukaisuudesta verrattuna täytäntöönpanotoimenpiteessä esitettyihin kriteereihin.
- 3 Valmistajan on huolehdittava, että tuote valmistetaan 2 kohdan tarkoittamien suunnittelueritelmien ja täytäntöönpanotoimenpiteen vaatimusten mukaisesti.

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINNIN HALLINTAJÄRJESTELMÄ

- 1 Valmistaja varmistaa ja vakuuttaa, että energiaa käytävä tuote täyttää sitä koskevassa täytäntöönpanotoimenpiteessä tuotteelle asetetut vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus voi koskea yhtä tai useampaa tuotetta. Valmistajan on säilytettävä vakuutus.
- 2 Energiaa käytävän tuotteen vaatimustenmukaisuuden arviointiin voidaan käyttää tässä liitteessä kuvattua menettelyä edellyttäen, että valmistaja noudattaa tämän liitteen kohdassa 3 esitettyjä ympäristöhallintajärjestelmään kuuluvia osia.
- 3 Hallintajärjestelmän ympäristöasioita koskevat osat
- 3.1 Tuotteen ympäristösuojellinen taso

Valmistajan on kyettävä osoittamaan, että energiaa käyttävä tuote on sitä koskevan täytäntöönpanotoimenpiteen vaatimusten mukainen. Valmistajan on kyettävä esittämään myös puitteet, joilla voidaan asettaa ja tarkistaa tuotteen ympäristösuojelliset tavoitteet ja mittarit tuotteen yleisen ympäristösuojellisen tason parantamiseksi.

Jos täytäntöönpanotoimenpiteessä edellytetään, valmistajan on dokumentoitava kaikki käyttöön ottamansa ratkaisut energiaa käyttävän tuotteen yleisen ympäristösuojellisen tason parantamiseksi ja ekologisen profiilin laatimiseksi sekä suunnittelussa että valmistuksessa.

Näissä asiakirjoissa tulee olla riittävästi kuvattu:

- luettelo asiakirjoista, jotka laaditaan energiaa käyttävän tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi ja jotka on pidettävä saatavilla;
- tuotteen ympäristösuojelliset tavoitteet ja mittarit sekä tiedot organisaatorakenteesta, vastuista, johdon valtuuksista ja resurssien hallinnasta toiminnan toteutuksessa ja ylläpidossa;
- tiedot valmistuksen jälkeen suoritettavista tarkastuksista ja testeistä, joilla varmistetaan tuotteen laatu ympäristösuojellisten mittareiden avulla;
- menettelyt, joilla varmistetaan asiakirja-aineiston valvonta ja pitäminen ajan tasalla;
- menettely ympäristöasioiden hallintajärjestelmän osien täytäntöönpanon ja tehokkuuden varmistamiseksi.

3.2 Suunnittelu

Valmistaja laatii ja pitää ajan tasalla:

- a) menettelyt tuotteen ekologisen profiilin laatimiseksi;
- b) tuotteen ympäristösuojellista tasoa kuvaavat tavoitteet ja mittarit, joissa kuvataan teknologiset vaihtoehdot ottaen huomioon tekniset ja taloudelliset vaihtoehdot;
- c) ohjelman näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

3.3 Täytäntöönpano ja asiakirja-aineisto

3.3.1 Hallintajärjestelmää koskevien asiakirjojen tulee sisältää:

- a) tiedot vastuista ja viranomaisista, jotta varmistetaan tehokas tuotteen ympäristösuojellisuuden taso ja raportointi järjestelmän valvomiseksi ja parantamiseksi;
- b) tiedot tuotteen suunnittelun valvonnasta sekä suunnittelun yhteydessä käytetyistä varmistustekniikoista, prosesseista ja systemaattisista toimenpiteistä;
- c) tiedot hallintajärjestelmän ympäristöasioiden keskeisistä seikoista ja menettelyt kaikkien vaadittavien asiakirjojen ylläpitämiseksi.

3.3.2 Energiaa käyttäviä tuotteita koskevien asiakirjojen tulee sisältää:

- a) yleinen kuvaus energiaa käyttävästä tuotteesta ja sen aiotusta käyttötarkoituksesta;
- b) valmistajan tekemän ympäristöarvioinnin tulokset tai viittaukset ympäristöarviointia koskevaan kirjallisuuteen tai tutkimuksiin, joita valmistaja käyttää arvioidessaan, dokumentoidessaan ja määrittäessään tuotteen suunnitteluratkaisuja;
- c) tuotteen ekologinen profiili, jos se vaaditaan täytäntöönpanotoimenpiteessä;
- d) tulokset ekologisessa suunnittelussa vaadituista mittauksista ja niiden vaatimustenmukaisuudesta verrattuna täytäntöönpanotoimenpiteessä esitettyihin kriteereihin;
- e) eritelmät yhdenmukaistetuista standardeista, joita on käytetty kokonaisuudessaan tai osittain, taikka, jos niitä ei ole käytetty tai jos ne eivät kata kokonaan sovellettavan täytäntöönpanotoimenpiteen vaatimuksia, kuvaus valituista ratkaisuista vaatimustenmukaisuuden täyttämiseksi;
- f) kopio tuotteen ekologisen suunnittelun tiedoista.

3.4 Tarkistukset ja korjaavat toimenpiteet

- a) valmistajan on tarpeellisilla toimenpiteillä varmistettava, että energiaa käyttävä tuote valmistetaan suunnittelueritelmien mukaisesti ja tuotetta koskevan täytäntöönpanotoimenpiteen vaatimusten mukaisesti;
- b) valmistaja laatii ja ylläpitää menettelyt vaatimustenmukaisuuspoikkeamien havaitsemiseksi ja korjaamiseksi sekä menettelyt ohjeistuksen muuttamiseksi korjaavien toimenpiteiden seurauksena;
- c) valmistaja tekee vähintään joka kolmas vuosi hallintajärjestelmän ympäristösuojellisten osien täydellisen sisäisen auditoinnin.

N:o 2

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sairaankuljetuksen taksoista

Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2008

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (343/1991) 11 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 662/1994:

1 §

Tätä asetusta sovelletaan sairausautolla harjoitettavassa luvanvaraisessa liikenteessä.

Tällä asetuksella vahvistetaan ylimmät sallitut kuljetusmaksut harjoitettaessa liikennettä sairausautolla.

Sairaankuljetus on määritelty sairaankuljetusasetuksessa (565/1994).

2 §

Jokaisesta uudesta kuljetuksesta saadaan lähtömaksuna periä 57,70 €. Lisäksi yhtä useammista paripotilaista saadaan jokaisesta lähtömaksuna periä 28,85 €.

Kuljetuksessa mukana olevasta istuvasta potilaasta saadaan lisämaksuna periä enintään 14,42 €.

Jos kuljetusmatkan pituus ylittää 20 kilometriä, saa tämän matkan ylittävältä osuudelta periä 1,54 € jokaiselta alkavalta kilometriltä.

Kuljetusmatka lasketaan auton sijoituspaikasta takaisin auton sijoituspaikkaan kuitenkin siten, että edellä 3 momentissa tarkoitettua maksua ei peritä samanaikaisesti yhtä useammalta potilaalta.

3 §

Paluumatkalla saadusta uuden potilaan

kuljetuksesta saadaan periä tämän päätöksen mukaiset maksut, kuitenkin enintään yhdeltä potilaalta.

Kilometrikorvausta saadaan periä vain matkan siltä osalta, joka on uudesta kuljetuksesta johtuvaa lisämatkaa ja ylittää 20 kilometriä.

4 §

Toisesta kuljetustehtävään osallistuvasta sairaankuljettajasta saadaan korvauksena periä 30,72 € ja tunnin ylittävältä ajalta lisäksi 15,36 € jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta. Toisen sairaankuljettajan aika lasketaan alkaen auton lähtöajasta sijoituspaikalta kuljetustehtävän päättymisaikaan.

5 §

Tunnin ylittävältä yhtäjaksoiselta odotusajalta saadaan jokaiselta alkavalta neljännes-tunnilta periä 7,68 €.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009 ja sitä sovelletaan toistaiseksi koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Tällä asetuksella kumotaan sairaankuljetuksen taksoista 18 päivänä joulukuuta 2007 annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (1270/2007).

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2008

Liikenneministeri *Anu Vehviläinen*

Osastopäällikkö, ylijohtaja Juhani Tervala

N:o 3

**Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista**

Annettu Helsingissä 2 päivänä tammikuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa määrätään työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista ja niiden perusteista.

2 §

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut, ovat:

- 1) asbestin purkutyötä koskeva valtuutus 410 euroa;
- 2) panostajan pätevyyskirja 130 euroa;
- 3) panostajan uusi kortti 70 euroa;
- 4) ulkomailla suoritetun panostajatutkinnon tunnustaminen 170 euroa;
- 5) ulkomailla suoritetun nosturinkuljettajatutkinnon tunnustaminen 170 euroa;
- 6) ulkomailla suoritetun sukeltajatutkinnon tunnustaminen 170 euroa;
- 7) työmaakohtainen lupa nosturin kuljettamiseen 170 euroa; ja
- 8) piirin myöntämät poikkeusluvut eri säästösten nojalla 300 euroa.

Alusten ennakkotarkastukset ovat valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään työsuojelun valvonnassa suoritteen omakustannusarvon mukaiset tapauskohtaiset maksut.

Tapauskohtaisesti määritellyt maksut perustuvat työhön käytettyyn aikaan.

Työtunnin hinta on 31 euroa. Maksuun sisältyvät lisäksi suoritteeseen liittyvät eritelty erilliskustannukset sekä osuus yhteiskustannuksista (4 euroa työtuntia kohden).

3 §

Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka työsuojelun piirihallinto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein ovat:

- 1) henkilöstön käyttö virka-aikana koulutus-, konsultointi- ja asiantuntijatehtävissä; tapauksissa, joissa tehtävien hoito ei suoraan liity työsuojelun piirihallinnon toimintaan;
- 2) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tietopakettit;
- 3) tilauksesta tehdyt tiedonhauet rekistereistä ja tietokannoista;
- 4) toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä viirasto-, koulutus- ja toimistopalvelut;

5) työsuojelun piirihallinnon kokonaan tai osittain kustantamat julkaisut sekä sähköiset tietotuotteet;

6) valokopiot ja muut jäljennökset;

7) ilmoitusten ja tiedotteiden julkaiseminen työsuojelun piirihallinnon julkaisuissa; sekä

8) muut tilaukseen perustuvat suoritteet.

4 §

Julkisuuslain mukaisten suoritteiden hinnoittelu

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta

Helsingissä 2 päivänä tammikuuta 2009

jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää työsuojelupiirin työsuojelutoimisto noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä tammikuuta 2009 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista 12 päivänä joulukuuta 2006 annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1386/2006).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Sosiaali- ja terveysministeri *Liisa Hyssälä*

Osastopäällikkö Leo Suoma

N:o 4

Maa- ja metsätalousministeriön asetus
viljan interventio-ostoissa noudatettavista eräistä menettelytavoista

Annettu Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n nojalla, sellaisena kun se on laissa 423/2007, seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan pantaessa täytäntöön maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1234/2007 siltä osin kuin se koskee viljan interventiovarastointia, ja maksajavirastojen tai interventioelinten suorittamaan viljan haltuunottoon sovellettavista menettelyistä sekä menetelmistä viljan laadun määrittämiseksi annettua komission asetusta (EY) N:o 687/2008 (jäljempänä *komission asetus*).

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) *interventiovarastolla* interventiokeskuksessa tai toisella paikkakunnalla sijaitsevaa varastoa, joka on hyväksytty tarkastuksen perusteella viljan interventiovarastoksi;

2) *interventiokeskuksella* viljan interventiokeskuksista annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 428/2008 tarkoitettua interventiokeskusta;

3) *toimitusostolla* menettelyä, jossa vilja toimitetaan tarjouksen tekemisen jälkeen interventiovarastoon;

4) *siirto-ostolla* menettelyä, jossa vilja siirretään tarjouksen tekemisen jälkeen toiseen

siiloon siinä interventiovarastossa, jossa vilja on tarjousta tehtäessä;

5) *loco-ostolla* menettelyä, jossa vilja otetaan haltuun siihen interventiovaraston siiloon, jossa vilja on tarjousta tehtäessä;

6) *toimitusilmoituksella* tiedonantoa, jolla Maaseutuvirasto ilmoittaa tarjouksen tekijälle hyväksytyyn tarjouksen toimituspaikan ja -ajan;

7) *osaerällä* tarjoukseen kuuluvaa pienempää viljaerää, jolla tarkoitetaan ostotavasta riippuen:

a) toimittajakohtaista viljaerää (toimitusosto);

b) kutakin siiloa, johon tarjottu viljaerä siirretään (siirto-osto);

c) kutakin tarjouksessa ilmoitettua siiloa (loco-osto);

8) *vastaanoton laaduntarkastuksella* ostotavasta riippuen:

a) niitä laadun ja kunnan määrittäviä, jotka tarkastaja suorittaa varastolla viljakuormasta sen vastaanoton yhteydessä (toimitusosto);

b) tarjottuun erään kuuluvien kuormien laadunmäärittäytulosten tarkastamista varastolla varastonpitäjän kirjanpidosta vastaanoton yhteydessä (siirto- ja loco-osto);

9) *haltuunoton laaduntarkastuksella* niitä laadun määrittäviä, jotka Elintarviketurvallisuusvirasto suorittaa komission asetuksen mukaisesti siitä näytteestä, joka otetaan tarjotusta viljaerästä vastaanoton yhteydessä;

10) *tarjotun viljaerän haltuunotolla* viljaerän hyväksymistä interventiovarastoon sen

jälkeen, kun sen on todettu täyttävän komission asetuksen mukaiset vaatimukset;

11) *tarkastajalla* Maaseutuviraston virkamiestä tai sen valtuuttamaa edustajaa tarjotun viljaerän tarkastuksessa tai viljan vastaanotossa interventiovarastoon.

3 §

Tarjous

Tarjous on tehtävä Maaseutuviraston laatimalla lomakkeella. Tarjouksen vähimmäismäärä on 80 tonnia yhtä viljalajia.

Kun viljaerä tarjotaan toimitusostona, se voi koostua eri varastointipaikoissa sijaitsevista osieristä. Tarjottu määrä voi alittaa oserien yhteismäärän. Tarjoaja voi toimittaa viljaa mistä tahansa tarjouksessa mainitusta varastointipaikasta.

Tarjouksen muutos tai peruutus on tehtävä viimeistään viikkoa ennen toimitusilmoituksessa ilmoitetun toimitusajan päättymistä.

Maaseutuvirasto nimeää tarjoukselle lähimmän interventiokeskuksen. Lähin interventiokeskus määräytyy sen mukaan, mitä keskusta lähimpänä suurin osa tarjotusta viljaerästä on varastoituna.

4 §

Viljan toimittaminen interventiovarastoon

Interventiovarastoon toimitettava määrä voi poiketa tarjouksen määrästä seuraavasti:

Tarjottu määrä (tonnia)	sallittu poikkeama ylös tai alaspäin (tonnia)
80-200	+ - 40, toimitettava kuitenkin vähintään 80 tonnia
yli 200-500	+ - 60
yli 500-1000	+ - 80
yli 1000	+ - 120

Maaseutuvirasto voi sallia yksittäistapauksissa myös muun suuruisen poikkeaman, jos tähän on perusteltu syy eikä tästä aiheudu kohtuutonta haittaa valvonnalle.

Interventiovarastoon tulee toimittaa viljaa kutakin tarjousta kohti vähintään 120 tonnia

päivässä, tai jos tarjottu erä on tätä pienempi, koko erä saman päivän aikana, ellei maaseutuviraston kanssa ole muuta erikseen sovittu.

Vilja tulee toimittaa interventiovarastoon varaston normaalina aukioloaikana tai muuna Maaseutuviraston, varastonpitäjän ja myyjän kesken erikseen sovittuna aikana.

Jos kyse on toimitusostosta, myyjän on toimitettava jokaisen kuorman mukana rahtikirja, josta ilmenee toimitusilmoituksen numero ja se, mihin tarjouksen osaan kuorma kuuluu.

5 §

Viljan vastaanottaminen interventiovarastoon

Interventiovarastoon vastaanotettavien viljaerien tulee täyttää interventioviljalle asetetut määrä- ja laatuvaatimukset. Viljaerien kunto ja laatu tarkastetaan vastaanottotarkastuksessa (vastaanoton laaduntarkastus). Vastaanoton laaduntarkastus ei ole rinnastettavissa haltuunoton laaduntarkastukseen eikä vapauta myyjää tälle kuuluvasta vastuusta siitä, että vilja täyttää interventioviljalle asetetut vaatimukset.

Vastaanoton laaduntarkastuksen suorittaa 2 §:n 11 kohdassa tarkoitettu tarkastaja.

Jos kyse on toimitusostosta, vastaanottotarkastus suoritetaan kuormakohtaisesti pikamenetelmillä vastaanottavalla varastolla. Tuloksissa otetaan huomioon menetelmien virhemarginaali. Jokaisen kuorman tulee täyttää interventioviljalle asetettavat vaatimukset.

Jos kyse on siirto-ostosta tai loco-ostosta, vastaanottotarkastus suoritetaan tarkastamalla varastokirjanpitoa. Varastokirjanpidosta tulee käydä ilmi, että jokainen varastoon toimitettu kuorma täyttää interventioviljalle asetettavat vaatimukset.

6 §

Tarjotun viljaerän laadunmääritys ja haltuunotto

Tarjotun viljaerän haltuunoton ja hinnoittelun pohjana oleva haltuunoton laaduntarkastus suoritetaan näytteestä, joka otetaan vastaanoton yhteydessä ja toimitetaan Elintarvi-

keturvallisuusvirastolle. Haltuunoton laadun- tarkastuksen tulos ratkaisee, hyväksytäänkö viljaerä interventiovarastoon ja miten viljaerä hinnoitellaan.

Laadunmääritys tehdään koko tarjotulle viljaerälle, jos kyse on toimitusostosta. Laadunmääritys suoritetaan siilokohtaisesti, jos kyse on siirto-ostosta tai loco-ostosta.

Maaseutuvirasto päättää tarjotun erän haltuunotosta ja hinnoittelee sen komission asetuksen mukaisesti.

7 §

Kuljetuskorvaukset

Komission asetuksen mukaiset kuljetuskorvaukset maksetaan maaseutuviraston laatiman korvaustaulukon perusteella. Taulukon korvauksia tulee tarkistaa markkinointivuositain niin, että ne perustuvat kotimaan liikennettä koskevien kuljetuskustannusten todelliseen keskimääräiseen tasoon. Maaseutuvirasto määrittää tarjouksessa ilmoitettujen varastointipaikkojen etäisyydet interventiokeskukseen tai -varastoon.

8 §

Jälkitarkastus

Jos viljaerää ei vastaanoteta varastoon vastaanoton laaduntarkastuksen perusteella, myyjä voi pyytää jälkitarkastusta kirjallisesti Maaseutuvirastolta. Elintarviketurvallisuusvirasto suorittaa jälkitarkastuksen.

Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri *Sirkka-Liisa Anttila*

Jos myyjä haluaa tarkastuttaa haltuunoton laaduntarkastuksen, myyjän tulee pyytää jälkitarkastusta kirjallisesti Maaseutuvirastolta. Jälkitarkastuksessa määritetään rinnakkaisnäytteen laatu myyjän pyytämien laatutekijöiden osalta. Jälkitarkastuksen suorittaa Elintarviketurvallisuusvirastosta riippumaton kauppavilja-analyysien suorittamiseen akkreditoitu viljalaboratorio.

Jälkitarkastuspyyntö tulee jättää Maaseutuvirastolle virka-aikana kymmenen työpäivän kuluessa siitä, kun myyjä on saanut tiedon vastaanoton tai haltuunoton laaduntarkastuksen tuloksista. Jälkitarkastuksen tulokset ovat lopulliset.

Jos jälkitarkastuksen perusteella todetaan, että vastaanoton laaduntarkastuksessa hylätty viljaerä olisi täyttänyt interventiovaatimukset, maaseutuviraston tulee korvata tarjoajalle viljaerän hylkäyksestä aiheutuneet analysointi- ja rahtikustannukset ja mahdollisesta hinnanerosta johtuvat menetykset.

9 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan viljan interventio-ostoissa noudatettavista eräistä menettelytavoista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (225/2003) ja kuljetuskustannusten määrittämisestä viljan interventiovarastoinnissa annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (304/2001).

Vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka

SDK/SÄHKÖINEN PAINOS

JULKAISIJÄ: OIKEUSMINISTERIÖ

N:o 1—4, 1 1/2 arkkia

EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2009

EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA

ISSN 1455-8904