

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

2010

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2010

N:o 816—819

SISÄLLYS

N:o		Sivu
816	Tasavallan presidentin asetus Viktoria-järven valuma-alueen kestävän kehityksen edistämisestä tehdyn kumppanuussopimuksen voimaansaattamisesta	2717
817	Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen voimaansaattamisesta, rajajokisopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, sopimuksen soveltamisesta ja eräiden lakien kumoamisesta annetun lain voimaantulosta sekä eräiden Ruotsin kanssa tehtyjen sopimusten voimaansaattamista koskevien asetusten kumoamisesta	2718
818	Sisäasiainministeriön asetus pelastusautoista	2720
819	Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markkinoilta poistamisesta ja erityisohjeista annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteen I muuttamisesta	2722

N:o 816

Tasavallan presidentin asetus

Viktoria-järven valuma-alueen kestävän kehityksen edistämisestä tehdyn kumppanuussopimuksen voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2010

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ulkomaankauppa- ja kehitysministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Viktoria-järven valuma-alueen kestävän kehityksen edistämistä Arushassa 24 huhtikuuta 2001 tehty kumppanuussopimus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2010 niin kuin siitä on sovittu.

Tasavallan presidentti on päättänyt kumppanuussopimukseen liittymisestä 11 päivänä kesäkuuta 2010 ja sitä koskeva liittymiskirja on talletettu Itä-Afrikan yhteisön sihteeristön huostaan 1 päivänä syyskuuta 2010.

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2010

2 §

Kumppanuussopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2010.

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri *Paavo Väyrynen*

(Sopimus on nähtävänä ja saatavissa ulkoasiainministeriössä, joka antaa siitä myös tietoja suomeksi ja ruotsiksi)

N:o 817

Tasavallan presidentin asetus

Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen voimaansaattamisesta, rajajokisopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, sopimuksen soveltamisesta ja eräiden lakien kumoamisesta annetun lain voimaantulosta sekä eräiden Ruotsin kanssa tehtyjen sopimusten voimaansaattamista koskevien asetusten kumoamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2010

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Suomen ja Ruotsin välillä Tukholmassa 11 päivänä marraskuuta 2009 tehty rajajokisopimus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2010 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt rajajokisopimuksen 16 päivänä kesäkuuta 2010 ja tasavallan presidentti 20 päivänä elokuuta 2010. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 31 päivänä elokuuta 2010.

2 §

Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, sopimuksen soveltamisesta ja eräiden lakien kumoamisesta annettu laki (722/2010) tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2010.

3 §

Rajajokisopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tällä asetuksella kumotaan Suomen ja Ruotsin kesken uitosta Tornion ja Muonion rajajoissa tehdyn sopimuksen eräiden säännösten voimaansaattamisesta annettu asetus (562/1949), Suomen ja Ruotsin kesken uitosta Tornion ja Muonion rajajoissa tehdyn sopimuksen lisäysten voimaansaattamisesta annettu asetus (416/1964), Ruotsin kanssa tehdyn rajajokisopimuksen sekä 17 päivänä helmikuuta 1949 uitosta Tornion ja Muonion rajajoissa Ruotsin kanssa tehtyyn sopimukseen tehdyn lisäsopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (903/1971), Ruotsin kanssa tehdyn rajajokisopimuksen liitteen B muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta annettu asetus (51/1979), Ruotsin kanssa tehdyn rajajokisopimuksen liitteen B muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (677/1987), Ruotsin kanssa tehdyn rajajokisopimuksen B liitteen eräiden määräysten soveltamisen kes-

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 91/2010)

keyttämisestä annettu asetus (528/1997) ja Ruotsin kanssa Euroopan unionin vesipuitte-direktiiviin sisältyvien vaatimusten täyttämiseksi noottienvaihdolla tehdyn väliaikaisen sopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (874/2003).

5 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä loka-kuuta 2010.

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri *Sirkka-Liisa Anttila*

N:o 818

**Sisäasiainministeriön asetus
pelastusautoista**

Annettu Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2010

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun ajoneuvolain (1090/2002) 20 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tämä asetus koskee ajoneuvolain (1090/2002) 20 §:n 1 momentissa tarkoitetun pelastusauton rakennetta, varusteita ja väriä.

Tätä asetusta sovelletaan sen lisäksi, mitä ajoneuvolaissa sekä muutoin sen nojalla säädetään pelastusauton rakenteesta ja varusteista.

2 §

Yleiset vaatimukset

Pelastusauton tulee olla rakenteeltaan ja varusteiltaan standardien SFS-EN 1846—1, SFS—EN 1846—2, SFS—EN 1846—3 mukainen. Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti eurooppalaisten standardien sijasta voidaan käyttää muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa tai Turkissa voimassa olevaa standardia tai muuta teknistä eritelmää, jolla taataan vastaava turvallisuustaso.

Pelastusauton on oltava rakenteeltaan sellainen, että se toimii vähintään -25°C ja +35°C välisissä lämpötiloissa keskeytyksettä vähintään neljä tuntia.

3 §

Hinauslaitteet

Kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin pelastusauton alustan etu- ja takaosa on varustettava vetolenkillä tai vastaavalla. Lenkin ja sen kiinnityksen tulee kestää veto- ja puristusvoima, joka vastaa puolta auton kokonaismassasta.

4 §

Pelastusauton väri

Pelastusauton perusväri on punainen. Pelastustoiminnassa käytettävien konttien ja kokonaispainoltaan yli 750 kg:n perävaunujen perusväri on punainen soveltuvin osin.

Punaisen perusvärin referenssivärisävyinä käytetään RAL 3000, RAL 3001, RAL 3002 tai RAL 3020. Havaittavuutta voidaan parantaa päiväloisteväreillä, joiden referenssivärisävyinä käytetään RAL 3024 tai RAL 3026.

Pelastusauton, pelastustoiminnassa käytettävän kontin ja -perävaunun huomiovärinä voidaan käyttää valkoista ja keltaista. Valkoisen huomiovärin referenssivärisävyinä käytetään RAL 9010 ja keltaisen RAL 1018 RAL

1021 tai RAL 1023. Huomiovärin pinta-alan tulee olla pienempi kuin perusvärin pinta-alan.

Lentoaseman pelastuspalvelun pelastusauto voi olla perusväriältään keltainen kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 14 suosituksen 6.2.6 mukaisesti.

Puolustusvoimien pelastusauto, pelastustoiminnassa käytettävä kontti tai perävaunu voi olla naamiovärinen.

5 §

Liitännät

Ajoneuvolain mukaisen N₃-luokan pelastusauton energialiitännät on sijoitettava kuljettajan astinlautaun, sen välittömään läheis-

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2010

syyteen tai auton vasempaan etukulmaan, sekä suojattava vaurioiden varalta.

6 §

Voimaantulo

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa käyttöön otettuihin pelastusautoihin sovelletaan niitä säännöksiä, jotka auton käyttöönottohetkellä olivat voimassa.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä loka-kuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan 7 päivänä loka-kuuta 2003 annettu sisäasiainministeriön asetus pelastusautoista (844/2003).

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, muut 98/48/EY, mukaisesti.

Sisäasiainministeri *Anne Holmlund*

Ylitarkastaja Alpo Nikula

N:o 819

Ympäristöministeriön asetus

biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markkinoilta poistamisesta ja erityisehdoista annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2010

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markkinoilta poistamisesta ja erityisehdoista 3 päivänä tammikuuta 2008 annetun ympäristöministeriön asetuksen (20/2008) liitteen 1 kohta 20, sekä

lisätään asetuksen liitteeseen 1 uusi 16, 26, 29, 30, 31, 32 ja 33 kohta seuraavasti:

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä
syyskuuta 2010.

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2010

Ympäristöministeri *Paula Lehtomäki*

Neuvotteleva virkamies Pirkko Kivelä

Komission direktiivi 2010/9/EU; EUVL N:o L 37, 10.2.2010, s. 40
Komission direktiivi 2010/10/EU; EUVL N:o L 37, 10.2.2010, s. 44
Komission direktiivi 2010/7/EU; EUVL N:o L 37, 10.2.2010, s. 33
Komission direktiivi 2009/151/EY; EUVL N:o L 313, 28.11.2009, s. 78
Komission direktiivi 2010/5/EU; EUVL N:o L 36, 9.2.2010, s. 24
Komission direktiivi 2009/150/EY; EUVL N:o L 313, 28.11.2009, s. 75
Komission direktiivi 2010/11/EU; EUVL N:o L 37, 10.2.2010, s. 47
Komission direktiivi 2010/8/EU; EUVL N:o L 37, 10.2.2010, s. 37

BIOSIDIVALMISTEISSA SALLITUT TEHOAINEEET JA NIIDEN KÄYTÖN EHDOT

Biosidivalmisteryhmittä ovat: 1. Ihmisen hygienian hoitoon tarkoitettut biosidivalmisteet, 2. Yksityisten ja julkisten terveydenhuollon tilojen desinfiointiaineet sekä muut biosidivalmisteet, 3. Eläinten hygienian hoitoon käytettävät biosidivalmisteet, 4. Desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja, 5. Juomaveden desinfiointiaineet, 6. Suljetussa astiassa käytettävät säilytysaineet, 7. Pintäsäilytysaineet, 8. Puunsaaja-aineet, 9. Kuitujen, nahkan, kumin ja polymeeristen materiaalien säilytysaineet, 10. Rakennustuotteiden säilytysaineet, 11. Nestejäähdytyskeskissä ja prosessijärjestelmissä käytettävät säilytysaineet, 12. Limanestoaineet, 13. Metalliniosionesteiden säilytysaineet, 14. Jyrsijämyrkyt, 15. Linumyrykyt, 16. Nilviäismyrykyt, 17. Kalamyrykyt, 18. Hyönteis- ja punkki-myrykyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät, valmisteet, 19. Karkotteet ja houkutteet, 20. Elintarvike- ja rehuvarastojen säilytysaineet, 21. Kiinnittymisenestovalmisteet (antifouling-valmisteet), 22. Ruumiiden säilytykseen ja eläinten läyttämiseen käytettävät nesteet; sekä 23. Muiden selkärankaisten torjuntaan käytettävät valmisteet.

A	B	C	D	E	F	G	H
Biosididirektiivin mukainen nro	Tehoaineen yleisnimi, IUPAC-nimi ja tunnistenumerot	Markkinoille saatetavassa biosidivalmisteesa käytettävän tehoaineen vähimmäispuhtaus	Valmisteryhmittä ja päivä, jolloin tehoaine sisällytetään biosididirektiivin liitteeseen I	Vastaava EY-direktiivi ja sen voimaantulo-päivä	Määräaika, johon mennessä tehoainetta sisällytetään biosidivalmisteeseen hyväksymisestä on päätettävä	Biosididirektiivin liitteeseen I sisällyttämisen päättymispäivä	Erityisehdot, jotka on otettava huomioon hyväksymispäätöksissä
16	Brodifakumi 3-[3-(4-bromihifenyyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyyli]-4-hydroksikumariini EY-numero: 259-980-5 CAS-numero: 56073-10-0	950 g/kg	14 1.2.2012	2010/10/EU 2.3.2010	31.1.2014	31.1.2017	(1) Valmisteiden nimellinen tehoainepitoisuus saa olla enintään 50 mg/kg, ja ainoastaan käyttövalmiit valmisteet voidaan hyväksyä. (2) Valmisteissa on oltava ainetta, joka tekee valmisteen vastenmieliseksi nauttia (aversiivista ainetta) ja tarvittaessa väriainetta. (3) Valmisteita ei saa käyttää siro-tejauheena. (4) Ihmisten, muiden kuin kohde-eläinten ja ympäristön ensisijainen ja toissijainen altistuminen tulee

20	Fosfinia muodostava alumiini-fosfidi Alumiinifosfidi EY-numero: 244-088-0 CAS-numero: 20859-73-8	830 g/kg	14 1.9.2011	2009/95/EY 21.8.2009	31.8.2013	31.8.2021	<p>minimoida ottamalla huomioon ja toteuttamalla kaikki asianmukaiset ja käytävissä olevat riskinvähennysmenetelmät, joita ovat muun muassa valmisteiden hyväksyminen ainoastaan ammattikäyttöön, ylärajan asettaminen pakkauskoolle ja velvollisuus käyttää varmistettuja syöttölaatikoita, joihin sivulliset eivät pääse käsiksi.</p> <p>Toimivaltaisen viranomaisen on valmisteen hyväksymishakemuksen käsittelyn yhteydessä arvioitava altistumisriskin varalta sellaiset valmisteen käyttökohteet, altistumistilanteet ja väestöryhmät, joita ei ole tarkasteltu edustavasti yhteisötason riskinarvioinnissa. Hyväksymispäätöksessä on määrättävä tarvittavista riskinvähennysmenetelmistä tai käytön erityisehdoista.</p> <p>Valmiste voidaan hyväksyä vain, jos hakemuksessa voidaan osoittaa, että riskit ovat hyväksyttävällä tasolla. Valmisteen käyttösisätiloissa voidaan hyväksyä vain jos siitä toimitetut tiedot osoittavat valmisteen täyttävän direktiivin 98/8/EY artiklan 5 ja liitteen VI vaatimukset. Tarvittaessa voidaan edellyttää riskinvähennysmenetelmien käyttämistä.</p> <p>(1) Valmistetta saa myydä ainoastaan erityiskoulutetuille am-</p>
----	--	----------	----------------	-------------------------	-----------	-----------	--

20	Fosfiinia muodostava alumiini-fosfidi Alumiinifosfidi EY-numero: 244-088-0 CAS-numero: 20859-73-8	830 g/kg	18	1.2.2012	2010/9/EU 2.3.2010	31.1.2014	31.1.2022	<p>matikkäyttäjille ja vain heidän käyttöönsä.</p> <p>(2) Koska käyttäjille on todettu aiheutuvan riskiä, asianmukaisia riskinvähennyskeinoja on käytettävä. Näitä ovat muun muassa asianmukaisten henkisuojaimien ja applikaattoreiden käyttö ja valmisteen käyttäminen tavalla, joka rajoittaa käyttäjän altistumisen hyväksyttävälle tasolle.</p> <p>(3) Koska muille maaeläimille kuin kohde-eläimille on todettu aiheutuvan riskiä, asianmukaisia riskinvähennysmenetelmiä on käytettävä. Näitä ovat muun muassa sellaisten alueiden käsittelemättä jättäminen, joilla esiintyy muita maahan kaivautuvia nisäkkäitä kuin kohdelajeja.</p>	<p>Toimivaltaisen viranomaisen on valmisteen hyväksymishakemuksen käsitteilyn yhteydessä arvioitava altistumisriskin varalla sellaiset valmisteen käyttökohteet, altistumistilanteet ja väestöryhmät, joita ei ole tarkasteltu edustavasti unionin tason riskinarvioinnissa. Tarvittaessa tulee tarkastella erityisesti ulkokäyttöä.</p> <p>Valmisteista on toimitettava asianmukaiset jäämäkokeet, jotta kuluttajien kohdistuvaa riskiä voidaan arvioida. Hyväksymispäätöksessä on määritettävä tarvittavista riskinvähennysmenetelmistä ja käytön erityisehdoista.</p>
----	--	----------	----	----------	-----------------------	-----------	-----------	--	--

							<p>(1) Valmisteita saa toimittaa ainoastaan erityiskoulutetuille ammattikäyttäjille ja vain heidän käyttöönsä. Vain käyttövalmiit valmistukset voidaan hyväksyä.</p> <p>(2) Koska käyttäjille on todettu aiheutuvan riskejä, asianmukaisia riskinvähennyksenmenetelmiä on käytettävä. Näitä ovat muun muassa asianmukaisten henkilö- ja hengityksen suojausten ja applikaattoreiden käyttö. Lisäksi valmistepakkauksen on oltava sellainen, että käyttäjien altistuminen vähenee hyväksyttävälle tasolle. Sisäkäytössä käyttäjät ja työntekijät on suojeltava kaasutuksen aikana sekään jälkeen ja sivullisia on suojeltava vuotavalta kaasulta.</p> <p>(3) Jos valmisteista voi jäädä jäämiä elintarvikkeisiin tai rehuihin, niiden päällysmarkkinöissä ja/tai käyttöturvallisuustiedotteissa on oltava käyttöohje, jossa esimerkiksi neuvotaan noudattamaan varoalkoja ja jonka avulla varmistetaan, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 18 artiklan säännöksiä noudatetaan (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1).</p>
26	Fosfiinia muodostava magnesiumfosfidi Trimagnesium-difosfidi EY-numero: 235-023-7	880 g/kg	18 1.2.2012	2010/7/EU 2.3.2010	31.1.2014	31.1.2022	Toimivaltaisen viranomaisen on valmisteen hyväksymishakemuksen käsittelyn yhteydessä arvioitava altistumisriskin varalta sellaiset valmisteen käyttökohteet, altistustilanteet ja väestöryhmät, joita ei ole tarkasteltu edustavasti unionin tason riskinarvioinnissa. Tarkin

<p>CAS-numero: 12057-74-8</p>	<p>vittaassa tulee tarkastella erityisesti ulkokäyttöä.</p> <p>Valmistesta on toimitettava asianmukaiset jäämäkokeet, jotta kuluttajiin kohdistuvaa riskiä voidaan arvioida. Hyväksymispäätöksessä on määrättävä tarvittavista riskinvähennysmenetelmistä ja käytön erityisehdoista.</p> <p>(1) Valmistetta saa toimittaa ainoastaan erityiskoulutetuille ammattikäyttäjille ja vain heidän käyttöönsä. Vain käyttövalmiit valmistukset voidaan hyväksyä.</p> <p>(2) Koska käyttäjille on todettu aiheutuvan riskejä, asianmukaisia riskinvähennysmenetelmiä on käytettävä. Näitä ovat muun muassa asianmukaisten henkilö- ja hengityksensuojainten ja applikaattoreiden käyttö. Lisäksi valmistepakkauksen on oltava sellainen, että käyttäjien altistuminen vähenee hyväksyttävälle tasolle. Sisäkäytössä käyttäjät ja työntekijät on suojeltava kaasutuksen aikana sekä sen jälkeen ja sivullisia on suojeltava vuotavalta kaasulta.</p> <p>(3) Jos valmistesta voi jäädä jäämiä elintarvikkeisiin tai rehuihin, niiden päällysmerkinnössä ja/tai käyttöturvallisuustiedotteissa on oltava käyttöohje, jossa esimerkiksi neuvotaan noudattamaan varoituskohta ja jonka avulla varmistetaan, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o</p>
-----------------------------------	--

	396/2005 18 artiklan säännöksiä noudatetaan (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1).						
29	Tolyylifluanidi Dikloori-N-[(dimetyyliamino)-sulfonyyli]fluori-N-(p-tolyyli)metaani-sulfeniamidi EY-numero: 211-986-9 CAS-numero: 731-27-1	960 g/kg 8 1.10.2011	2009/151/EY 18.12.2009	30.9.2013	30.9.2021	<p>Valmistetta ei hyväksytty ulkona paikalla <i>(in situ)</i> tehtävään puun käsittelyyn tai sään vaihteluun altistuvan puun käsittelyyn.</p> <p>(1) Riskinarvioinnissa tehdyt oletukset huomioon ottaen on teolliseen ja/tai ammattikäyttöön hyväksytyjä valmistetta käytettävässä varustauduttava asianmukaisin henkilönsuojaimin, jollei valmisteen hyväksymishakemuksessa voida osoittaa, että käyttäjille aiheutuvat riskit voidaan vähentää hyväksyttävälle tasolle muilla tavoilla.</p> <p>(2) Koska maa- ja vesiympäristölle on todettu aiheutuvan riskiä, niiden suojelemiseksi on käytettävä asianmukaisia riskinvähennysmenetelmiä. Teollisuuskäyttöön hyväksytyjen valmistesten päälyysmerkinnöissä ja/tai käyttöturvallisuustiedoissa on mainittava, että vastakäsitely puutavara on varastoitava katoksen alla ja/tai lämpimällä kovalta perustalta, jotta valmistetta ei pääse valumaan suoraan maaperään tai vesistöön, ja että mahdolliset valumat on kerättävä uudelleenkäyttöä tai hävittämistä varten.</p>	
30	Akroleiini Akryyliahdehydi	913 g/kg 12 1.9.2010	2010/5/EU 1.3.2010	ei sovelleta	31.8.2020	Toimivaltaisen viranomaisen on valmisteen hyväksymishakemuksen käsittelyyn yhteydessä arvioitava altistumisriskin varalta sellaiset	

	<p>EY-numero: 203-453-4</p> <p>CAS-numero: 107-02-8</p>						<p>valmisteen käyttökohteet, altistustilanteet ja väestöryhmät, joita ei ole tarkasteltu edustavasti unionin tason riskinarvioinnissa.</p> <p>(1) Akroleiinin pitoisuuksia jätevedessä on mitattava ennen vesistöön johtamista, jollei voida osoittaa, että ympäristölle aiheutuvia riskejä voidaan vähentää muilla tavoin. Mertympäristöön kohdistuvien riskien vuoksi jätevedet on tarpeen vaatiessa säilytettävä asianmukaisissa tankeissa tai säiliöissä taikka ne on käsiteltävä asianmukaisesti ennen vesistöön johtamista.</p> <p>(2) Teolliseen ja/tai ammattikäyttöön hyväksytyjä valmisteita käytettäessä varustauduttava asianmukaisin henkilönsuojaimin, jollei valmisteen hyväksymishakemuksessa voida osoittaa, että käyttäjille aiheutuvat riskit voidaan vähentää hyväksyttävälle tasolle muilla tavoilla.</p>
31	<p>Flokumafeeni</p> <p>4-hydroksi-3- [(1<i>RS</i>,3<i>RS</i>;1<i>RS</i>,3<i>RS</i>)-1,2,3,4-tetrahydro-3-[4-(4-trifluorimetyyli)bensyyli]oksoli]fenyyli]-1-naftyyli] kumarini</p> <p>EY-numero: 421-960-0</p> <p>CAS-numero: 90035-08-8</p>	955 g/kg	14 1.10.2011	2009/150/EY 18.12.2009	30.9.2013	30.9.2016	<p>(1) Valmisteen nimellinen tehoaineitoisuus saa olla enintään 50 mg/kg, ja ainoastaan käyttövalmiit valmisteet voidaan hyväksyä.</p> <p>(2) Valmisteeissa on oltava ainetta, joka tekee valmisteen vastenmieliseksi nauttia (aversiivista ainetta) ja tarvittaessa väriainetta.</p> <p>(3) Valmisteita ei saa käyttää sirotejauheena.</p> <p>(4) Ihmisten, muiden kuin kohde-</p>

<p>eläinten ja ympäristön ensisijainen ja toissijainen altistuminen tulee minimoida ottamalla huomioon ja toteuttamalla kaikki asianmukaiset ja käytettävissä olevat riskinvähennysmenetelmät, joi- ta ovat muun muassa valmistajien hyväksyminen ainoastaan ammattikäyttöön, ylärajan asettaminen pakkauskoolle ja velvollisuus käyttää valmistettuja syöttölaattikoita, joihin sivulliset eivät pääse käsiksi.</p>								<p>32</p>
<p>(1) Valmistajien nimellinen tehoaineitoisuus saa olla enintään 790 mg/kg, ja ainoastaan käyttövalmiit valmistetut voidaan hyväksyä. (2) Valmistajissa on oltava ainetta, joka tekee valmisteesta vastenmieliseksi nauttia (aversiivista ainetta) ja tarvittaessa väriainetta. (3) Ihmisten, muiden kuin kohde-eläinten ja ympäristön ensisijainen ja toissijainen altistuminen tulee minimoida ottamalla huomioon ja toteuttamalla kaikki asianmukaiset ja käytettävissä olevat riskinvähennysmenetelmät, joi- ta ovat muun muassa valmistajien hyväksyminen ainoastaan ammattikäyttöön, ylärajan asettaminen pakkauskoolle ja velvollisuus käyttää valmistettuja syöttölaattikoita, joihin sivulliset eivät pääse käsiksi.</p>	<p>31.1.2017</p>	<p>31.1.2014</p>	<p>2010/11/EU 2.3.2010</p>	<p>14 1.2.2012</p>	<p>990 g/kg</p>	<p>Varfarini (RS)-4-hydroksi-3-(3-oksokso-1-fenyylibutyryli)-kumariini EY-numero: 201-377-6 CAS-numero: 81-81-2</p>		<p>33</p>
<p>(1) Valmistajien nimellinen tehoaineitoisuus saa olla enintään 790 mg/kg, ja ainoastaan käyttövalmiit valmistetut voidaan hyväksyä.</p>	<p>31.1.2017</p>	<p>31.1.2014</p>	<p>2010/8/EU 2.3.2010</p>	<p>14 1.2.2012</p>	<p>910 g/kg</p>	<p>Varfarinatrium Natrium-2-okso-3-(3-oksokso-1-fenyylibutyryli)-kromen-4-olaatti</p>		

	<p>EY-numero: 204-929-4</p> <p>CAS-numero: 129-06-6</p>						<p>(2) Valmistetta on oltava ainetta, joka tekee valmisteen vastenmieliseksi nauttia (aversiivista ainetta) ja tarvittaessa väriainetta.</p> <p>(3) Ihmisten, muiden kuin kohde-eläinten ja ympäristön ensisijainen ja toissijainen altistuminen tulee minimoida ottamalla huomioon ja toteuttamalla kaikki asianmukaiset ja käytettävissä olevat riskinvähennyksen menetelmät, joita ovat muun muassa valmistajien hyväksytyminen ainoastaan ammattikäyttöön, ylärajan asettaminen pakkauskoolle ja velvollisuus käyttää varmistettuja syöttölaatikoita, joihin sivulliset eivät pääse käsiksi.</p>
--	---	--	--	--	--	--	--

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ

N:o 816—819, 2 arkkia

EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2010

EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA

ISSN 1237-3419