

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2012

544/2012

Valtioneuvoston asetus räjähdeasetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2012

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan räjähdeasetuksen (473/1993) 38 §:n 4 momentti sekä
lisätään asetukseen uusi 35 a—35 c ja 40 a § seuraavasti:

35 a §

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymien ilotulitteiden valmistajalla tai maahantuojalla on oltava järjestelmälliset menettelyt vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005), jäljempänä *kemikaaliturvallisuuslaki*, 71 §:ssä tarkoitettua laadunvalvontaa varten.

Ilotulitteiden maahantuojan tulee varmistaa ennen maahantuotujen tuotteiden luovutusta ja valmistajan ennen Suomessa valmistettujen tuotteiden luovutusta, että:

- 1) tuotteet ovat hyväksymispäätösten ja niiden ehtojen mukaisia;
- 2) tuotteet ovat ehjiä ja toimivat tarkoitellulla tavalla;
- 3) tuotteisiin kiinnitetyt merkinnät ovat kemikaaliturvallisuuslain 69 §:n ja hyväksymispäätöksen mukaiset; sekä
- 4) tuotteissa on mukana selkeä ja ymmärrettävä suomen- ja ruotsinkielinen käyttöohje.

35 b §

Edellä 35 a §:n 2 momentissa tarkoitettu varmistus on tehtävä ottamalla koe-erä jokaisesta valmistus- tai maahantuontierästä. Koeerän suuruus määräytyy seuraavasti:

Valmistus- tai maahantuontierän suuruus, Q kpl	Näytteen suuruus, kpl
$Q \leq 400$	10
$400 < Q \leq 1\,000$	20
$1\,000 < Q \leq 10\,000$	40
$10\,000 < Q \leq 50\,000$	60
$50\,000 < Q \leq 100\,000$	80
$100\,000 < Q \leq 500\,000$	100
$500\,000 < Q \leq 1\,000\,000$	140
$1\,000\,000 < Q \leq 5\,000\,000$	200

Jos valmistus- tai maahantuontierän suuruus on yli 5 miljoonaa kappaletta, jaetaan erä enintään 5 miljoonan kappaleen eriin, joista jokaisesta erästä otetaan näyte taulukon mukaisesti.

Jokaisesta erästä tulee säilyttää mallikappale niin kauan kuin ilotulite on markkinoilla.

35 c §

Ilotulitteiden valmistajan ja maahantuojan on pidettävä laadunvalvonnasta pöytäkirjaa, joka sisältää laadunvalvontatiedot tuotekohteisesti. Pöytäkirja on säilytettävä vähintään kolme vuotta laadunvalvonnan suorittamisesta.

38 §

Myymälärakennuksen ulkopuolella piha-
maalla sijaitsevassa kontissa saa varastoida
enintään kolmen viikon ajan kuljetuspakka-
uksissa olevia, vaarallisuusluokkien 1.3 ja 1.4
ilotulitteita enintään 500 kg kuitenkin siten,
että ilotulitteista enintään 200 kg on vaaralli-
suusluokkaan 1.3 kuuluvia ilotulitteita.

40 a §

Edellä 38 §:n 4 momentissa tarkoitettu
kontti on sijoitettava siten, että kontin etäi-
syyss myymälärakennuksesta, jossa myynti ta-
pahtuu, on vähintään 15 metriä. Kontin etäi-
syyttä tulee pidentää, jos kontin viereisellä
seinällä on suuri palokuorma. Etäisyyttä voi-
daan pienentää enintään 10 metriin saakka,
jos myymälärakennuksen kontin puoleinen
seinä on palonkestävä tai koko myymälära-
kennus on suojattu automaattisella sammus-
tuslaitteistolla. Kontin etäisyyden tulee kui-
tenkin aina olla rakennuskorkeutta suurempi.

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi
kontti tulee sijoittaa siten, että sen etäisyys:

1) toisesta varastokontista on vähintään 10
metriä;

2) autojen pysäköintipaikoista on vähin-
tään 10 metriä;

3) yleisestä tiestä ja rautatiestä on vähin-
tään 10 metriä;

4) lähimmästä polttonesteiden jakelulait-
teesta on vähintään 50 metriä;

5) asuinrakennuksesta, koulusta tai urhei-
luhallista on vähintään 50 metriä;

6) vanhainkodista, sairaalasta, päiväko-
dista tai muusta hoitolaitoksesta on vähintään
100 metriä.

Kontin oviaukot on suunnattava siten, että
kontin tulipalossa ilotulitteiden heitteistä ai-
heutuu mahdollisimman vähän vaaraa.

Kontin on oltava mahdollisimman helposti
lähestyttävissä vaihtoehtoisista suunnista pe-
lastuslaitoksen kalustolla ja sen on oltava hel-
posti siirrettävissä.

Kontin sijoitus on otettava huomioon liike-
tilan pelastussuunnitelmassa.

Kontin sijoituksessa on otettava huomioon
myös muut lähellä olevat rakennukset ja nii-
den turvallisuusjärjestelyt.

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lo-
kakuuta 2012.

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2012

Työministeri *Lauri Ihalainen*

Neuvotteleva virkamies Tapani Koivumäki