

# SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2016

---

1430/2016

## Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 30 §:n 1 ja 2 momentin, sellaisina kuin ne ovat laissa 812/2013, nojalla:

### *Yleisiä määräyksiä*

#### 1 §

Rakennusten jälleenhankinta-arvojen määrittämisessä käytetään seuraavia keskimääräisiä arvoja neliometriä tai kuutiometriä kohti. Jos rakennuksen rakennustaso poikkeaa olennaisesti keskimääräisestä rakennustasosta, on näitä arvoja harkinnan mukaan korotettava tai alennettava, kuitenkin enintään 30 prosenttia.

#### 2 §

Rakennuksen pinta-alalla tarkoitetaan tässä asetuksessa sitä alaa, johon lasketaan ulkomitoin kaikkien kerrosten, kellareiden ja lämpöeristettyjen ullakkohuoneiden pinta-alat. Pinta-alaan ei lasketa parvekkeita, katoksia eikä tiloja, joissa vapaa korkeus on alle 160 cm.

#### 3 §

Toimisto-, sosiaali-, varasto- ja paikoitustilojen pinta-alat lasketaan sisämitoin. Hissikuilun pinta-ala lasketaan kertomalla hissikuilun pohjan pinta-ala niiden kerrosten lukumäärällä, jotka hissikuilu lävistää. Rakennuksen kuutiotilavuuteen sisällytetään sekä lämpimät että kylmät tilat ulkomittojen mukaan laskettuina. Rakennuksen keskimääräinen kerroskorkeus saadaan jakamalla tilavuus pinta-alalla. Jälleenhankinta-arvoja määrittäessä otetaan huomioon vain täydet neliö- tai kuutiometrit.

### *Asuinrakennukset*

#### 4 §

*Pientalolla* tarkoitetaan omakotitaloa, paritaloa tai rivitaloa, jossa käynti asuinhuoneistoihin on yleensä järjestetty suoraan maan tasosta ilman erillistä porraskäytävää.

#### 5 §

Pientalojen pinta-alan perusarvo on 637,64 euroa/m<sup>2</sup>.

Jos rakennuksen kantava rakenne on puuta ja jos rakennus on valmistunut ennen vuotta 1960, pinta-alan perusarvo on 508,69 euroa/m<sup>2</sup>.

Jos rakennuksen kantava rakenne on puuta ja jos rakennus on valmistunut vuosina 1960—1969, pinta-alan perusarvo on 575,54 euroa/m<sup>2</sup>.

Perusarvoa korjataan rakennuksen ominaisuuksien perusteella lisäarvoilla ja alennuksilla seuraavasti:

- 1) jos rakennuksen pinta-ala on
  - yli 60 m<sup>2</sup>, mutta enintään 120 m<sup>2</sup>, perusarvosta vähennetään 1,088 euroa jokaiselta alarajan (60 m<sup>2</sup>) ylittävältä neliömetriltä
  - yli 120 m<sup>2</sup>, alennus on 65,28 euroa/m<sup>2</sup>;
- 2) jos rakennuksesta puuttuu
  - vesijohto ja viemäri, alennus on 41,09 euroa/m<sup>2</sup>
  - keskuslämmitys, alennus on 46,55 euroa/m<sup>2</sup>
  - sähkö, alennus on 24,59 euroa/m<sup>2</sup>.

## 6 §

Kun rakennuksen kellaritilat ovat pintarakenteiltaan viimeistelemättömät ja pääasiassa varastokäytössä, käytetään kellarin osalta pinta-alan arvona 218,78 euroa/m<sup>2</sup>.

## 7 §

*Asuinkerrostalolla* tarkoitetaan vähintään kaksikerroksista, useita asuinhuoneistoja sisältävää asuinrakennusta, jossa on erillisiä huoneistoja päällekkäin.

## 8 §

Asuinkerrostalojen pinta-alan perusarvo on 637,64 euroa/m<sup>2</sup>.

Jos rakennuksen kantava rakenne on puuta ja jos rakennus on valmistunut ennen vuotta 1960, pinta-alan perusarvo on 508,69 euroa/m<sup>2</sup>.

Perusarvoa korjataan rakennuksen ominaisuuksien perusteella lisäarvoilla ja alennuksilla seuraavasti:

- 1) jos rakennuksessa on hissi, lisäarvo on 26,99 euroa/m<sup>2</sup>;
- 2) jos rakennuksen pinta-ala huoneistoja kohden on
  - yli 80 m<sup>2</sup>, mutta enintään 120 m<sup>2</sup>, perusarvosta vähennetään 1,635 euroa jokaiselta alarajan (80 m<sup>2</sup>) ylittävältä neliömetriltä
  - yli 120 m<sup>2</sup>, alennus on 65,40 euroa/m<sup>2</sup>;
- 3) jos rakennuksen kerrosluku kellarin mukaan lukien on
  - 3 kerrosta, lisäarvo on 33,21 euroa/m<sup>2</sup>
  - 4 kerrosta, lisäarvo on 16,45 euroa/m<sup>2</sup>
  - 5 kerrosta, lisäarvo on 0
  - 6 kerrosta, alennus on 16,45 euroa/m<sup>2</sup>
  - 7 kerrosta, alennus on 33,21 euroa/m<sup>2</sup>
  - 8 kerrosta tai enemmän, alennus on 49,67 euroa/m<sup>2</sup>.

## 9 §

*Vapaa-ajan asunnolla* tarkoitetaan pääasiassa vapaa-ajan viettoon tarkoitettua rakennusta, kuten kesämökkiä.

## 10 §

Vapaa-ajan asunnon pinta-alan perusarvo on 508,69 euroa/m<sup>2</sup>.

Perusarvoa korjataan rakennuksen ominaisuuksien perusteella lisäarvoilla ja alennuksilla seuraavasti:

- 1) jos rakennuksen pinta-ala on
  - yli 10 m<sup>2</sup>, mutta enintään 70 m<sup>2</sup>, perusarvosta vähennetään 3,325 euroa jokaiselta alarajan (10 m<sup>2</sup>) ylittävältä neliömetriltä
  - yli 70 m<sup>2</sup>, alennus on 199,50 euroa/m<sup>2</sup>;
- 2) jos rakennus on talviasuttava, lisäarvo on 42,52 euroa/m<sup>2</sup>;
- 3) jos rakennuksessa on kuisti, lisäarvo kuistineliömetriltä on 84,77 euroa.

11 §

Jos rakennuksessa on sähkö, korotetaan rakennuksen arvoa 339,12 eurolla lisätynä 7,399 eurolla jokaista pinta-alan neliometriä kohden.

Rakennuksen arvoa korotetaan, jos rakennuksessa on:

- viemäri, 508,69 euroa
- vesijohto, 637,64 euroa
- WC, 843,00 euroa
- sauna, 843,00 euroa.

12 §

Tavanomaisesta vapaa-ajan asunnosta kooltaan, käyttötavaltaan taikka rakennus- tai varustetasoltaan olennaisesti poikkeavaa asuinrakennusta pidetään pientalona.

13 §

*Talous- ja autotallirakennuksella* tarkoitetaan erillistä saunarakennusta sekä erillistä talous- ja autotallirakennusta.

Jos talous- ja autotallirakennus on lämpöeristetty sekä muutenkin rakennustavaltaan edustaa pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitettua rakennusta, arvo on 415,54 euroa/m<sup>2</sup>.

Kevytrakenteisen lämpöeristämättömän talous- ja autotallirakennuksen arvo on 216,38 euroa/m<sup>2</sup>. Jos tällainen rakennus on valmistunut ennen vuotta 1970, sen arvo on 169,58 euroa/m<sup>2</sup>.

*Toimistorakennukset*

14 §

*Toimistorakennuksella* tarkoitetaan rakennusta, jonka tilat on pääasiallisesti rakennettu toimistotiloiksi tai joka on pääasiallisesti toimistokäytössä.

15 §

Toimistorakennuksen pinta-alan perusarvo on 883,62 euroa/m<sup>2</sup>.

Perusarvoa korjataan rakennuksen ominaisuuksien perusteella lisäarvoilla ja alennuksilla seuraavasti:

1) kerroskorkeus

— jos rakennuksen keskimääräinen kerroskorkeus on yli 3,2 m, mutta enintään 3,5 m, perusarvoon lisätään 18,146 euroa jokaiselta alarajan (3,2 m) ylittävältä 5 cm:ltä

— jos yli 3,5 m, lisäarvo on 108,88 euroa/m<sup>2</sup>;

2) rakennuksen muoto

— jos rakennuksen kaikki kerrokset ovat pohjamuodoltaan samanlaisia suorakaiteita ja pohjakerroksessa on vain vähäisiä sisäänvetoja tai ulokkeita, alennus on 90,74 euroa/m<sup>2</sup>

— jos rakennus on muodoltaan verraten yksinkertainen suorakaiteen tai L-muotoinen, mutta osa rakennuksesta on nostettu pilareille tai alimmat kerrokset ovat varsinaisia toimistokerroksia laajempia myymälä- tai paikoituskerroksia, alennus on 0

— jos rakennus on muodoltaan tavanomaisesta poikkeava, pohjamuodoltaan H-, T- tai U-muotoinen tai pohjakerros on yli kaksi kertaa muita kerroksia suurempi, lisäarvo on 46,55 euroa/m<sup>2</sup>;

3) varasto- ja paikoitustilat

— jos varastojen ja paikoitustilojen yhteenlaskettu pinta-ala on yli 20 prosenttia rakennuksen pinta-alasta, alennus on 55,15 euroa/m<sup>2</sup>

— jos varastojen ja paikoitustilojen yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 5 prosenttia, mutta enintään 20 prosenttia rakennuksen pinta-alasta, alennus on 0

— jos varasto- ja paikoitustiloja on alle 5 prosenttia rakennuksen pinta-alasta, lisäarvo on 36,30 euroa/m<sup>2</sup>;

- 4) hissit  
 — jos rakennuksessa ei ole hissiä tai hissikuilujen yhteenlaskettu pinta-ala rakennuksen pinta-alasta on enintään 0,5 prosenttia, alennus on 71,65 euroa/m<sup>2</sup>  
 — jos hissikuilujen yhteenlaskettu pinta-ala rakennuksen pinta-alasta on yli 0,5 prosenttia ja enintään 1 prosentti, alennus on 0  
 — jos hissikuilujen yhteenlaskettu pinta-ala rakennuksen pinta-alasta on yli 1 prosenttia, lisäarvo on 110,10 euroa/m<sup>2</sup>;
- 5) ilmastointi  
 — jos rakennuksessa ei ole koneellista ilmastointia tai vain ilman koneellinen sisään- tai ulospuhallus, alennus on 71,65 euroa/m<sup>2</sup>  
 — jos rakennuksessa on ilman koneellinen sisään- ja ulospuhallus, alennus on 0  
 — jos edellisen lisäksi huoneiden ilmastointi on erikseen säädettävissä ja ilmaa huomattavassa määrin käsitellään esimerkiksi kostuttamalla tai jäähdyttämällä, lisäarvo on 90,74 euroa/m<sup>2</sup>.

### *Myymälärakennukset*

#### 16 §

*Myymälärakennuksella* tarkoitetaan pääasiassa myymälätiloja sisältävää rakennusta.

#### 17 §

Myymälärakennuksen tilavuuden perusarvo on 272,25 euroa/m<sup>3</sup>.

Perusarvoa korjataan rakennuksen ominaisuuksien perusteella lisäarvoilla ja alennuksilla seuraavasti:

- 1) jos rakennuksen tilavuus on
  - yli 700 m<sup>3</sup>, mutta enintään 2500 m<sup>3</sup>, perusarvosta vähennetään 3,325 euroa jokaiselta alarajan (700 m<sup>3</sup>) ylittävältä 100 m<sup>3</sup>:ltä
  - yli 2500 m<sup>3</sup>, mutta enintään 10000 m<sup>3</sup>, perusarvosta vähennetään 3,325 euroa jokaiselta 700 m<sup>3</sup> ylittävältä 100 m<sup>3</sup>:ltä 2500 m<sup>3</sup>:iin saakka ja 0,430 euroa jokaiselta 2500 m<sup>3</sup> ylittävältä 100 m<sup>3</sup>:ltä
  - yli 10000 m<sup>3</sup>, alennus on 92,10 euroa/m<sup>3</sup>;
- 2) jos kellarin ja muualla kuin kellarissa olevien varastotilojen osuus rakennuksen pinta-alasta on yli 20 prosenttia, mutta enintään 40 prosenttia, perusarvosta vähennetään 1,396 euroa jokaiselta alarajan (20 prosenttia) ylimenevältä prosenttiyksiköltä
  - yli 40 prosenttia, alennus on 27,92 euroa/m<sup>3</sup>;
- 3) jos rakennuksen keskimääräinen kerroskorkeus on
  - vähintään 3 m, mutta enintään 6,2 m, perusarvosta vähennetään 2,197 euroa jokaiselta alarajan (3 m) ylittävältä 10 cm:ltä
  - yli 6,2 m, alennus on 70,30 euroa/m<sup>3</sup>;
- 4) jos rakennus on kellari mukaan lukien vähintään kolmikerroksinen, lisäarvo on 21,50 euroa/m<sup>3</sup>.

Jos myymälärakennuksen kantava rakenne on puuta ja jos rakennus on tilavuudeltaan alle 2 000 m<sup>3</sup> ja jos rakennus on valmistunut ennen vuotta 1960, tilavuuden perusarvo on 211,34 euroa/m<sup>3</sup>. Tällaisen rakennuksen perusarvoa ei korjata edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetuilla tilavuuden perusteella laskettavilla alennuksilla.

### *Teollisuusrakennukset*

#### 18 §

*Teollisuusrakennuksella* tarkoitetaan teollisuuden tuotanto- ja varastorakennusta sekä siihen verrattavaa rakennusta, kuten korjaamoa, huoltoasemaa, maalaamoa, työpajaa, pienteollisuusrakennusta, leipomoa ja myllyä.

## 19 §

Teollisuusrakennusten tilavuuden perusarvo on 106,24 euroa/m<sup>3</sup>.

Perusarvoa korjataan rakennuksen ominaisuuksien perusteella lisäarvoilla ja alennuksilla seuraavasti:

- 1) jos rakennuksen keskimääräinen kerroskorkeus on
  - yli 3,8 m, mutta enintään 5,8 m, perusarvosta vähennetään 5,377 euroa jokaiselta alarajan (3,8 m) ylittävältä 0,5 m:ltä
  - yli 5,8 m, mutta enintään 8,8 m, perusarvosta vähennetään 5,377 euroa jokaiselta 3,8 m ylittävältä 0,5 m:ltä 5,8 m:iin saakka ja 2,701 euroa jokaiselta 5,8 m ylittävältä 0,5 m:ltä
  - yli 8,8 m, alennus on 37,71 euroa/m<sup>3</sup>;
- 2) lämmitys ja vesijohto sen mukaan, mikä lähinnä vastaa rakennuksen ominaisuuksia
  - jos rakennus on pääasiassa lämmittämätön varistorakennus, jossa ei ole sosiaali- tai toimistotiloja, alennus on 30,33 euroa/m<sup>3</sup>
  - jos rakennuksen vesipisteiden määrä on vähäinen, sosiaali- ja toimistotiloja on yhteensä enintään 3 prosenttia rakennuksen pinta-alasta ja rakennus on pääosin lämmittämätön, alennus on 19,11 euroa/m<sup>3</sup>
  - jos rakennus on pääasiassa hallimaista teollisuustilaa, jota ei yleensä lämmitetä yli 18°C, sekä sosiaali- ja toimistotiloja on yhteensä yli 3 prosenttia, mutta alle 15 prosenttia rakennuksen pinta-alasta, alennus on 0
  - jos rakennuksen tuotantotilojen lämpötila on yleensä yli 18°C, sosiaali- ja toimistotiloja on vähintään 15 prosenttia rakennuksen pinta-alasta tai niin sanottuja märkiä tiloja on yli 30 prosenttia rakennuksen pinta-alasta sekä rakennuksessa on automaattinen palosammutusjärjestelmä, lisäarvo on 18,63 euroa/m<sup>3</sup>;
- 3) ilmastointi ja valaistus sen mukaan, mikä lähinnä vastaa rakennuksen ominaisuuksia
  - jos rakennuksessa ei ole koneellista ilmastointia ja työtiloissa on vain yleisvalaistus sekä sosiaali- ja toimistotiloja on yhteensä enintään 3 prosenttia rakennuksen pinta-alasta, alennus on 19,11 euroa/m<sup>3</sup>
  - jos rakennuksessa on ilman koneellinen sisään- tai ulospuhallus, valaistus on pääasiallisesti yleisvalaistusta sekä sosiaali- ja toimistotilojen yhteinen osuus rakennuksen pinta-alasta on yli 3 prosenttia, mutta alle 15 prosenttia, alennus on 0
  - jos rakennuksessa on ilman koneellinen sekä sisään- että ulospuhallus, runsaasti työpistevalaistusta, sosiaali- ja toimistotiloja on yhteensä vähintään 15 prosenttia rakennuksen pinta-alasta ja rakennuksessa on automaattinen palohälytysjärjestelmä, lisäarvo on 18,63 euroa/m<sup>3</sup>;
- 4) jos rakennus on vähintään kolmikerroksinen, lisäarvo on 16,45 euroa/m<sup>3</sup>;
- 5) jos vähintään kolmikerroksisen rakennuksen tilavuus on yli 5000 m<sup>3</sup>, mutta enintään 10 000 m<sup>3</sup>, vähennetään sen perusarvosta 3,296 euroa alarajan (5000 m<sup>3</sup>) ylittävältä jokaiselta 1 000 m<sup>3</sup>:ltä
  - yli 10000 m<sup>3</sup>, alennus on 16,48 euroa/m<sup>3</sup>.

*Muut rakennukset ja rakennelmat*

## 20 §

Muun kuin edellä lueteltuihin ryhmiin kuuluvan rakennuksen arvioimiseen käytetään lähinnä soveltuvan rakennuksen arvioimisperusteita. Mikäli rakennuksella on useita käyttötarkoituksia, arvioidaan jälleenhankinta-arvo pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan. Jos kuitenkin huomattava osa rakennuksesta on muussa kuin pääasiallisessa käyttötarkoituksessa, voidaan rakennuksen osat arvioida erikseen.

## 21 §

Jos rakennus on senlaatuinen, että siihen ei voida lainkaan soveltaa edellä 4—19 §:ssä olevia arviointiperusteita, tai jos kysymyksessä on rakennelma, pidetään tällaisen rakennuksen tai rakennelman jälleenhankinta-arvona 75 prosenttia vastaavan rakennuksen tai rakennelman rakennuskustannuksista.

Julkisten rakennusten ja muiden yleisessä käytössä olevien rakennusten, jos niille ei aiemmin ole määrätty arvoa varallisuusverotusta varten, edellä 1 momentissa tarkoitettuna jälleenhankinta-arvona käytetään kuitenkin seuraavia 75 prosentin tasoon laskettuja keskimääräisiä rakennuskustannuksia neliometriä tai kuutiometriä kohti:

- 1) hoitoalan rakennukset
  - keskussairaalat 1323,05 euroa/m<sup>2</sup>
  - aluesairaalat 1065,12 euroa/m<sup>2</sup>
  - terveyskeskukset ja paikallissairaalat 986,29 euroa/m<sup>2</sup>
  - kunnallis- ja vanhainkodit, parantolat, hoito- ja kuntoutuslaitokset, palvelukeskukset, joissa on sekä palvelutaloja että asuntoja, lastenkodit ja koulukodit 866,89 euroa/m<sup>2</sup>
  - vankilat 226,87 euroa/m<sup>3</sup>;
- 2) kokoontumisrakennukset
  - teatteri-, konsertti- ja kongressirakennukset 1124,85 euroa/m<sup>2</sup>: teatterirakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jonka tilat on pääasiassa rakennettu näyttämötiloiksi katsomoi-neen, rakennuksessa on myös aula-, keittiö-, kahvio- ja sosiaalityloja, teatterirakennuksiin rinnastetaan konsertti- ja kongressirakennukset
  - kirjastorakennukset ja arkistot 847,81 euroa/m<sup>2</sup>: kirjastorakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jonka tiloista valtaosan muodostaa kirjastosali, rakennuksessa voi olla myös näyttely-, toimisto-, varasto- ja sosiaalityloja, arkistot rinnastetaan kirjastorakennuksiin
  - museot ja taidegalleriat 790,47 euroa/m<sup>2</sup>: museo- ja taidegalleriarakennuksella tar-koitetaan rakennusta, jossa on pääasiallisesti näyttelytiloja ja varastoja sekä jossa voi olla toimisto-, väestösuoja- ja asuintiloja
  - seurakuntatalot 986,29 euroa/m<sup>2</sup>: seurakuntatalolla tarkoitetaan pääasiassa kokoon-tumis- ja kerhotiloiksi rakennettuja seurakuntarakennuksia, rakennuksessa on kerho-, ko-koontumis-, toimisto-, varasto-, sosiaali-, keittiö- ja asuintiloja
  - nuorisotalot 895,56 euroa/m<sup>2</sup>: nuorisotalorakennuksen tilat on pääasiallisesti raken-nettu monitoimitiloiksi, rakennuksessa voi olla myös kahvio-, keittiö- ja sosiaalityloja
  - uudenaikaiset kirkkorakennukset 1425,73 euroa/m<sup>2</sup>: kirkkorakennuksessa on kirkko- ja seurakuntasali sekä kerho-, keittiö-, toimisto-, väestönsuoja- että asuintiloja
  - puukirkot ja ennen vuotta 1950 rakennetut kivikirkot 248,39 euroa/m<sup>3</sup>
  - monitoimi- ja urheilutalot 866,89 euroa/m<sup>2</sup>: urheilutalojen tiloista valtaosan muo-dostavat liikunta- ja kuntosalit, lisäksi rakennuksissa on toimisto-, kokous-, varasto-, keit-tiö-, kahvila- sekä peseytymis- ja pukeutumistiloja
  - stadion- ja katsomorakennukset 845,44 euroa/m<sup>2</sup>: katsomorakennuksella tarkoite-taan rakennusta, jossa on myös peseytymis-, pukeutumis-, oleskelu- ja hallitiloja;
- 3) opetusrakennukset
  - peruskoulu- ja lukiorakennukset 957,66 euroa/m<sup>2</sup>
  - ammattikoulut ja muut ammatilliset oppilaitokset sekä kurssikeskukset 895,56 eu-roa/m<sup>2</sup>
  - korkeakoulut, yliopistot ja tutkimuslaitokset 986,29 euroa/m<sup>2</sup>;
- 4) liikenteen rakennukset ja muut rakennukset
  - linja-auto-, rautatie-, lentoasema- ja satamaterminaalit 1029,32 euroa/m<sup>2</sup>: vanhat puurakenteiset asemarakennukset rinnastetaan pientaloihin
  - nykyaikaiset yli 10000 brm<sup>2</sup>:n terminaalirakennukset 1456,80 euroa/m<sup>2</sup>
  - tietoliikennarakennukset 623,34 euroa/m<sup>2</sup>: tietoliikennarakennuksia ovat esimerkik-si puhelin-, linkki- ja viestiasemarakennukset, laitetilojen lisäksi rakennuksessa voi olla asuin-, toimisto- ja varastotilaa

— kasarmirakennukset 663,92 euroa/m<sup>2</sup>: jos kasarmirakennus on puurakenteinen, sen arvo on 534,95 euroa/m<sup>2</sup>

— paloasemarakennukset 845,42 euroa/m<sup>2</sup>: jos paloasemarakennus on puurakenteinen, sen arvo on 757,07 euroa/m<sup>2</sup>

— vesitornit, yli 750 vesi-m<sup>3</sup> 568,39 euroa/vesi-m<sup>3</sup> ja alle 750 vesi-m<sup>3</sup> 757,07 euroa/vesi-m<sup>3</sup>.

Vesitornin keskimääräisiin rakennuskustannuksiin ei sisälly vesitornissa mahdollisesti olevien muiden tilojen eikä hissien rakennuskustannuksia.

*Voimaantulo ja soveltaminen*

22 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Asetusta sovelletaan määrättäessä rakennuksen ja rakennelman verotusarvoa vuodelta 2016.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Valtiovarainministeri Petteri Orpo

Lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen