

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2022

70/2022

Puolustusministeriön asetus sotilasajoneuvojen käyttämisestä tiellä

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään tieliikennelain (729/2018) 89 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1040/2020:

1 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

- 1) *erikoisajoneuvolla* moottorikäyttöistä ajoneuvoa, joka on:
 - a) rakennettu aseeksi tai erityiseksi sotilasvälineeksi;
 - b) telavetoinen ja henkilöiden, asejärjestelmän tai tavarankuljetukseen tarkoitettu;
 - c) sellainen raskaiden aseiden tai asejärjestelmien vetoon tai kuljetukseen tarkoitettu alustarakenteeltaan N-luokan autoa vastaava ajoneuvo, joka ylittää yhden tai useamman yleisesti tiellä sallituista mitoista tai massoista; tai
 - d) panssaroitu ja pyörillä varustettu;
- 2) *panssariajoneuvolla* moottorikäyttöistä ja erityisellä panssarikorilla varustettua ajoneuvoa, jonka kuljettamiseen vaaditaan aina ajaja ja johtaja ja joka on:
 - a) aseistuksella tai muulla sotilaskäyttöön tarkoitettulla välineistöllä varustettu; tai
 - b) sotilaskuljetukseen tarkoitettu;
- 3) *sotilasperävaunulla* erityisesti maastokäyttöön rakennettua ja tarkoitettua perävauunua sekä sitä alustarakenteeltaan vastaavaa erityisvarusteltua hinattavaa ajoneuvoa, jota ei ole tarkoitettu yksinomaan tavarankuljetukseen;
- 4) *hinattavalla sotilaslaitteella* aseeksi taikka asejärjestelmän tai muun sotilaskäyttöön tarkoitettuna järjestelmän osaksi rakennettua hinattavaa sotilasajoneuvoa;
- 5) *maastoajoneuvolla* ajoneuvolain (82/2021) 24 §:ssä maastokäyttöön tarkoitettuja ajoneuvoja;
- 6) *sotilasajoneuvon erityisvalaisimella* valaisinta, joka ei ole ajoneuvossa pakollinen valaisin ja jolla on erityinen sotilaallinen käyttötarkoitus;
- 7) *sotilaskypärällä* erityisesti sotilaskäyttöön tarkoitettua, ajoneuvoa ajettaessa ja sillä matkustettaessa käytettävää pääesikunnan hyväksymää kypärää;
- 8) *pyörillä varustetulla maastoajoneuvolla* avokorista neli- tai useampi pyöräistä moottorikäyttöistä, jokapyörävetoista ajoneuvoa, jossa on tilaa enintään kuudelle henkilölle ja jonka kokonaismassa on enintään 2 000 kilogrammaa.

2 §

Sotilasajoneuvon käyttö tiellä

Puolustusvoimien hallinnassa olevaa maastoajoneuvoa ja siihen kytkettyä hinattavaa ajoneuvoa saa erityistä varovaisuutta noudattaen käyttää tiellä.

Pyörillä varustettuun maastoajoneuvoon kytketyssä hinattavassa ajoneuvossa ei saa tiellä kuljettaa henkilöitä.

Hinattavaan ajoneuvoon kiinteästi asennettua laitteistoa käyttävä henkilöstö saa kuitenkin laitteiston käytön aikana olla hinattavassa ajoneuvossa.

Hinattavaa sotilaslaitetta voidaan tilapäisesti käyttää tiellä sen omalla voimalaitteella.

Panssariajoneuvoa saa erityistä varovaisuutta noudattaen käyttää tiellä edellyttäen, että siinä on ajajan lisäksi ajoneuvoa johtava henkilö, jolla on esteetön näkymä sivuille ja taakse. Panssariajoneuvon johtaja saa johtaa panssariajoneuvoa jalkautuneena.

3 §

Sotilasajoneuvon erityisvalaisimien käyttö

Sotilasajoneuvon erityisvalaisinta ei saa käyttää tieliikenteessä.

Sotilasajoneuvon erityisvalaisimien käyttö ei saa erehdyttää, haitata tai vaarantaa tienkäyttäjiä.

4 §

Poikkeukset turvavyön käyttövelvollisuudesta

Panssariajoneuvon johtajan, ampujan, kouluttajan ja tutkintoja vastaanottavan ajoneuvotarkastajan ei tarvitse käyttää panssariajoneuvossa istumapaikalle asennettua turvavyötä, jos sen käyttäminen haittaa tehtävän suorittamista.

Kuorma-autossa, erikoisajoneuvossa tai panssaroidussa ajoneuvossa olevan ampujan ei tarvitse käyttää istumapaikalle asennettua turvavyötä, jos sen käyttäminen haittaa tehtävän suorittamista.

5 §

Suojakypärä

Tieliikennelaissa (729/2018) säädetty velvollisuus käyttää suojakypärää ei koske sotilasajoneuvon kuljettajaa tai matkustajaa, jos käytössä on sotilaskypärä ja jos tieliikennelaissa tarkoitettu kypärä haittaa tehtävän suorittamista.

Sotilaskypärän käytössä 1 momentin mukaisessa tilanteessa on noudatettava pääesikunnan antamia turvallisuusmääräyksiä.

6 §

Sotilasajoneuvojen erityiset nopeudet, mitat ja massat

Sotilasajoneuvojen erityiset suurimmat sallitut nopeudet ovat liitteessä 1.

Sotilasajoneuvojen ja niihin kytkettävän hinattavan laitteen tai hinattavan sotilaslaitteen erityiset suurimmat sallitut päämitat ovat liitteessä 2.

Sotilasajoneuvojen erityiset suurimmat sallitut massat ovat liitteessä 3.

7 §

Talviaikana käytettävät renkaat ja renkaiden liukuesteet

Sotilasajoneuvoissa voidaan käyttää talvirenkaina valmistajan tähän käyttöön tarkoitettuja renkaita, vaikka niissä ei ole erikseen merkintää, että ne ovat talvirenkaita.

Erityisestä syystä sotilasajoneuvossa voidaan käyttää renkaiden liukuesteitä muunakin ajankohtana kuin tieliikennelain 106 §:ssä säädetään.

Henkilökuljetusta suorittavan ajoneuvon pyörissä on oltava olosuhteiden edellyttämät liukuesteet lukuun ottamatta paripyörien toisia pyöriä.

8 §

Ajoneuvon kääntyminen

Maastokuorma-autoon, sitä alustarakenteeltaan vastaavaan erikoisajoneuvoon, pyöräalustaiseen panssariajoneuvoon ja traktoriin sekä niihin kytkettävän sotilasperävaunun, hinattavan laitteen tai hinattavan sotilaslaitteen muodostamaan ajoneuvoyhdistelmään ei sovelleta, mitä tieliikennelain 132 §:ssä säädetään ajoneuvon kääntymisestä.

9 §

Aseistuksen ja kuormauksen varmistaminen

Sotilasajoneuvon aseistus tai sotilasajoneuvoon toimintavalmiuteen kiinnitetty aseistus ei saa tiellä ulottua ajoneuvon sivun ulkopuolelle ja sen kääntyminen ajoneuvon sivun ulkopuolelle on mekaanisesti estettävä.

Sotilasajoneuvon koritilassa tai lavalla olevien laitteiden sekä kuljetettavan materiaalin, lukuun ottamatta kuljetettavana olevan henkilöstön henkilökohtaisia varusteita, tulee olla varmistettu.

10 §

Henkilökuljetuksia koskevat poikkeukset

Asevelvollisuuslain (1438/2007) 32 §:n 3 momentissa tarkoitettussa tilanteessa tai sotilaallisessa paraatissa kuorma- ja pakettiauton kuormatilassa saa kuljettaa enemmän henkilöitä kuin rekisteriin merkityn istumapaikkaluvun mukainen määrä sallii.

Jos ajoneuvon kuormatilaan on kiinnitetty käyttövalmiudessa oleva ase, kuormatilassa kuljetettavien henkilöiden määrä saa ylittää rekisteriin merkityn istumapaikkaluvun määrän.

Panssariajoneuvon kannella voidaan tilapäisesti kuljettaa henkilöitä tyyppihyväksynnän mukaisesti.

Henkilökuljetuksissa on noudatettava pääesikunnan antamia turvallisuusmääräyksiä.

11 §

Vaihtokorin ja kontin lukitus henkilökuljetuksissa

Vaihtokorilaittein varustetussa sotilasajoneuvossa vaihtokorin lukituksen on oltava mekaanisesti varmistettu. Varmistuksen on oltava kytkettynä kuljetettaessa vaihtokuormakoria, jossa on henkilöitä.

12 §

Yleiset kytkentäsäännöt

N2G- ja N3G-luokan tai niitä alustarakenteeltaan vastaavaan erikoisajoneuvoon ja panssariajoneuvoon saa kytkeä hinattavan ajoneuvon, kun kytkettävät ajoneuvot on varustettu E-säännön n:o 55 mukaisella kytkentälaitteella, seuraavasti:

- 1) jarruton ajoneuvo: enintään puolet vetävän ajoneuvon omamassasta;
- 2) työntöjarruin varustettu ajoneuvo: vetävän ajoneuvon omamassan suuruinen, enintään kuitenkin 4,5 tonnia;
- 3) jatkuvatoimisella jarrujärjestelmällä varustettu keskiakseliperävaunua vastaava hinattava ajoneuvo: enintään 1,5 kertaa vetävän ajoneuvon omamassan suuruinen;
- 4) jokaisella akselilla olevin jarruin varustettu varsinaista perävaunua vastaava hinattava ajoneuvo: enintään kaksi kertaa vetävän ajoneuvon omamassan suuruinen.

Keskiakseliperävaunun kytkentämässasta enintään 15 prosenttia saa kuormittaa vetävää ajoneuvoa.

13 §

Erikoiskuljetuksen merkitseminen

Muussa sotilasajoneuvossa kuin panssariajoneuvossa tai hinattavassa sotilaslaitteessa, jonka leveys on suurempi kuin 2,6 metriä, on oltava ajoneuvolain 19 §:n 1 momentin nojalla annetussa Liikenne- ja viestintäviraston määräyksessä tarkoitetut ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän leveyttä osoittavat valaisimet ja heijastimet.

Enintään 2,6 metriä leveässä N3-luokan ajoneuvossa voi olla asennettuna 1 momentissa tarkoitetut valaisimet ja heijastimet, vaikka ajoneuvossa ei ole ylileveää kuormaa tai ylileveää hinattavaa ajoneuvoa. Tällöin valaisinten on oltava pois kytkettynä.

Panssariajoneuvossa, jonka leveys ylittää 2,6 metriä, on oltava edessä ja takana äärivalaisimet sekä edessä ja takana kahdet heijastimet E-säännön n:o 48 mukaisesti asennettuina.

Hinattavassa sotilaslaitteessa, jonka leveys ylittää 2,6 metriä, tulee olla takana äärivalaisimet sekä enintään 50 millimetrin etäisyydellä ajoneuvon sivusta olevat heijastimet. Muilta osin tunnusvalaisimien ja heijastimien on oltava E-säännön n:o 48 mukaisesti asennettuina.

Tässä pykälässä tarkoitettussa sotilasajoneuvossa on oltava vähintään yksi ruskeankeltaista valoa vilkkuva varoitusvalaisin.

14 §

Varoitusauton käyttö

Tiellä kuljetettavan yli 3,5 metriä leveän panssariajoneuvon tai erikoisajoneuvon yhteydessä on käytettävä varoitusautoa. Varoitusauton varoitustaulussa on oltava merkintä "LEVEÄ" tai "BRED".

Varoitusautoa ei kuitenkaan vaadita:

- 1) Puolustusvoimien käytössä olevalla harjoitusalueella;
- 2) tiellä, jolla muuta liikennettä varoitetaan liikennemerkillä A33 ja lisäkilvellä, jossa on joko teksti "PANSSARIVAUNUJA" tai "SOTAHARJOITUS".

Erikoiskuljetusajoneuvoa vaativissa kuljetuksissa voidaan käyttää varoitusautoa.

15 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2022.

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2022

Puolustusministeri Antti Kaikkonen

Hallitussihteeri Anna Gau



Sotilasajoneuvojen 6 §:ssä tarkoitettut erityiset suurimmat sallitut nopeudet

Taulukko 1

a Erikoisajoneuvo	80 km/h
b Panssariajoneuvo	80 km/h
c Kuorma- ja maastokuorma-auto ja vastaavalla alustarakenteella oleva erikoisajoneuvo sekä pyörialustainen panssariajoneuvo, jos siihen on kytketty jarruton, kytkentämassaltaan enintään 1,5 tonnia oleva jousitettu hinattava ajoneuvo	80 km/h
d Hinattava sotilaslaite, jossa on jousittamaton keinuvipuutyypinen teliakselisto	80 km/h

Taulukko 2

Suurin sallittu nopeus henkilöitä kuljettaessa

a Maastoajoneuvon ja siihen kytketyn hinattavan ajoneuvon yhdistelmä	20 km/h
b Sotilasajoneuvoista annetun puolustusministeriön asetuksen (180/2006) 21 a §:ssä tarkoitetuilla istuimilla varustettu N2- ja N3-luokan umpinaisella kuormatilalla varustettu auto	80 km/h
c Sotilasajoneuvoista annetun puolustusministeriön asetuksen 21 a §:ssä tarkoitetuilla istuimilla ja turvarakenteella varustettu N2- ja N3-luokan avoimella kuormalavalla varustettu auto, jossa istuimet on asennettu ajosuuntaan nähden sivuttain, välittömästi kuormatilan pituussuuntaisen keskilinjan molemmin puolin selkänojat keskilinjaan päin.	80 km/h

Sotilasajoneuvojen ja niihin kytkettävän hinattavan laitteen tai hinattavan sotilaslaitteen 6 §:ssä tarkoitetut erityiset suurimmat sallitut päämitat

Taulukko 1

Erityiset suurimmat sallitut pituudet

a Erikoisajoneuvo ja panssariajoneuvo niihin kuuluvine laitteineen ja varusteineen	15 metriä
b Hinattava laite ja hinattava sotilaslaite yksiakselisena	12 metriä
c Hinattava laite ja hinattava sotilaslaite kaksi- tai useampiakselisena	15 metriä
d Kuorma- tai maastokuorma-auton sekä niitä alustarakenteeltaan vastaavan erikoisajoneuvon ja niihin kytkettävän hinattavan laitteen tai hinattavan sotilaslaitteen muodostama ajoneuvoyhdistelmä	30 metriä
e Pyöräalustainen panssariajoneuvo ja siihen kytkettävän hinattavan laitteen tai hinattavan sotilaslaitteen muodostama ajoneuvoyhdistelmä	30 metriä
f Traktori ja siihen kytkettävän hinattavan laitteen tai hinattavan sotilaslaitteen muodostama ajoneuvoyhdistelmä	30 metriä

Taulukko 2

Erityiset suurimmat sallitut leveydet

a Kuorma- tai maastokuorma-auton sekä niitä alustarakenteeltaan vastaavan erikoisajoneuvon ja niihin kytkettävän hinattavan laitteen tai hinattavan sotilaslaitteen muodostama ajoneuvoyhdistelmä	4,1 metriä
b Pyöräalustainen panssariajoneuvo ja siihen kytkettävän hinattavan laitteen tai hinattavan sotilaslaitteen muodostama ajoneuvoyhdistelmä	4,1 metriä
c Traktori ja siihen kytkettävän hinattavan laitteen tai hinattavan sotilaslaitteen muodostama ajoneuvoyhdistelmä	4,1 metriä

Ajoneuvon kiinteän asean tai sotilaskäyttöön tarkoitetun järjestelmän muodostama, sen muuta rakennetta kapeampi osa luetaan mukaan ajoneuvon pituuteen.

Hinattavan laitteen ja hinattavan sotilaslaitteen pituus saa ylittää tämän liitteen mukaiset arvot, jos hinattava laite tai hinattava sotilaslaite on varustettu kääntyvyyttä parantavalla ohjaavalla tai ohjautuvalla akselistolla.

Sotilasajoneuvojen 6 §:ssä tarkoitettujen erityisten suurimman sallitun massan

Taulukko

a Panssariajoneuvo ja teloin varustettu erikoisajoneuvo	75 tonnia
b Kaksiakselinen sotilasajoneuvo	24 tonnia
c Kolmiakselinen sotilasajoneuvo	30 tonnia
d Neliakselinen sotilasajoneuvo	40 tonnia
e Viisiakselinen sotilasajoneuvo	47 tonnia