

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2012

544/2012

Valtioneuvoston asetus räjähdeasetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2012

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan räjähdeasetuksen (473/1993) 38 §:n 4 momentti sekä
lisätään asetukseen uusi 35 a—35 c ja 40 a § seuraavasti:

35 a §

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymien ilotulitteiden valmistajalla tai maahantuojalla on oltava järjestelmälliset menettelyt vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005), jäljempänä *kemikaaliturvallisuuslaki*, 71 §:ssä tarkoitettua laadunvalvontaa varten.

Ilotulitteiden maahantuojan tulee varmistaa ennen maahantuotujen tuotteiden luovutusta ja valmistajan ennen Suomessa valmistettujen tuotteiden luovutusta, että:

- 1) tuotteet ovat hyväksymispäätösten ja niiden ehtojen mukaisia;
- 2) tuotteet ovat ehjiä ja toimivat tarkoitetulla tavalla;
- 3) tuotteisiin kiinnitetyt merkinnät ovat kemikaaliturvallisuuslain 69 §:n ja hyväksymispäätöksen mukaiset; sekä
- 4) tuotteissa on mukana selkeä ja ymmärrettävä suomen- ja ruotsinkielinen käyttöohje.

35 b §

Edellä 35 a §:n 2 momentissa tarkoitettu varmistus on tehtävä ottamalla koe-erä jokaisesta valmistus- tai maahantuontierästä. Koe-erän suuruus määräytyy seuraavasti:

Valmistus- tai maahantuontierän suuruus, Q kpl	Näytteen suuruus, kpl
$Q \leq 400$	10
$400 < Q \leq 1\,000$	20
$1\,000 < Q \leq 10\,000$	40
$10\,000 < Q \leq 50\,000$	60
$50\,000 < Q \leq 100\,000$	80
$100\,000 < Q \leq 500\,000$	100
$500\,000 < Q \leq 1\,000\,000$	140
$1\,000\,000 < Q \leq 5\,000\,000$	200

Jos valmistus- tai maahantuontierän suuruus on yli 5 miljoonaa kappaletta, jaetaan erä enintään 5 miljoonan kappaleen eriin, joista jokaisesta erästä otetaan näyte taulukon mukaisesti.

Jokaisesta erästä tulee säilyttää mallikappale niin kauan kuin ilotulite on markkinoilla.

35 c §

Ilotulitteiden valmistajan ja maahantuojan on pidettävä laadunvalvonnasta pöytäkirjaa, joka sisältää laadunvalvontatiedot tuotekohteisesti. Pöytäkirja on säilytettävä vähintään kolme vuotta laadunvalvonnan suorittamisesta.

38 §

Myymälärakennuksen ulkopuolella pihamaalla sijaitsevassa kontissa saa varastoida enintään kolmen viikon ajan kuljetuspakkausissa olevia, vaarallisuusluokkien 1.3 ja 1.4 ilotulitteita enintään 500 kg kuitenkin siten, että ilotulitteista enintään 200 kg on vaarallisuusluokkaan 1.3 kuuluvia ilotulitteita.

40 a §

Edellä 38 §:n 4 momentissa tarkoitettu kontti on sijoitettava siten, että kontin etäisyys myymälärakennuksesta, jossa myynti tapahtuu, on vähintään 15 metriä. Kontin etäisyyttä tulee pidentää, jos kontin viereisellä seinällä on suuri palokuorma. Etäisyyttä voidaan pienentää enintään 10 metriin saakka, jos myymälärakennuksen kontin puoleinen seinä on palonkestävä tai koko myymälärakennus on suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla. Kontin etäisyyden tulee kuitenkin aina olla rakennuskorkeutta suurempi.

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi kontti tulee sijoittaa siten, että sen etäisyys:

1) toisesta varastokontista on vähintään 10 metriä;

2) autojen pysäköintipaikoista on vähintään 10 metriä;

3) yleisestä tiestä ja rautatiestä on vähintään 10 metriä;

4) lähimmästä polttonesteiden jakelulaitteesta on vähintään 50 metriä;

5) asuinrakennuksesta, koulusta tai urheiluhallista on vähintään 50 metriä;

6) vanhainkodista, sairaalasta, päiväkodista tai muusta hoitolaitoksesta on vähintään 100 metriä.

Kontin oviaukot on suunnattava siten, että kontin tulipalossa ilotulitteiden heitteistä aiheutuu mahdollisimman vähän vaaraa.

Kontin on oltava mahdollisimman helposti lähestyttävissä vaihtoehtoisista suunnista pelastuslaitoksen kalustolla ja sen on oltava helposti siirrettävissä.

Kontin sijoitus on otettava huomioon liiketilan pelastussuunnitelmassa.

Kontin sijoituksessa on otettava huomioon myös muut lähellä olevat rakennukset ja niiden turvallisuusjärjestelyt.

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2012.

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2012

Työministeri *Lauri Ihalainen*

Neuvotteleva virkamies Tapani Koivumäki